

CATÁLOGO GENERAL

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN
REFORMA Y BRICOLAJE



AZULEJOS AYUSO



CATÁLOGO GENERAL

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y BRICOLAJE



ÍNDICE

MATERIALES

CEMENTO, CAL, CEMENTO RÁPIDO	6
ÁRIDO ENSACADO, ÁRIDO A GRANEL.....	8
LADRILLERÍA, LADRILLO CARAVISTA	9
MORTERO Y HORMIGÓN ENSACADO.....	10
PREFABRICADO DE HORMIGÓN, HIERRO	11
ARCILLA EXPANDIDA	12
MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO	14
YESO, ESCAYOLA, YESO LAMINADO	23
TEJA CERÁMICA, TEJA HORMIGÓN	25
LADRILLO REFRACTARIO	29
PREFABRICADO DECORATIVO	30

FONTANERÍA

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC	34
EVACUACIÓN DE SUELOS	36
CANALES DE DRENAJE	38
CANAL PLÁSTICO	40
ACCESORIOS PARA BAÑO.....	41
ACCESORIOS DE PVC	42
CANALÓN METÁLICO, CANALÓN DE PVC	45
DEPÓSITOS Y FOSAS SÉPTICAS	48
FONTANERÍA, AGUA Y DEPURACIÓN	49

LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL	52
QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN	55
LÁMINAS EPDM	57
AISLAMIENTO TÉRMICO, TERMOREFLECTIVO, TÉRMICO ACÚSTICO	59
LANA DE VIDRIO	60
LANA DE ROCA	61
AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO	62
AISLAMIENTO TÉRMICO	63
IMPERMEABILIZACIÓN PLATOS DE DUCHA DE OBRA	65
PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SANDWICH, FIRBOCEMENTO, POLICARBONATO, POLIÉSTER, PLACA BAJO TEJA	66

HERRAMIENTA MANUAL, NIVELES Y MEDICIÓN,	
CORTADORAS DE AZULEJO	74
HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL	80
ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN	81
GENERADORES Y VIBRADORES	82
ADHESIVOS Y SELLADORES	83
LUBRICANTES MULTIUSOS	91
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TACO QUÍMICO,	
TORNILLERÍA, ABRAZADERAS	92
DISCOS ABRASIVOS, DIAMANTE,	
BROCAS Y CINCELES	95
VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL	98
BARBACOAS, ACCESORIOS, PELLETS	103
PINTURA, CINTAS ADHESIVAS,	
PINCELES, BROCHAS	101
VENTANAS PARA TEJADOS, CLARABOYAS,	
PUERTAS CORREDERAS	110
CERCADOS	114
FUNDICIÓN, MOBILIARIO URBANO	115
JARDÍN Y TRATAMIENTO PARA PISCINAS	118

CERÁMICA Y GRES	124
GRES EXTRUSIONADO	134
MOSAICO VÍTREO	138
TARIMA FLOTANTE, PARQUET	142
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CERÁMICA	143
PERFILERÍA	144
MAMPARAS Y PLATOS DE DUCHA	146
SANITARIO, GRIFERÍA, MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS DE BAÑO	153
BLOQUE DE VIDRIO	162
ELECTRODOMÉSTICOS	165



MATERIALES



**CEMENTO, CAL, CEMENTO RÁPIDO
ÁRIDO ENSACADO, ÁRIDO A GRANEL
LADRILLERÍA, LADRILLO CARAVISTA
MORTERO, HORMIGÓN ENSACADO
PREFABRICADO DE HORMIGÓN, HIERRO, ARCILLA EXPANDIDA
MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO
YESO, YESO LAMINADO, ESCAYOLA
TEJA CERÁMICA, TEJA HORMIGÓN
LADRILLO REFRACTARIO
PREFABRICADO DECORATIVO**



LA NUEVA GAMA DE CEMENTOS



CEMENTO CLÁSICO CEM II/B-L 32,5 N

PROPIEDADES

Hormigón en masa y armado en grandes volúmenes. Cimentaciones de hormigón en masa. Suelocemento. Gravacemento. Hormigón compactado. Estabilización de suelos. Morteros y albañilería en general. Hormigones elaborados con áridos potencialmente reactivos.



CEMENTO ESTRUCTURAL CEM I 52,5 R

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón armado. Hormigones pretensados incluidos prefabricados estructurales. Hormigón proyectado. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. Cimentaciones de hormigón armado. Hormigones autocompactantes.



CEMENTO SULFORESISTENTE CEM I 52,5 R-SR 5

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón armado y en masa. Hormigón pretensado. Prefabricados estructurales. Hormigón de alta resistencia. Hormigones para desencofrado y descimbrado rápido. Hormigón proyectado. Cimentaciones de hormigón armado. Obras portuarias y marítimas. Aplicaciones hidráulicas en masa, armadas o pretensadas como por ejemplo tubos de hormigón o canalizaciones. Hormigones de limpieza y estabilización de zanjas. Hormigón armado sometido a ambientes con riesgo de corrosión de las armaduras de origen distinto de los cloruros o bien por cloruros de origen no marino.



CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R

CAMPOS DE APLICACIÓN

Prefabricados estructurales. Hormigón en masa y armado. Hormigón proyectado. Hormigones ornamentales y/o coloreados. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. Prefabricado estructural armado. Pavimentos de hormigón vibrado. Solado de pavimentos. Hormigones autocompactantes. En especial para aplicaciones de hormigones blancos o coloreados.



MORTERO TÉCNICO TECTOR NIVEL 10F

PROPIEDADES

Tector Nivel 10F es una pasta autonivelante formulada a base de mezcla de cementos y áridos seleccionados, resinas poliméricas y aditivos que le confieren una gran fluidez, una excelente adherencia y un rápido fraguado además de un perfecto acabado.



**CEMENTO
CEM II/A-V 42,5 R**

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón pretensado incluidos los prefabricados estructurales. Hormigón en masa y armado. Hormigón proyectado. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. Cimentaciones de hormigón armado. Hormigones autocompactantes.



**CEMENTO SULFORESISTENTE
CEM I 42,5 R-SR5**

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón armado y en masa. Hormigón pretensado. Prefabricados estructurales. Hormigón de alta resistencia. Hormigones para desencofrado y descimbrado rápido. Hormigón proyectado. Cimentaciones de hormigón armado.



**CEMENTO ESTRUCTURAL
CEM II 52,5 R**

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón armado. Hormigones pretensados incluidos prefabricados estructurales. Hormigón proyectado. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido. Cimentaciones de hormigón armado. Hormigones autocompactantes.



CEM IV/B (V) 32,5 N

USOS

Indicado para hormigones armados, en masa y/o compactados. Obras hidráulicas y hormigones con áridos potencialmente reactivos. Morteros en general, especialmente en ambientes moderadamente agresivos.



**MORTERO DE REVOCO
PROYECTABLE**

DESCRIPCIÓN

Mortero para revoco/enlucido diseñado, de uso corriente (GP) o coloreado (CR), conforme a la actual norma UNE-EN 998-1 - Parte I Morteros para revoco y enlucido. Se dispone de mortero gris, blanco o coloreado, que puede ser mixto de cemento y cal.



**MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-7,5
HIDRÓFUGO**

DESCRIPCIÓN

Mortero de albañilería de uso corriente (G) de tipo M-7,5 (UNE- EN 998-2). Se dispone de morteros mixtos de cemento y cal. La variante hidrofugada es idónea para su uso en exteriores.



HORMIGÓN SECO H25

DESCRIPCIÓN

Hormigón para pequeñas cimentaciones, soleras y rellenos. Rehabilitaciones en general.



CAL HIDRÁULICA BLANCA NATURAL

ÁRIDO ENSACADO, ÁRIDO A GRANEL

El árido está compuesto por pequeños fragmentos de roca de entre 0,08 y 80 mm de origen mineral. Existen diferentes tipos según la granulometría y podemos distinguir entre arena, gravilla o grava.

Los áridos más utilizados son:

Áridos para mortero de tabiquería y enlucidos.

Áridos para hormigones.

Áridos para prefabricados.

Áridos para carreteras.





LADRILLERÍA, LADRILLO CARAVISTA

La función del **ladrillo** en la vivienda es permitir un buen aislamiento térmico cuando se emplea en fachadas y garantizar el aislamiento acústico, reduciendo el ruido procedente de viviendas vecinas en caso de emplearlos en tabiques y muros interiores.

- LH4 (ladrillo hueco del 4): 24 x 11,5 x 4 cm.
- LH7 (ladrillo hueco del 7): 24 x 11,5 x 7 cm.
- LH9 (ladrillo hueco del 9): 24 x 11,5 x 9 cm.
- LH11 (ladrillo hueco del 11): 24 x 11,5 x 11 cm.
- Súper mahón 4: 50 x 20 x 4 cm.
- Súper mahón 7: 50 x 20 x 7 cm.
- Termoarcilla 14: 30 x 14 x 19 cm.
- Termoarcilla 19: 30 x 19 x 19 cm.
- Termoarcilla 24: 30 x 24 x 19 cm.
- Machihembrado o bardo (de 80): 3 x 2,5 x 80 cm.
- Machihembrado o bardo (de 90): 3 x 2,5 x 90 cm.
- Machihembrado o bardo (de 100): 3 x 2,5 x 100 cm.
- Machihembrado o bardo (de 110): 3 x 2,5 x 110 cm.

El uso de las diferentes medidas de ladrillo, depende de la solución constructiva planteada y las zonas geográficas.

En el caso de cerramientos exteriores, se emplea el ladrillo **caravista** debido a su elevada resistencia al agua, y su capacidad de absorción y compresión. Debido a su composición así como a su durabilidad y resistencia al paso del tiempo, cumple una función decorativa además de la estructural.

La hidrofugación es un tratamiento cuya finalidad es proteger la pieza cerámica contra los efectos de la humedad. Así, el ladrillo caravista puede ser sometido a este proceso con el fin de disminuir la succión de agua, es decir, reduciendo significativamente la velocidad con la que el agua penetra en los capilares de la pieza.



MORTERO Y HORMIGÓN ENSACADO

El mortero es una mezcla de materiales utilizada para la unión de elementos de mampostería, siendo los componentes básicos: cemento, arena y agua, aunque también se pueden emplear otros como la cal o los agentes incorporadores de aire (aire-antes) para mejorar la trabajabilidad y durabilidad. El mortero se presenta como seco para emplear y se entiende como: "Mortero dosificado y mezclado que solo requiere en obra la adición de agua".

Todo mortero debería tener las siguientes propiedades:

- *Adherencia suficiente a la paleta y capacidad de esparcirse con facilidad, así como a la cara del ladrillo o bloque.*
- *Trabajabilidad durante un tiempo suficiente que permita colocar correctamente las piezas y ajustarlas en su línea y nivel.*

El **hormigón** es el material de construcción más empleado de todos los tiempos debido a su resistencia a los esfuerzos de compresión. Es el resultado de mezclar y amasar cemento u otros aglomerantes, áridos (arena y grava o gravilla) y agua.

Se caracteriza por: el buen comportamiento a la fatiga, el bajo coste respecto a sus características mecánicas, un óptimo comportamiento ante el fuego y de un mínimo mantenimiento. No obstante, ante otros tipos de esfuerzos como la tracción, la flexión o el corte, el hormigón no presenta buenos resultados. Por este motivo, se dispone en su interior una armadura metálica, una serie de barras de acero que se introducen en el hormigón, y le confieren al producto final una alta resistencia a la tracción. Es el conocido Hormigón Armado.





PREFABRICADO DE HORMIGÓN Y HIERRO

El **bloque de hormigón** es una pieza rectangular prefabricada con numerosas celdas de paredes delgadas, que lo convierte en una pieza fácil de maniobrar en obra y muy aislante. Se utiliza principalmente en cerramientos y estructuras.

Las **vigas de hormigón** son las piezas extensas que soportan las estructuras y las cargas en las obras, permitiendo flexibilidad. Las propiedades mecánicas y de durabilidad del hormigón junto a la resistencia a la tracción del acero, permite cubrir las tensiones de la estructura.

Por tipología, las más usuales son las **viguetas armadas y las pretensadas** y su uso depende del trabajo a realizar.



ARCILLA EXPANDIDA

Árido ligero, aislante, resistente, natural e incombustible para recredidos, rellenos, cubiertas aligeradas, aislamientos, drenajes, hormigones ligeros y jardinería.



SOLADO

IMPERMEABILIZACIÓN



**RECRECIDO
SUPERLIGERO
AISLANTE**

**APLICACIÓN DIRECTA DEL ACABADO
solado o impermeabilización sin capas de regularización!**



MORTEROS Y HORMIGONES LIGEROS DE ARCILLA EXPANDIDA LATERMIX

La gama Latermix, fruto de 25 años de desarrollos técnicos, incluye una amplia variedad de morteros y hormigones en saco de prestaciones elevadas y certificadas, con base a la arcilla expandida especial hidrófoba Laterlite Plus, por tanto ligeros, aislantes e incombustibles.

Rápidos y simples en la puesta en obra, permiten alcanzar prestaciones extraordinarias y optimizadas para cada tipo de aplicación.

PRINCIPALES APLICACIONES:

- Aislamiento y pendientes de cubierta.
- Soleras y recrecidos ligeros y aislantes en interior y exterior.
- Refuerzo de forjados.



GAMA LATERMIX CEM

Hormigones superligeros multiuso. Aislamiento y pendientes de cubiertas, recrecidos y nivelados en interior y exterior.



LATERMIX FAST

Solera ligera semiseca de secado rápido reforzada con fibras para todo tipo de solado, en interior y exterior.



GAMA LATERMIX BETON

Hormigones ligeros estructurales. Rehabilitación y refuerzo de forjados.

MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO Y TÉCNICO

El **mortero cola** es un tipo de mortero de cemento especialmente recomendado para la colocación de baldosas cerámicas en paredes y suelos. El tipo de mortero empleado irá en función del tipo de azulejo a colocar.

El **mortero monocapa** es un mortero perfeccionado, impermeable y coloreado, para el revestimiento exterior de fachadas. Dada su aplicación directa, este mortero confiere un acabado estético y decorativo en diferentes colores y texturas. Es impermeable al agua de la lluvia, permeable al vapor, tiene alta resistencia mecánica y una perfecta adherencia a la superficie sin cuartearse.

El **mortero de rejuntado** se emplea en el relleno de las juntas de colocación. Su objetivo es reducir los movimientos y las tensiones del recubrimiento ejerciendo una función de absorción, eliminar el vapor desde los estratos inferiores y absorber las desviaciones de dimensión del azulejo provocadas por la humedad o cambios de temperatura.

Los **morteros técnicos** son morteros especialmente creados para soluciones constructivas concretas y específicas, como por ejemplo para la reparación del hormigón, para la impermeabilización y protección del hormigón, etc.





KERA KOLL
The GreenBuilding Company

H40 SIN LÍMITES PEGA LO IMPOSIBLE

Gel-adhesivo estructural flexible multiuso a base del exclusivo geoligante Kerakoll para el encolado, incluso en condiciones extremas, de cualquier tipo de material sobre cualquier soporte y para cualquier uso, eco-compatible. Idóneo para el GreenBuilding.

H40 SIN LÍMITES: TRABAJABLE COMO UN GEL, SEGURO COMO H40

Innovación tecnológica que aúna fluidez bajo la llana y tixotropía capaz de aguantar el peso de la baldosa. Asegura, al mismo tiempo, la cobertura total en el dorso de la pieza cerámica para la óptima seguridad en la colocación. Gracias a su perfecta reología GEL, H40 Sin Límites es el primer gel-adhesivo que supera los límites técnicos y prestaciones de los tradicionales adhesivos C2 a base de cemento y adhesivos químicos.

H40 SIN LÍMITES: TODA LA FLEXIBILIDAD QUE SE NECESITA

La innovación tecnológica FLEX ofrece características incomparables al nuevo gel-adhesivo H40 Sin Límites: equilibrio perfecto entre superior adhesión y capacidad de absorber las deformaciones del soporte y de los revestimientos, excelente trabajabilidad y prestaciones eco-compatibles. H40 Sin Límites, el adhesivo perfecto.

H40 SIN LÍMITES: ADHESIÓN ESTRUCTURAL SEGURA

El objetivo para los investigadores Kerakoll era realizar una adhesión tipo estructural capaz de distribuir tensiones, transferir fuerzas, absorber cargas dinámicas y convertir el adhesivo en el elemento más fuerte del sistema encolado. H40 Sin Límites, el primer gel-adhesivo que garantiza la adhesión estructural que alcanza nuevos niveles de rendimiento para un adhesivo de clase C2.

H40 SIN LÍMITES: INIMITABLE, PEGA LO IMPOSIBLE

Gracias a las extraordinarias características de H40 Sin Límites es posible realizar una colocación segura con cualquier tipología de revestimiento en cualquier formato y espesor, sobre cualquier tipo de soporte y en cualquier destino de uso. Con simples pasos preliminares de preparación, H40 Sin Límites realiza una adhesión estructural perfecta y asegura una prolongada trabajabilidad. H40 Sin Límites es la solución Kerakoll para mejorar el trabajo de técnicos y colocadores.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Tixot y fluido	Reduce el riesgo de hielo
Doble tiempo abierto	No merma de espesor
Mantiene la forma	Elevada deformabilidad
Sin deslizamiento	Une estructuralmente
Insensible al agua	Distribuye las tensiones
Bajo y alto espesor	Aumenta la resistencia
Cobertura Total	Transfiere las fuerzas

ECO NOTAS

- La versión gris está formulada con minerales regionales con reducidas emisiones de gases de efecto invernadero por causa del transporte.
- Reciclable como árido mineral para evitar los costes de eliminación de residuos y el impacto medioambiental.
- Monocomponente; al evitar el uso de bidones de plástico reduce las emisiones de CO² y la eliminación de residuos especiales.



PRODUCTOS DE FÁCIL APLICACIÓN SOLUCIONES POLIVALENTES Y PRODUCTIVIDAD EN OBRA

En **Weber**, líder mundial en morteros industriales con cerca de 10.000 empleados en más de 50 países, creen que lo más importante en la industria de la construcción es cuidar de las personas y de su entorno.

Se preocupan por el bienestar de las personas, tanto las que utilizan sus productos como las que viven en edificios contruidos con los mismos. Por ello se esfuerzan en conocer en profundidad el trabajo de sus clientes, ofreciendo mejores respuestas a sus necesidades acompañadas de la formación y asistencia necesarias para que cada obra sea un éxito.

Y les importa su responsabilidad a largo plazo con el entorno: diseñamos soluciones durables, seleccionando sus componentes teniendo en cuenta la protección de la salud y la seguridad de las personas.



WEBER.COL FLEX DUOGEL

Mortero cola flexible y tixotrópico para porcelánico.

- Doble uso: gres porcelánico y cerámica sobre cerámica antigua.
- Tecnología Colgagel-Tixo: ultrafino, cremoso y tixotrópico.
- Apto para piscinas.
- Formulado con ligantes mixtos (cemento+resina).



WEBER.COL FLEX² MULTIGEL

Mortero cola flexible y tixotrópico multiusos.

- Flexible y deformable.
- Tecnología Colgagel-Tixo: ultrafino, cremoso y tixotrópico.
- Todo tipo de usos y piezas.
- Alto contenido en resina.
- Especial fachadas.



WEBER.COL FLEX³ SUPERGEL

Mortero cola flexible y tixotrópico.

- Máxima adherencia y seguridad.
- Tecnología Colgagel-Tixo: ultrafino, cremoso y tixotrópico.
- Muy deformable: alto contenido en resina.
- Especial fachadas y zonas de tráfico intenso.

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE): COTETERM ETICS

El 35% de las pérdidas de calor de una vivienda se deben a un mal aislamiento de sus paredes, pudiéndose evitar desde el exterior. La gran ventaja de **COTETERM** es que siempre se instala por el exterior de la vivienda, evitando cualquier tipo de molestia cotidiana durante su ejecución, evitando la pérdida de espacio interior que en el caso de aislarla por dentro puede ser de hasta un 7%.

COTETERM es un prestigioso sistema de aislamiento térmico por el exterior, altamente apreciado por los profesionales de la rehabilitación. Un sistema avalado por más de 35 años de experiencia y 2.000.000 m² instalados en España.

50% AHORRO ENERGÉTICO
¡SÉ SOSTENIBLE!

0% PAREDES FRÍAS
¡COMPRUEBALO!

REVALORIZA TU VIVIENDA
¡A QUÉ ESPERAS!

www.aislayrehabilitaconcoteterm.com



SOLUCIONES TÉCNICAS PARA LA EDIFICACIÓN

Parexgroup es uno de los principales proveedores de morteros industriales y soluciones especializadas en el sector de la construcción a nivel mundial, con presencia en más de 21 países. Parexgroup se especializa en 3 líneas de negocio:

- Soluciones para fachadas
- Soluciones para colocación de cerámica
- Soluciones para el tratamiento del hormigón

SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL HORMIGÓN: LANKO 731 REP ESTRUCTURA SR

Mortero de reparación estructural con inhibidor de corrosión, resistente a los sulfatos. Clase R4

- Con inhibidor de la corrosión.
- Excelente resistencia al agua de mar, agua sulfatada y sales de deshielo.
- Conforme a la EN 1504-3: Clase R4 (Reparación estructural).
- Conforme a la EN 1504-7 (Protección contra la corrosión de la armadura).
- Excelente adherencia.
- Excelente trabajabilidad.
- Elevadas resistencias mecánicas iniciales y finales.
- Retracción compensada.



SOLUCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA: LANKO PORCELÁNICO EXTRA

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos especial para la colocación de Gres porcelánico en interior y exterior.

Un producto especialmente diseñado para todos los trabajos de reforma, que simplifica la elección porque el tiempo es realmente valioso.

Lanko Porcelánico Extra es el adhesivo definitivo porque además de los usos habituales de un adhesivo porcelánico de altas prestaciones permite colocar:

- Pavimento nuevo sobre antiguo.
- Cerámica sobre soportes de yeso y prefabricados de yeso.
- Cualquier tipo de piezas cerámicas, mármol y granito.





PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN

PROPAMSA S.A.U una de las compañías punteras en morteros cola, morteros monocapa y morteros especiales que llevan más de 85 años en el mercado innovando en productos y soluciones para la construcción.

La evolución en el mercado ha sido continua y PROPAMSA ha dedicado constantes e importantes inversiones en I+D+i, encaminados siempre en la búsqueda de estos nuevos productos para satisfacer tanto al profesional como al usuario final, preocupados con la utilización de productos más técnicos y más sostenibles.

El compromiso de PROPAMSA por la calidad de todos sus productos, les lleva a certificados en laboratorios homologados según las Normas Europeas.





COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Mapei, el mayor productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción, pone en marcha una campaña en favor de la transparencia y la ética. El objetivo es contribuir a la defensa de la calidad del sector de la química para la construcción. El comportamiento ético, la búsqueda constante de la excelencia y la comunicación transparente son valores intrínsecos de la multinacional y su intención es compartirlos con el mercado, los clientes, los proveedores y todos las personas y organizaciones con las que trata.

Mapei invierte el 5% de su facturación anual en investigación y desarrollo, y cuenta con 18 laboratorios de I+D repartidos por todo el mundo. Las 15 líneas de productos que comercializa son respetuosas con el entorno y probadamente seguras para las personas.

ULTRACOLOR PLUS Y MAPESIL AC. Productos inseparables. Juntas seguras a prueba de mohos.



MAPELASTIC AQUADEFENSE

La impermeabilización líquida monocomponente de secado rápido para baños y terrazas.



ECOPRIM GRIP

La imprimación universal. Lista al uso, de fácil y rápida aplicación.



ADESILEX P9 EXPRESS

Adhesivo cementoso rápido para grés porcelánico.
3 veces más rápido*
*que con una adhesivo no rápido de Mapei.



PLANITOP RASA&RIPARA

Un solo producto para enlucir y reparar las superficies de hormigón.



UTRACOLOR PLUS MAPESIL AC


Forman el mejor equipo para rejuntar y sellar cerámica y sanitarios.



SISTEMA TRADITERM® EPS

Sistema de aislamiento térmico exterior basado en el poder aislante del poliestireno expandido estabilizado.

- Sistema SATE/ETICS tradicional.
- Uso en obra nueva y en rehabilitación energética de fachadas.
- Cumple CTE.
- Aporta un ahorro energético y económico.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua.
- Económico y competitivo.
- Homologación Europea según ETE 07/0054.



- A** Traditerm® Perfil de arranque.
- B** Traditerm® Perfil ángulo PVC con malla
- C** Traditerm® Taco de anclaje.
- 1** Soporte base.
- 2** Mortero Traditerm®.
- 3** Traditerm® Panel EPS.
- 4** Mortero Traditerm®.
- 5** Malla Traditerm®.
- 6** Mortero Traditerm®.
- 7** Fondo Morcemcrl®.
- 8** Morcemcrl®.



MORTERO TRADITERM® GP W2

Mortero hidráulico que se emplea como adhesivo y revestimiento de placas aislantes de poliestireno expandido (EPS) en el sistema de aislamiento térmico exterior Traditerm (SATE/ETICS).



FONDO MORCEMCRIL

Base acrílica de alta calidad, indicada como fondo de coloración para MORCEMCRIL. Mejora la adherencia, facilita la aplicación, homogeneiza la absorción del soporte y da una cubrición coloreada inicial. Favorece la cubrición y el rendimiento del mortero acrílico de acabado, manteniendo alta permeabilidad al vapor de agua. Excelente aplicabilidad, trabajabilidad y adherencia al soporte.



MORTERO TRADITERM® FLEXIBLE

Mortero con máxima flexibilidad, para el revestimiento de los paneles aislantes (TRADITERM PANEL EPS y TRADITERM PANEL EPS-G) en el sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM® FLEXIBLE, y como refuerzo en el revestimiento de paneles de madera tipo OSB.



MORCEMCRIL

Revestimiento decorativo para el sistema de aislamiento térmico exterior TRADITERM® (SATE/ETICS).

NUEVO PEGOLAND® PROFESIONAL

La línea profesional es una evolución de su gama de adhesivos Pegoland basada en una nueva tecnología "TECNO-ADAPT".

NUEVO
PEGOLAND
PROFESIONAL



- Más blancura.
- Más tritura.
- Más trabajabilidad.
- Más cremosidad.
- Más tiempo abierto.
- Mejor litografía.
- Nuevo formato 20 Kg.

Más confort para el profesional



PEGOLAND PROFESIONAL FLEX ELITE C2 TE S2

- Excelente deformabilidad.
- Para las aplicaciones más exigentes.
- Colocación de pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
- Especialmente recomendado para la colocación de fachadas, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante.
- Apto para soportes de yeso o anhidrita.
- Recomendado para piezas de gran formato, y/o bajo espesor.



PEGOLAND PROFESIONAL FLEX C2 TE S1

- Colocación de pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
- Especialmente recomendado para la colocación de fachadas, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante.
- Apto para soportes de yeso o anhidrita.



PEGOLAND PROFESIONAL C1 TE

- Para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, y revestimientos interiores.
- Apto para soportes de yeso o anhidrita.

SIKAWALL® - 350 ONE STRIKE

Relleno revolucionario ligero, premezclado, para la preparación de numerosas superficies antes de pintar o empapelar. Basado en la alta resistencia de los rellenos poliméricos ligeros, el producto supera a los plastes convencionales en la mayoría de aplicaciones.


SIKAWALL® - 300 READY

Masilla acrílica lista al uso para enlucir y alisar paramentos interiores antes de pintar o empapelar.



EMPLASTES Y MASILLAS PARA LA REHABILITACIÓN DE INTERIORES

SIKAREP® - 214 EXTERIOR

Plaste en polvo cementoso para enlucir y reparar defectos exteriores, elementos decorativos, etc. **Clase R2.**


SIKAWALL® - 303 FIBERS

Masilla acrílica reforzada con fibras para reparación y puenteo de pequeñas fisuras en paramentos interiores y exteriores.


SIKAWALL® - 350 ONE STRIKE

Relleno revolucionario ligero, premezclado, para la preparación de numerosas superficies antes de pintar o empapelar. Basado en la alta resistencia de los rellenos poliméricos ligeros, el producto supera a los plastes convencionales en la mayoría de aplicaciones.


SIKAWALL® - 270 RENOVACIÓN

Plaste en polvo para regularización y enlucido de paramentos interiores, con aplicación manual o proyectable.


SIKAWALL® - 275 RAPID

Plaste rápido en polvo para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.


SIKAWALL® - 280 TERMOAISLANTE

Plaste ligero en polvo con aislamiento térmico. Masilla para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.



GECOL

ELEGIR GECOL ES LA APUESTA SEGURA

Gecol es una empresa con 40 años de experiencia y 13 fábricas en España, lo que garantiza la calidad de su extensa gama de productos.





YESO, YESO LAMINADO, ESCAYOLA

YESO

Se emplea ampliamente en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques, como pasta de agarre y de juntas. Debido a que el yeso no conduce bien el calor y la electricidad, actúa bien como aislante térmico.

Los más comunes según su utilización son:

- **Yeso controlado.** Es un yeso grueso cuya aplicación es manual. Es un buen material para guarnecidos y enlucidos de interiores sobre soportes tradicionales.
- **Yeso de proyectar.** El yeso proyectado es una mezcla a base de yeso y una serie de aditivos que, combinados entre sí, ofrecen una mejora de fraguado, adhesión y trabajabilidad. La proyección de este material se realiza mediante una máquina especial que mezcla cada uno de los elementos y los rocía en forma de spray en una sola capa.
- **Yeso rápido.** Resulta idóneo para trabajos de sujeción de marcos y reglas, revestimientos interiores, pasta de agarre para tabiques, etc.

YESO LAMINADO

El empleo de la placa de yeso laminado (PLV) o cartón yeso se destina principalmente para la construcción de tabiques interiores y en revestimientos de techos y paredes.

Las ventajas de su uso frente a otro tipo de productos son:

- Limpieza en obra.
- Rapidez de ejecución.
- Gran aislamiento térmico y acústico.





SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO


Panel-Plac Distribuidora, S.L. es una empresa familiar líder en el sector del aislamiento para la construcción y la industria. Más de quince años en el mercado les avalan. Cuentan con almacenes en Barcelona, Madrid y Valencia, pudiendo garantizar una máxima cobertura y servicio.

Su dilatada experiencia les permite actuar con rapidez, poniendo a su alcance una amplia gama de productos al precio más competitivo del mercado.


Cuentan con un equipo humano profesional y comprometido, capaz de adaptarse a sus necesidades en todo momento.

En Panel-Plac trabajan solo con las mejores marcas, garantizando siempre una calidad óptima en sus proyectos de aislamiento en el campo de la construcción y la industria.

La satisfacción de sus clientes es su mayor aval.



PLACAS DE YESO LAMINADO



PANELES DE LANA DE ROCA



TECHOS REGISTRABLES





TEJA CERÁMICA, TEJA HORMIGÓN

La **teja cerámica** es un elemento de colocación para el recubrimiento de tejados, cuya principal funcionalidad es permitir la estanqueidad de la cubierta, gracias a las propiedades de la teja, al formato de la pieza, el solape y la óptima colocación de las piezas. Se clasifican en tres tipos en función de la forma de la teja:

- *Teja cerámica curva.*
- *Teja cerámica mixta y plana.*
- *Teja cerámica con estructura celular.*

La colocación de la teja cerámica depende directamente de la pendiente mínima de la cubierta. Para ello, es preciso considerar una serie de factores como la altitud, fuerza de los vientos dominantes, índices pluviométricos o la frecuencia de las tormentas, que dividen la península en 3 zonas climáticas. Para cada una de estas zonas y según la pendiente mínima aconsejable para cada tipo de teja cerámica, el solape entre piezas (mm) varía.

La **teja de hormigón** es una de las soluciones para cubiertas más empleadas, dado su elevada resistencia y las posibilidades estéticas que ofrece. La vida media de la teja de hormigón es de 50-60 años y tiene un bajo impacto ambiental, ya que son reutilizables y el reemplazo es menos frecuente. La principal ventaja es su resistencia, sobre todo para zonas en las que la climatología es adversa.



ESPECIALISTAS EN TEJADOS

Tejas Borja fabrica tejas cerámicas en España desde hace más de un siglo.

En su amplio catálogo encontrará todos los modelos de tejas mixtas, tejas planas y tejas curvas, así como una amplia gama de piezas especiales y complementos para tejados, facilitando la correcta instalación de su cubierta para que tenga una larga vida útil.

El nuevo sistema de instalación en seco BORJASYSTEM para teja curva incluye toda la gama de piezas y accesorios necesarios, sin uso de mortero, mejorando considerablemente la eficiencia energética de las cubiertas.



FLAT 10 - LEÓN



TEJA CURVA CELLER® 50 x 21 - MONTSENY



TB-12® - CASTILLA



TB-12® - NEGRA

RAISE the Roof
Un siglo entre tejas

PERFECT TECHNOLOGY
Since 2010

¿QUÉ ES EXTREM-KER®?

- PLANEIDAD MÁXIMA
- MUY BAJA ABSORCIÓN (< 3%)
- LIGEREZA
- COLORS INALTERABLES
- ALTA RESISTENCIA

The Royal Institute of the Architects of Ireland
Architect choice awards 2014.
Best exterior building product.

www.tejasborja.com

NOVEDAD 2017
SISTEMA DE INSTALACIÓN DE TEJA CURVA

BS
TECHNICAL

BORJASYSTEM
TEJADOS VENTILADOS Y EFICIENTES

IMPERMEABILIZACIÓN, FIJACIÓN, VENTILACIÓN

GANCHO DE CABALLETE, RASTREL DE CUMBREIRA, BAJO CUMBREIRA, ROLLO MULTILISTO, PERFIL LAGRIMERO, GANCHO DE FIJACIÓN, SOPORTE DE RASTREL, RASTREL, RASTREL PRIMARIO, CINTA BAJO RASTREL, LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPARENTABLE, AISLAMIENTO TÉRMICO, BARRERA DE VAPOR

€ MAYOR EFICIENCIA aumenta el aislamiento térmico y acústico, reduciendo el consumo.	↻ MAYOR VENTILACIÓN que otros sistemas de colocación.	☔ EVITA CONDENSACIONES por humedad en la cubierta (CTE DB-H1).
❄️ RESISTENCIA A LAS HELADAS apto para cualquier zona climática.	🏗️ >50% MÁS LIGERO que la instalación con mortero.	🔧 IDEAL PARA REHABILITACIÓN por similitud de materiales con los sistemas tradicionales.
🌿 PRODUCTOS NATURALES madera y cerámica. Sin amianto ni sustancias tóxicas.	🛡️ GARANTÍA de instalación en nuestras tejas.	CTE CE

TEJAS BORJA
Únicos desde 1899

Ctra. Llíria a Pedralba km 3 - 46160 Llíria, Valencia, SPAIN - T. +34 96 279 80 14 - F. +34 96 278 25 63 - Email: info@tejasborja.com

tejasborja.com




La Escandella
ROOFING THE WORLD

DISEÑO Y CALIDAD EN TEJAS

Teja cerámica Premium H-SELECTION (100 Años de Garantía) y tejas tradicionales (35 Años de Garantía) así como una línea de accesorios completísima para tejados y cubierta inclinada que aporta un mayor valor añadido y eficiencia energética a la vivienda. Considerada por diferentes estudios internacionales como la más eficiente evitando la pérdida de calor interior.

La teja cerámica y la cubierta inclinada en sus distintas versiones utilizadas junto a los accesorios para tejados con microventilación constituyen el mejor aislante térmico y acústico lo cual significa un importante ahorro energético con un producto natural, de fácil mantenimiento, que respeta el medioambiente, y que perdura en cualquier climatología y condiciones atmosféricas.





AMPLIA GAMA DE MODELOS, COLORES Y FORMAS ÚNICAS

Productos naturales por excelencia y muy resistentes en el tiempo, que se integran perfectamente en su jardín. Cubremuros para la realización de cerramientos: estos productos estéticos, técnicos y de fácil colocación se convierten en aliados inevitables para crear exteriores elegantes, cálidos y perennes.

Caja persiana tipo cofre adaptado. Adaptada a las aperturas a partir de 50 cm (28-30 cm) hasta 520 cm y a partir de 60 cm (37.5 cm) hasta 520 cm. Buen rendimiento térmico: $U_c < 1W/m^2.K$.



PLAQUETAS DE DECORACIÓN



CAJA DE PERSIANA (COFFRE)



CUBREMuros



MATERIALES REFRACTARIOS DE CALIDAD DEMOSTRADOS

TEIDE REFRACTORY SOLUTIONS nace de la fusión de las empresas del Grupo Pyroterm, siendo líder nacional desde hace más de 60 años en el sector refractario.

Contamos con la ilusión de un equipo de profesionales para mejorar constantemente y adaptarse a las necesidades presentes y futuras de sus clientes.

Gracias a la innovación permanente, TEIDE ofrece materiales refractarios de calidad demostrada y una producción respetuosa con el medio ambiente por certificaciones internacionales UNE 166002:2014 e ISO 9001:2008.



MH - 940

Refractario seco para juntas de endurecimiento hidráulico. Mortero con cemento.

Temp. de clasificación: 1350°.



MA - 940

Refractario seco para juntas de endurecimiento cerámico. Mortero sin cemento.

Temp. de clasificación: 1200°.



PYROFIRE

Masilla refractaria plástica de endurecimiento químico al aire.

Temp. de clasificación: 1200°.



DENSO A1

Placas refractarias densas de alúmina 35%.

Temp. de clasificación: 1350°.



R.A. "C"

Ladrillo refractario denso de alúmina 29 %.

Temp. de clasificación: 1280°.

Formato: "Cortado 2 x 1."



R.A.

Ladrillo refractario denso de alúmina 29 %.

Temp. de clasificación: 1280°.

PREFABRICADO DECORATIVO

Las plaquetas son piezas artificiales fabricadas con piedra, cemento, o poliuretano que imitan materiales naturales, a excepción de las plaquetas de piedra natural. Funcionales y decorativas, te permiten crear ambientes, separar espacios, aportar volúmenes... Algunas como las de poliuretano te ofrecen, además, un gran aislamiento acústico y térmico.





REVESTIMIENTO TIMANFAYA

Revestimiento de prefabricado de hormigón y aspecto piedra.
Tamaño multiformato.
Disponibles en tres colores.
Cuenta con piezas especiales.
Apto para interior y exterior.
Fácil transporte.



PAVIMENTO TARIFA

Paravientos prensado, semipulido, visto a las cuatro caras. **Medidas:** 6 x 15 x 70 cm.
Tres opciones de colocación distintas.
Hidrofugado en masa.



REVESTIMIENTO LONDON

Revestimiento de prefabricado de hormigón y aspecto de ladrillo rústico. **Medidas:** 2 x 6,5 x 21 cm.
Disponibles en tres colores. Cuenta con piezas especiales.
Apto para interior y exterior. Fácil colocación y transporte.




TRAVIESA LORCHA

Paso de jardín de prefabricado de hormigón y aspecto de traviesa de tren.
Disponibles en varias medidas.
Hidrofugada en masa. Estética y resistente.



BALDOSA MARO

Baldosa de prefabricado de hormigón.
Disponibles en varias medidas.
Hidrofugada en masa. Estética y resistente.



LA EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA PIEDRA RECONSTRUIDA

Son una **empresa familiar especializada en la fabricación de productos de hormigón estructurales y ornamentales**. Nacieron en **1981** y, tras décadas de trabajo constante e innovación, se han convertido en un referente en el mundo de la piedra reconstituida.

Disponen de **plantas de fabricación y almacenes logísticos** en varias zonas de ubicación estratégica que les permiten llegar a **clientes de 48 países distintos** en los 5 continentes.

Cuentan con **una de las más amplias gamas del sector**: balaustres, bloques y ladrillos caravista, celosías, pavimentos, remates de piscina, revestimientos, elementos de paisajismo pretendiendo así dar solución a todas las necesidades constructivas.

La mayoría de sus **productos** están hidrofugados en masa, lo que los hace más resistentes a la humedad y a la heladicidad, siendo **aptos para su uso tanto en exterior como en interior**.

Su **sistema de calidad** cuenta con el reconocimiento del **sello AENOR que les certifica como empresa registrada desde el año 2003**, siendo pioneros en contar con este distintivo en su sector. Dicho reconocimiento es fruto de un trabajo constante en la mejora y control de sus productos y su sistema de gestión y servicio.

El compromiso con sus clientes siempre ha sido el de ofrecer **la mejor relación calidad-servicio-precio** del mercado. Para ello observan con celo una serie de pautas:

- Son productores y distribuidores de sus propios productos.
- Mantienen constante un stock de la práctica totalidad de nuestra gama.
- Disponen de flota propia.

Con todo ello logran un **mejor servicio y una rápida respuesta** a las demandas de sus clientes, pudiendo ofrecerles la mejor garantía posible: la suya.

FON TAN NE RIA






TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC
EVACUACIÓN DE SUELOS, CANALES DE DRENAJE
CANAL PLÁSTICO
ACCESORIOS DE PVC PARA BAÑO
CANALÓN METÁLICO, CANALÓN PVC
DEPÓSITOS Y FOSAS SÉPTICAS
FONTANERÍA, AGUA Y DEPURACIÓN

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC

La **tubería de PVC** es idónea para conducir tanto el agua de consumo humano como el agua no potable, debido a la versatilidad y propiedades del Policloruro de Vinilo (PVC), siendo sus principales aplicaciones:

- *Abastecimiento y conducción de agua y agua reutilizada.*
- *Saneamiento y alcantarillado.*
- *Evacuación de aguas pluviales y residuales de edificios.*
- *Riego y drenaje.*
- *Aplicaciones industriales.*
- *Conducción de fluidos químicos, corrosivos, ácidos, etc.*

Existe un amplio abanico de **accesorios de PVC** que aportan soluciones integrales para cada una de las aplicaciones relativas a la conducción del agua: té, codos, reducciones, injertos y otros elementos como las válvulas, pozos de inspección o arquetas de registro, entre los más destacados.





TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE DE ALTAS PRESTACIONES

Son una empresa española con más de 20 años de experiencia en el mercado, especializada en la fabricación y distribución de materiales para la conducción de agua en el sector de la construcción y en especial de la fontanería.

Gracias a la profesionalidad de su equipo, la confianza de sus clientes y la apuesta constante por seguir mejorando e innovando tanto en su gama de productos como en abaratamiento de costes, **Crearplast®** es hoy una marca líder en el sector, tanto en España como en muchos otros mercados internacionales. No han perdido nunca su filosofía empresarial basada en la calidad en el trato humano, cercano y empático. Además cuentan con el Certificado ISO 9001, una garantía de calidad de su trabajo.

ACCESORIO P.E. FITTING

Amplia gama de accesorios de polietileno con fibra de vidrio para una mayor resistencia.



ACCESORIO DE EVACUACIÓN EN PVC

Amplia gama de accesorios de evacuación en PVC desde diámetro 32 hasta 400. Numerosos artículos y medidas con marcado UNE.



SIFÓN

Amplia gama de sifones, válvulas, manguitos de inodoro, botes sifónicos, con la particularidad de que todos nuestros sifones van con junta reductora a 32 mm.



SUMIDERO

Amplia gama de sumideros, calderetas y rejillas de evacuación en pvc, polipropileno y acero inoxidable.



EVACUACIÓN DE SUELOS

Los **sistemas de evacuación** son una parte importante de un edificio y cuando funcionan correctamente nadie repara en ellas, sin embargo, cuando dan problemas (fugas, ruidos excesivos, malos olores, etc.), las reparaciones suelen ser costosas y de difícil ejecución.

La correcta selección de los materiales a emplear y su cuidada instalación, nos evitará desagradables problemas futuros. La finalidad de una red de evacuación es la de conducir hacia el exterior del edificio las aguas pluviales y residuales sin causar molestias, humedades, ruidos ni malos olores a los ocupantes de las viviendas. Un sistema de evacuación está compuesto por los siguientes elementos: derivaciones, bajantes y colectores.

Para ello el CTE dispone que:

- *Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.*
- *Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior.*
- *Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras.*





SISTEMAS DE DRENAJE INNOVADORES Y SOSTENIBLES

Con más de 30 años de experiencia en el mercado, **ACO Iberia** lidera el sector del diseño, fabricación y comercialización de productos para el drenaje, pre-tratamiento, atenuación e infiltración de aguas pluviales, industriales y sanitarias en los sectores de obra civil, urbanismo (SUDS), industria y edificación.

Desde su sede central en Maçanet de la Selva (Girona), ACO Iberia opera en España y Portugal, además de los mercados de exportación de ambos, desarrollando y distribuyendo una amplia gama de soluciones a los sectores de Ingeniería Civil, Industria, Hostelería y Colectividades y DIY.



**CANAL HEXALINE REJA
PASARELA ACERO GALVANIZADO**




**CANAL HEXALINE REJA
POLIPROPILENO**



**CANAL SELF200 REJA DE
FUNDICIÓN**



**CANAL SELF100 H9,5 REJA
PASARELA ACERO GALVANIZADO**



**CANAL SELF200 REJA ENTRAMADA
ACERO GALVANIZADO**



**CANAL SELF200 REJA
PASARELA ACERO
GALVANIZADO**



SUMIDEROS Y CANALES A MEDIDA

CAINOX, presente en el mercado español desde hace más de 25 años, está especializado en sistemas de drenaje en acero inoxidable. Su amplia gama de productos estándar y la fabricación a medida son dos de las características que han hecho de la marca CAINOX un nombre de reconocido prestigio en su sector.



SUMIDEROS PREMIUM

Ref. 086

- Sifón extraíble (se suministra con o sin sifón).
- **Medidas:** 10 x 10 mm y 15 x 15 mm.
- Reja para pies descalzos ideal para zonas de ducha y lavabos.
- Máxima higiene.
- Sin olores.



SUMIDEROS DISEÑO ECO

Ref. 510

- Sumidero sifónico con gran caudal de evacuación.
- **Medidas:** 30 x 30 mm.
- Especialmente diseñado para cocinas industriales, zonas de terrazas, patios...
- Precios muy competitivos.



TELA IMPERMEABILIZANTE SKY

- Membrana de 3 capas.
- Múltiples aplicaciones en interior y exterior: platos y paredes de ducha, zonas húmedas interiores, cubiertas planas, piscinas, terrazas, balcones...
- Accesorios para esquinas disponibles.



CANAL BASIC

Ref. 490.070

- Canal de ducha sifónica.
- Sifón extraplano de baja altura.
- **Reja reversible:** acabado rellenable o liso.
- Se suministra con tela SKY para impermeabilización.



CANALES DE DRENAJE EN COMPOSITE HYDRO

Ligeros, económicos y compatibles con un gran número de rejillas.



CANALES EN HORMIGÓN POLÍMERO PARA ZONAS PEATONALES

Ideales para jardines, zonas de recreo, plazas y parques.



CANALES DE DRENAJE ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Soluciones en canales de drenaje superficial para todo tipo de necesidades en hormigón polímero y composite.

ULMA Architectural Solutions, especialista en sistemas prefabricados para drenaje, ofrece una amplia gama de soluciones para recogida superficial de aguas pluviales, para todo tipo de aplicaciones y clases de carga según la Norma EN-1433.

www.ulmaarchitectural.com



AMPLIA GAMA DE SUMIDEROS INOXIDABLES

Amplia gama de sumideros domésticos ajustables a todo tipo de necesidades y a las exigencias de cada proyecto.



DAKOTA™

ARQUETAS, TAPAS, CANALETAS, SUMIDEROS



ARQUETA MONOLÍTICA

Medidas: 20x20, 30x30,
40x40, 55x55



ARQUETA MONOLÍTICA

Medida: 70x70



TAPA REFORZADA CON ASA

Medida: 70x70



MARCO PARA TAPA

Medida: 70x70



TAPA CON ASA

Medidas: 20x20, 30x30,
40x40, 55x55



TAPA SIFONADA

Medidas: 30x30, 40x40,
45x45, 55x55



CANALETA EN PE-HD

Medida: 13h x 9,5 x 100




CANALETA PEGASUS PLUS NEGRA

Medida: 13h x 7,5 x 100




CANALETA PEGASUS PLUS GRIS

Medida: 13h x 7,5 x 100




REJILLA GALVA CUBRE BORDE

Medida: 13 x 100



REJILLA CON CLIP GRIS

Medida: 100 x 13



REJILLA CON CLIP GRIS

Medida: 100 x 13



TER07 - 1342I SUMIDERO SIF. LATERAL REBAJADO EN ABS Y REJILLA CON MARCO INOX.

Medida: 15 x 15



TER07 - 1342 SUMIDERO SIF. LATERAL REBAJADO EN ABS Y REJILLA CON MARCO P.P.

Medida: 15 x 15



TER07-1340 SUMIDERO SIF. SALIDA LATERAL CON REJILLA Y MARCO P.P.

Medida: 10 x 10



TER01 - 1310G SUMIDERO SIF. VERTICAL

Medida: 10 x 10

TER01 - 1312G SUMIDERO SIF. VERTICAL

Medida: 12,5 x 12,5

TER01 - 1315G SUMIDERO SIF. VERTICAL

Medida: 15 x 15

TER01 - 1320G SUMIDERO SIF. VERTICAL

Medida: 20 x 20

TER01 - 1325G SUMIDERO SIF. VERTICAL

Medida: 25 x 25


TER01 - 1330G SUMIDERO SIF. VERTICAL

Medida: 30 x 30




TER07 - 1345IT SUMIDERO SIF. 4 SALIDAS CON MARCO Y REJILLA INOX

Medida: 11,5 x 11,5



TER07 - 1346IT SUMIDERO SIF. 4 SALIDAS CON MARCO Y REJILLA INOX

Medida: 15 x 15


KIT ARQUETA + TAPA LISA

MODELO GRECIA

MODELO MANCHESTER

MODELO DUAL FLESS

Codo 90°.

Extensión: mínimo 230 mm - máximo 370 mm.


MANGUITOS CONEXIÓN WC

Extensibles/comprimibles.
Varías longitudes.


MODELO ELBOW FLESS

Codo 45°.

Extensión: mínimo 190 mm - máximo 270 mm.


MODELO LITU

Sumidero ducha

Altura: 62 mm.

Capacidad desagüe: 32 l /min.

Salida horizontal.

Rejilla Acero Inoxidable, con aro y llave ajuste.


GARAGE PACK - 4ALL

Kit completo formado por :
3 Canales PE/HD 1000 / 70.
3 Rejillas Acero Galvanizado ó PE/HD.
1 Kit de Cierre + 2 Tapas : Ø 110 / Ø 75 mm.


MODELO ARIZONA

Válvula Antirretorno para su instalación en Tubo Horizontal, protección eficaz asegura las estancias situadas en las plantas bajas contra las inundaciones causadas por el reflujo de las aguas pluviales, residuales, roedores, cucarachas y los malos olores.


LÁMINA

Lámina geotextil impermeabilizante, alta resistencia al agua fácil de cortar e instalar.


CANALETA NICE 1000/50

Canal de 1 m con rejilla de acero galvanizado.


SIFÓN CON REGISTRO

MODELO KARACHI

Caldereta sifónica PVC Terraza.
Salida Vertical - Horizontal.


MODELO JAKIR

Sumidero terraza, sifón seco con Anti-retorno por membrana.
Rejilla Superior acero inox con tornillos sujeción.
Ideal para reparación y sustitución sistemas tradicionales.


MODELO ZADAR

Sifón seco con anti-retorno por muelle. Rejilla superior de acero inox. La pieza se ajusta al tubo mediante junta labial, ideal para la reparación y sustitución de sistemas tradicionales.



INNOVACIÓN Y MODERNIDAD EN MATERIALES PARA FONTANERÍA

La sociedad Gustavo Juan e Hijos, S.L. es una empresa que nació hace 20 años, después de una larga tradición en el mundo de la fontanería.

Desde siempre el equipo de esta empresa apostó por la innovación y la modernidad en un mundo cada vez más competitivo como el de los materiales para fontanería, iniciando entonces la distribución de nuevos artículos sanitarios para facilitar la labor de los profesionales del sector.

Actualmente alternan la representación así como la distribución de varios de los fabricantes punteros en Europa en cuanto a materiales de fontanería se refiere.

Apostar por la calidad de los materiales y la satisfacción de sus clientes es una de las máximas de su equipo profesional, siempre preocupado por las nuevas tendencias que les hacen ser originales con un alto grado de especialización.



LA INNOVACIÓN EN TODO EL CICLO DEL AGUA

Adequa es la empresa del grupo COEMAC dedicada al ciclo del agua, a su canalización y aprovechamiento. Su equipo de expertos lleva más de 100 años liderando la gestión sostenible del agua, apostando siempre por la eficiencia energética, la calidad de vida y la importancia del ahorro del agua para la sostenibilidad. Adequa aporta sistemas innovadores para la recogida y conducción del agua en múltiples aplicaciones: canalización y evacuación en edificios, drenaje urbano y redes de saneamiento público, abastecimiento de agua potable, distribución de aguas regeneradas y riego.

Adequa también desempeña una labor de asesoramiento y apoyo en los sectores de la ingeniería, gestión del agua, construcción y distribución de materiales para ofrecer a sus clientes soluciones adecuadas y personalizadas a sus necesidades.

La empresa posee las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 de AENOR e IQNet y pertenece a ANAIP (Asociación Española de Industriales de Plásticos) desde donde colabora activamente en la mejora de los estándares de calidad de su mercado.

Adequa cuenta con marcas de reconocido prestigio, entre las que destacan:

AR®: sistema de evacuación insonorizada con altas prestaciones de comportamiento ignífugo.

SANECOR®: solución integral para redes de saneamiento urbano de máxima estanqueidad y durabilidad.

URATOP®: nueva generación de tuberías plásticas que mejora las prestaciones de las tradicionales tuberías de presión por un innovador proceso de orientación molecular.



El **Sistema de Evacuación Insonorizado AR®** ha sido diseñado con la máxima reducción de niveles acústicos en la evacuación de fluidos en redes (19dB para un caudal de 4 l/s) y con un excelente comportamiento frente al fuego (clasificación B-s1,d0). Por ello cuenta con los certificados NFMe, UNE EN ISO 9001 y 14001, AENOR UNE EN 1453 y 13501.



CALDERETAS

Cuentan con medidas desde 100x100 a 300x300, con salidas verticales y horizontales y una amplia superficie para la fijación de láminas impermeabilizantes. Disponen de una amplia gama de sumideros de interiores aptos para el uso doméstico.



CANALETA

Están fabricadas en PVC, asegurando la conexión con las tuberías mediante los adhesivos estándares. Están machihembradas y pueden cortarse y unirse entre ellas con adhesivos PVC. Cuentan con una amplia gama de rejillas en PP, certificadas en A-15 tipo I y rejillas de fundición certificadas en C-250 tipo M.



ARQUETAS

Cuentan con entradas a distintas alturas y con pendiente interior a tres aguas para favorecer la evacuación. Las tapas están marcadas con las entradas de los tubos de las bajantes. Están disponibles en cuatro medidas con sus correspondientes tapas y accesorios.



CANALÓN

La óptima capacidad hidráulica y máxima resistencia a la corrosión, los choques térmicos y las radiaciones UV les convierten en una opción indispensable en cualquier edificación que apueste por la calidad y el diseño. El canalón Plunia tiene una estética acorde a los estilos constructivos actuales.



wirquin
PRO

FABRICANTE DE INNOVACIÓN

Experto en equipamiento sanitario, Wirquin desarrolla y fabrica productos innovadores. La misión de Wirquin es mejorar el confort y la higiene en inodoros, baños y cocinas proporcionando soluciones que ahorran agua, espacio y tiempo a los usuarios finales.

Universo WC: cisternas empotradas y plásticas, mecanismos y otadores, tapas WC, manguitos WC.

Universo EVACUACIÓN: ducha italiana, ducha, bañera, fregadero, lavabo y bidé, magicoude, accesorios.


Siempre a la vanguardia de la innovación, el Grupo diseña cada año 10 nuevos productos que facilitan el día a día de los particulares, mejoran el rendimiento de los profesionales y aumentan la rotación de los productos en las tiendas.

wirquin
PRO 40

¡2017: Wirquin celebra sus 40 años!

Wirquin es una empresa familiar fundada por la familia WIRQUIN durante los años 50 en Nantes (Francia). Su origen empieza como distribuidor de productos de saneamiento y fontanería, pero es en el año 1977 que se constituye WIRQUIN PLASTIQUES S.A. convirtiéndose en fabricante francés especializado en inyección de plástico.

Durante el año 2017, Wirquin celebrará sus 40 años con muchas novedades y sorpresas.



SLIM PRO BRIDA METÁLICA



CANALETA VENISIO SLIM



MANGUITO WC MINI



TAPA WC CHUT



GRIFO FLOTADOR TOPY



MECANISMO WC QUICK FIT



MAGICOUDE UNIVERSAL



DESAGÜE LAVABO NANO 6.7.



ARQUETAS, TAPAS, CANALETAS, SUMIDEROS

JIMTEN, es una empresa fabricante de suministros de fontanería que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector. Fabricantes de una gran variedad de materiales y piezas para la fontanería: sifones, fitting, trituradores, válvulas de desagüe.


En 1965 un grupo de emprendedores, decidieron iniciar la aventura de sustituir los sifones de plomo de la época por otros fabricados en materiales plásticos, de fácil instalación y con mayores prestaciones, dando así origen a Jimten.

Desde entonces, Jimten ha evolucionado al mismo tiempo que las necesidades de sus clientes, pasando de ser una pequeña empresa familiar, a la empresa global, líder en la fabricación y distribución de soluciones de plástico para la conducción de fluidos que es hoy día, capaz de responder con rapidez y seguridad a las exigencias de un entorno, cada vez más competitivo.

Por ello, cada uno de los empleados de Jimten, dan la bienvenida a un futuro lleno de nuevos y mayores retos, que les exige permanecer en continua evolución, para que nada interfiera entre ellos y sus clientes.

SER LA MARCA PROFESIONAL DE REFERENCIA PARA LOS PROFESIONALES. CON LOS PROFESIONALES.

Que cada día confían en sus productos, pasa por el constante asesoramiento y apoyo a la puesta en marcha y control de proyectos en los que intervienen sus productos. Mediante un equipo dedicado de profesionales con una larga trayectoria y sobrada experiencia.



MECANISMO 3G

Se adapta, de forma rápida y sencilla a todos los inodoros de tanque bajo del mercado.



S-585

Grifo flotador DUAL adaptable a cualquier cisterna.



S-578

Orificio: 90 mm
Salida: 40/50 mm



S-578

Orificio: 62 mm
Salida: 40 mm



S-578

Orificio: 52 mm
Salida: 40 mm



S-751 CANALETA LINNUM SALIDA ORIENTABLE

Ancho: 50 mm en diferentes longitudes con salida orientable. Sifón extraíble.
Salida 45° orientable PP macho 40/50 mm.



S-651 CANALETA LINNUM

Ancho: 50 mm en diferentes longitudes. Sifón extraíble con válvula de aireación. Salida horizontal 40H / 50M mm encolar.



CANALÓN METÁLICO, CANALÓN PVC

Es un **sistema de evacuación de aguas pluviales**. Se instala normalmente en el borde del alero y en su mayoría están confeccionados de:


- *Cobre.*
- *Zinc.*
- *Aluminio.*
- *Acero Prelacado y Galvanizado.*
- *PVC.*





CANALONES, BAJANTES Y ACCESORIOS


MEDIDAS CANALONES



**DESARROLLO
250**

**DESARROLLO
280**

**DESARROLLO
330**



**DESARROLLO
250**

**DESARROLLO
330**

**DESARROLLO
330**

MEDIDAS TUBOS BAJANTES



**Canalones, Bajantes y
Accesorios Metálicos**



**en Cobre
Zinc
titanio
Precalado
y Galvanizado**

- Canalones
- Ingletes
- Juntas de Dilatación
- Tapas
- Palomillas
- Tirantes
- Soportes
- Bajantes
- Tubo Abocardado
- Salidas Universales
- Salidas Simples
- Cubetas Recogida
- Codos
- Abrazaderas
- Manguitos
- Reducción
- Coladores
- Gárgolas
- Elementos para Cubiertas
- Tejas, Chapas y Accesorios
- Clavos, Tornillos
- Otros artículos





EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EFICIENTE Y DE FÁCIL INSTALACIÓN



ALUMINIO CLASSIC-OXID

- Canales, bajantes y accesorios en aluminio lacado.
- Disponible en color cobre classic, cobre oxid y gris metallic.
- Excelente resistencia natural del aluminio a la oxidación con características inalterables en el tiempo.
- Ligereza en el manejo y fácil instalación.
- El material con la mejor relación CALIDAD-PRECIO.



TERMINAL BAJANTE 2 MM

- Tubo reforzado para el tramo final de la bajante, fabricada con tubo de 2 mm de espesor.
- Resistente a golpes, evita obstrucciones en la bajante.
- Disponible en acero galvanizado, y en acero prelacado marrón, blanco y negro.



BANDA IMPERMEABILIZANTE EPDM

- Banda impermeabilizante autoadhesiva de caucho EPDM reforzada interiormente con malla de aluminio.
- **Adhesivo:** Butilo.



BANDA ALU WAVE

- Banda autoadhesiva base butilo protegida con film de aluminio reforzado, con un tratamiento crepped que permite una elongación de hasta un 60%.
- Este producto, novedad en el mercado, permite aplicaciones en cumbreras, tejados y chimeneas.



DEPÓSITOS, RECUPERACIÓN AGUA DE LLUVIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

GRAF dispone de una gama amplia y completa de soluciones sostenibles para el agua.

DEPÓSITOS

- *Soterrados - Exteriores - Agua potable - Flexibles.*
RECUPERACIÓN AGUA DE LLUVIA.
- *Sistemas completos: depósito, filtro y equipo de bombeo*
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.
- *Depuradoras de oxidación total - Fosas filtro y fosas sépticas - Separadores de grasas.*

DEPURADORA ONE2CLEAN DE 1 A 18 HETEC-NOLOGÍA DE DEPURACIÓN SBR ADVANCED

Depuración en un depósito de una sola cámara, 1 ciclo continuo de tres etapas: oxidación, decantación y extracción del agua depurada. Mínimo consumo de energía, equipo fiable y muy silencioso, sin bombas ni elementos eléctricos en el interior del depósito. Costes de mantenimiento muy reducidos.

PACK CARAT/PLATIN GARDEN CONFORT PLUS DE 1.500 A 26.000L

Sistema integrado: todos los elementos se encuentran dentro del depósito. Bomba sumergible. Triple sistema de filtración: cesta, zapata y captación flotante. Unidad de control y sensor de nivel para asegurar el riego en caso de falta puntual de agua de lluvia.

Ahorrar hasta el 50% de agua potable y tener agua gratuita para los usos no potables: WC, lavadora, limpieza y riego.



SAPHIR



ERDTANK



CRISTALL



PLATIN



CARAT S



CARAT XL



CARAT XXL



SOLUCIONES COMPLETAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UNA ÓPTIMA GESTIÓN DEL AGUA

Global Plastic, S.A., la central del grupo Roth en España llegó al mercado español en los años 90, con los depósitos Rothalen y Roth Duo System, para almacenamiento de gasóleo. Su fuerte evolución hizo necesaria la existencia de una planta de producción en Tudela (Navarra), donde se fabrican todo tipo de depósitos para gasóleo, agua y depuración. Roth se ha ido adaptando al mercado, introduciendo además la climatización por suelo radiante, energía solar térmica, fontanería, y otros depósitos para almacenamientos especiales (gama industrial), ofreciendo soluciones completas para la eficiencia energética.

Se trata, por lo tanto, de un desarrollo hacia el futuro apostando por trabajar en productos respetuosos con el entorno. Desde este planteamiento, Roth ofrece en la actualidad soluciones completas para la eficiencia energética y una óptima gestión del agua.

Actualmente, además de la fábrica y oficinas centrales ubicadas en Tudela (Navarra), disponen de almacenes reguladores en Madrid y Valencia, para ofrecer un mejor servicio logístico.



QUADROLINE

Acumulador de fibra de composite para agua caliente resistente a la presión y temperatura.



GRAPA E

En combinación con la doble púa, que permite una inserción y sujeción perfecta de la grapa en la placa, hacen de este sistema el más cómodo, eficiente y seguro.



TWINBLOC

Sistema de almacenamiento de agua pluvial para su posterior uso en riego de jardines, limpieza de vehículos, llenado de piscinas, etc.



**AIS
LA
MI
EN
TO**



**LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL
QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
LÁMINAS EPDM
AISLAMIENTO TÉRMICO, TERMORREFLECTIVO,
TÉRMICO-ACÚSTICO
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLATOS DE DUCHA
LANA DE ROCA, LANA DE VIDRIO
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLATOS DE DUCHA
PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SANDWICH,
PLACA FIBROCEMENTO, PLACA POLICARBONATO, PLACA
POLIÉSTER, PANEL SANDWICH DE MADERA**

LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL

La **lámina asfáltica** es un elemento de impermeabilización elaborado a partir de betún asfáltico que le confiere su capacidad impermeabilizante. Para cubiertas aporta una serie de ventajas de soporte y resistencia, así como unos acabados confortables y habitables en cubiertas.

El **geotextil** es una malla compuesta por fibras sintéticas cuyas funciones principales se basan en su resistencia mecánica a la perforación y tracción, y a su capacidad drenante.

Como elemento de drenaje, existen membranas drenantes nodulares de polietileno de alta densidad (HDPE). Su principal aplicación es:

- *La protección de la impermeabilización y el drenaje de muros y soleras.*
- *Protección de muros verticales en contacto con la tierra y el drenaje del terreno.*





AISLAMIENTO ACÚSTICO

Se refiere al conjunto de materiales, técnicas y tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio. Gran gama de productos diseñados específicamente para solucionar las exigencias de aislamiento acústico en la edificación, tanto a ruido aéreo como de impacto.

De forma genérica, suele ocurrir que material con mayor espesor y menor densidad consigue aislar mejor acústicamente.





CALIDAD Y CONFIANZA EN IMPERMEABI- LIZACIÓN Y AISLA- MIENTO

Soprema Iberia S.L.U. es una empresa industrial al servicio de los sectores de edificación, rehabilitación, distribución y obra civil, con productos y sistemas adaptados a las diferentes necesidades.

La gama de productos incluye lo siguiente:

- Láminas asfálticas y sintéticas para impermeabilización.
- Pinturas y resinas impermeabilizantes.
- Productos para el aislamiento térmico.
- Productos para el aislamiento acústico.
- Geotextiles.
- Drenajes.
- Productos auxiliares, accesorios y complementos.



MOPLY N PLUS | ASFAPLUS

MOPLY N PLUS/ASFAPLUS es una lámina impermeabilizante de betún aditivado con polímeros plastómeros APP con una flexibilidad a bajas temperaturas de -10°C, con armadura de fieltro de poliéster (FP) o fieltro de poliéster, acabado gofrado con film termofusible en su cara inferior y un acabado liso en la superior.




XPS EFYOS

El poliestireno extruido (XPS) EFYOS es el producto ideal para el aislamiento de edificios en cualquier zona climática, ya que proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el frío y el calor. Todos los productos EFYOS cumplen con el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE).



TECSOUND®

TECSOUND® es una lámina sintética insonorizante de alta densidad, sin asfalto, para aplicación como elemento aislante / amortiguante en cubiertas metálicas, suelos y otros elementos constructivos.



TEXTFON

TEXTFON es una lámina de fieltro de poliéster no tejido, de alta tenacidad, unido a un soporte bituminoso. Para el aislamiento al ruido de impacto en todo tipo de suelos y forjados. Aislamiento al ruido de impacto de de ▲ LW 22 dB.



TEXTOP

TEXTOP es una resina de impermeabilización líquida de bitumen- poliuretano para la impermeabilización de petos, puntos de encuentro y zonas difíciles. TEXTOP contiene agentes anti raíces que impiden la penetración de las raíces a través de la impermeabilización.



SOLUCIONES PARA IMPERMEABILIZACIÓN

DANOSA propone diferentes sistemas y productos para asegurar la estanqueidad al agua en obra nueva y rehabilitación.

Todos los productos han superado los certificados de calidad más exigentes, contribuyendo al bienestar de los usuarios y al mantenimiento sostenible de los edificios.

Invertir en sistemas de impermeabilización de calidad supone minimizar los costes de rehabilitación y mantenimiento del edificio.

DANOSA, especialista en estanqueidad al agua, ofrece una amplia gama de productos que va desde las láminas asfálticas y de PVC para el instalador profesional, hasta soluciones químicas para la construcción aplicables hasta por el usuario final.





IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO ACÚSTICO, AISLAMIENTO TÉRMICO



Con más de 80 años de experiencia en el sector, **Chova** es referente para los profesionales del sector, ofreciendo una amplia gama de productos de Impermeabilización y de Aislamiento Térmico y Acústico.

Valores como la innovación, creatividad, calidad, y servicio hacen de Chova un grupo líder en el campo de la construcción. Los medios productivos así como los sistemas de fabricación empleados por ChovA están orientados a satisfacer todas las demandas de nuestros clientes.

Los productos ChovA están homologados, por lo que cuentan con el sistema de aseguramiento de calidad ISO 9001 e ISO 14001 y están certificados por IQNet y AENOR.

Chova cuenta con diversas obras y proyectos de referencia como:

- *La Ciutat de les Arts i les Ciències.*
- *Puente de la Torre de Londres.*
- *Museo Picasso.*
- *Riu Hotel (Aruba Island).*
- *Westin Hotel (Valencia).*
- *Aeropuerto de Valencia.*
- *Aeropuerto de Alicante.*
- *C.C. Évora Shopping (Portugal).*





AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

El **EPDM** es una membrana de caucho sintético. Está recomendada principalmente para:

- Impermeabilización de cubiertas.
- Impermeabilización de balsas y estanques.

Entre sus principales ventajas destacan:

- **Durabilidad.** Tiene una durabilidad aproximada de 50 años.
- **Ahorro.** Facilita la instalación y disminuye los tiempos de ejecución.
- **Versatilidad.** Es resistente al ozono, a los rayos ultravioleta y mantiene intactas sus propiedades a temperaturas extremas.





MEMBRANAS DE CAUCHO EPDM INNOVACIÓN Y CALIDAD

Con más de 40 años en la industria de la impermeabilización, **ROLLGUM S.L.** es líder en el mercado de láminas sintéticas de EPDM y TPO a nivel nacional.

Durante los años 70 nuestra empresa comercializaba láminas impermeables de butilo. Al asociarse con Firestone Building Products en el año 1989 se empezó a fabricar caucho EPDM en nuestra factoría de Terrassa con el nombre comercial Gisolene™, exportando a más de 25 países.

La satisfactoria asociación con Firestone culminó, el año 2014, en la absorción por parte de Firestone Building Products Spain del centro de producción de Gisolene, convirtiéndose ROLLGUM en distribuidor en exclusiva de los productos de Firestone en España.


Nuestro personal técnico-comercial está especializado en impermeabilización y cuenta con una gran experiencia en el mundo de las cubiertas, obra civil y obra hidráulica.

Nuestros productos disponen de los más altos estándares de calidad (AENOR, DIN, ATG, Certificado CE) así como sistemas certificados de instalación (DIT y AVIS TECHNIQUE).



EPDM SISTEMA LASTRADO ACABADO GRES

Adecuado para cubiertas transitables. Posibilita usar grandes mantas a medida sin uniones. Compatible con todo tipo de morteros.



EPDM SISTEMA LASTRADO ACABADO GRAVA

Aplicación rápida y económica. Compatible con todos los aislantes térmicos. Sistema apto para cubierta vegetal.



EPDM SISTEMA TOTALMENTE ADHERIDO

Ligero. Apto sobre diferentes soportes. Ideal para instalaciones donde la membrana queda expuesta. Gran resistencia a las acciones del viento.



BAJANTE

Elemento prefabricado en cuatro diámetros (75, 90, 110 y 125 mm) con un tubo de polietileno de alta densidad termofusionado a un faldón de Gisolene-120 de 36 x 36 cm. para unirse a la impermeabilización mediante adhesivo SA-008 y sellado LS-009.



SA-008 MAX

Rollgum SA-008 MAX es un adhesivo de reticulación y contacto, diseñado para la unión entre láminas impermeables de EPDM, así como para la adhesión de estas sobre diversos sustratos.



AISLAMIENTO TÉRMICO, TERMO- REFLECTIVO, TÉRMICO ACÚSTICO

POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

Es un material aislante térmico - acústico obtenido por la extrusión de poliestireno que en su interior alberga aire. Ventajas:

- Reduce las pérdidas térmicas.
- Gran durabilidad.
- Excelente resistencia mecánica.

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Se conoce comúnmente por "corcho blanco" y posee una estructura celular cerrada que en su interior alberga aire. Ventajas:

- Solución térmico - acústica para cerramientos.
- Durabilidad elevada.

LANAS MINERALES

Las lanas minerales son productos aislantes acústicos y térmicos. Sus principales características son:

- Ofrecen elevados niveles de protección frente al calor y el ruido.
- Muy ligeros y flexibles.
- Durabilidad elevada.

FIBRAS DE VIDRIO

La fibra de vidrio es un material que consta de numerosas y extremadamente finas fibras de vidrio. Sus principales características:

- Excelente aislante térmico.
- Excelente resistencia al fuego.
- Gran maleabilidad.

AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO

Se trata de aislantes de espesor reducido, con un elevado poder aislante multicapa. Este aislante tiene la capacidad de reflexión del calor hacia el interior del edificio en temporada invernal, y hacia el exterior durante la época estival.



LANA MINERAL ARENA: PARA UN EXCELENTE AISLAMIENTO ACÚSTICO

ARENA

Para divisorios de placa de yeso laminado

DESCRIPCIÓN

Paneles y rollos semirrígidos de lana mineral Arena ISOVER, no hidrófilos, sin revestimiento. Concebidos para conseguir las más altas prestaciones térmicas y acústicas en edificación.

APLICACIONES

Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la gama Arena de Isover, es la mejor opción para divisorios interiores verticales, especialmente de tabiquería seca con estructura metálica.



IBR

Para cubiertas

DESCRIPCIÓN

Rollo de lana de vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un papel Kraft que actúa como barrera de vapor.

APLICACIONES

Concebido específicamente para el aislamiento térmico y acústico de forjados de cubiertas por el interior, evitando la aparición de condensaciones en climas fríos.

- Cubiertas planas o inclinadas sin cargas.
- Aislamiento entre tabiques palomeros.
- Aislamiento de buhardillas.
- Falsos techos y cielorasos.



PV-ACUSTIVER

Para fachada

DESCRIPCIÓN

Panel flexible de lana de vidrio, sin revestimiento. Producto no hidrófilo.

APLICACIONES

Es una de las mejores opciones como aislamiento térmico y acústico en cerramientos de fachada con cámara de aire; también utilizado en sistemas de tabiquería con estructura metálica y placa de yeso laminado.





ROCKWOOL: SOLUCIONES DE AISLAMIENTO PARA TODO TIPO DE EDIFICIOS

ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. es parte de ROCKWOOL Group. Con 1 fábrica y alrededor de 200 empleados, son la organización de ámbito regional que ofrece unos avanzados sistemas de aislamiento para edificios.

ROCKWOOL Group se compromete a enriquecer la vida de todas aquellas personas que entren en contacto con sus soluciones. Sus conocimientos y experiencia son perfectamente adecuados para afrontar los mayores retos de sostenibilidad y desarrollo de la actualidad, desde el consumo energético y la contaminación acústica hasta la resiliencia al fuego, la escasez de agua y las inundaciones. Su gama de productos refleja la diversidad de las necesidades del mundo y ayuda a sus partes interesadas a reducir su huella de carbono a lo largo del proceso.

La lana de roca es un material versátil que forma la base de todos sus negocios. Con aproximadamente 10.500 comprometidos compañeros y compañeras de trabajo en 38 países diferentes, son el líder mundial en soluciones de lana de roca tanto para el aislamiento de edificios y techos acústicos como para sistemas de revestimiento exterior y soluciones hortícolas, fibras de ingeniería diseñadas para usos industriales y aislamientos para procesos industriales, marítimos y plataformas offshore.

Más información en www.rockwool.es



FACHADA SATE

Aislamiento térmico y acústico para fachadas tipo SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior). Provee al edificio de eficiencia energética y reduce los ruidos provenientes del exterior.

PRODUCTOS RECOMENDADOS:

ROCKSATE DUO PLUS.



FACHADA CON AISLAMIENTO INSUFLADO EN CÁMARA

Sistema de aislamiento térmico y acústico, mediante el insuflado de la lana de roca granulada en el interior de la cámara de aire existente en muros de doble hoja o con trasdosado cerámico o de PYL. También en soluciones ligeras de madera.

PRODUCTOS RECOMENDADOS:

ROCKWOOL 001.
ROCKIN L.



CUBIERTAS

Aislamiento térmico y acústico continuo para cubiertas inclinadas o planas. Minimiza la demanda energética del edificio y evita puentes térmicos.

PRODUCTOS RECOMENDADOS:

ROCKCIELE 444.



AISLANTES REFLEXIVOS: ALTA EFICACIA Y POCO ESPESOR



TRISO-SUPER 10+

Aislante termo-acústico de 19 capas certificado, mediante documento de idoneidad técnica Q MARK nº BIPS 0104, equivalente a 210 mm de lana mineral de conductividad 0,04 W/m.K $R = 5,25 \text{ m}^2\text{K/W}$.



TRISO DUR

- Aislante termo-acústico de 7 capas equivalente a 140 mm de lana de vidrio de conductividad 0,04 W/m.K ($R = 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$).
- Elimina el efecto de paredes frías.
- Excelente relación calidad precio.
- Aislamiento de techos y paredes.



BOOST'R HYBRID

- Aislamiento térmico y lámina impermeable transpirable: 3 productos en 1, Aislamiento-Impermeabilización-Lámina bajo teja.
- Resistencias térmicas certificadas según UNE 16012 $R = 1,35 \text{ m}^2\text{K/W}$ sin cámara de aire y $2,40 \text{ m}^2\text{K/W}$ con 2 cámaras de aire de 20 mm.
- Conductividad: $0,026 \text{ W/m.K}$
- Transpirable con un $S_d = 0,11 \text{ m}$.
- Certificado A+ según norma ISO 16000 sobre la calidad del aire interior.



HCONTROL HYBRID

- Aislamiento térmico y barrera de vapor: 3 productos en 1, Aislamiento-Impermeabilización-Barrera de Vapor.
- Resistencias térmicas certificadas según UNE 16012 $R = 1,9 \text{ m}^2\text{K/W}$ sin cámara de aire y $3,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ con dos cámaras de aire de 20 mm.
- Conductividad: $0,024 \text{ W/m.K}$.
- Barrera de vapor con un $S_d > 200 \text{ m}$.
- Certificado A+ según norma ISO 16000 sobre la calidad del aire interior.



NOVEDAD 2017


HYBRIS - AISLANTE ALVEOLAR 3 EN 1

Aislante termo-acústico, estanqueidad y barrera de vapor. Paneles semi-rígidos de $2650 \text{ mm} \times 1150 \text{ mm}$ ($3,04 \text{ m}^2$) con espesores que van desde 50 mm hasta 205 mm. Alto rendimiento en la colocación. Conductividad: $0,033 \text{ W/m.K}$ (Resistencia Térmica de 1,50 hasta $6,20 \text{ m}^2\text{K/W}$). Lámina externa de baja emisividad: 0,06. Aporta una resistencia térmica adicional de hasta $0,64 \text{ m}^2\text{K/W}$ en paredes y $0,44 \text{ m}^2\text{K/W}$ en cubierta (UNE EN 6946). Densidad $9,5 \text{ Kg/m}^3$, ligero, fácil de manipular y sostenible. Aislamiento de paredes, techos y cubiertas.




ECO


- Producto Certificado según UNE 16012 $R = 0,16 \text{ m}^2\text{K/W}$ sin cámara de aire y $1,46 \text{ m}^2\text{K/W}$ con 2 cámaras de aire de 20 mm.
- Conductividad: $0,033 \text{ W/m.K}$.
- Emisividad después de envejecimiento: 0,06.
- Barrera de vapor. Resistente a la compresión.
- 5 mm de espesor.
- Estanqueidad al aire.
- Aislamiento para suelo, bajo parquet, puentes térmicos, etc.



CORNIXPOR PLUS



FORJALIPOR CE



NEOTERMIC

Aislamiento térmico de baja conductividad térmica.
Óptimo para tabiquería y bajo teja.



AISLAMIENTOS Y ENVASES. S.L.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS, ALIGERAMIENTOS Y ENCOFRADOS

Fabricamos una amplia gama de productos innovadores de EPS, para la construcción.

Aislamientos térmicos, acústicos, aligeramientos, cornisas y encofrados varios, así como otros productos diversos relacionados.




**SOLUCIONES
TÉRMICAS PARA
EL CONFORT
Y EL AHORRO
ENERGÉTICO**

Los sistemas de aislamiento térmico de **DANOSA** contribuyen a limitar la demanda energética de los edificios, favoreciendo el bienestar térmico de sus usuarios. La instalación de las soluciones DANOPREN XPS® reducen el consumo de energía y las emisiones de CO² a la atmósfera.

DANOSA fabrica y comercializa planchas rígidas de poliestireno extruido XPS que se caracteriza por una alta resistencia a la compresión y mínima absorción de agua. Sus características técnicas permiten su uso eficaz en cubiertas de todo tipo, fachadas, suelos y estructuras enterradas facilitando la trabajabilidad al instalador en su puesta en obra.

La gama DANOPREN XPS ha superado con éxito diversos certificados que lo acreditan como un producto eficaz y sostenible, válido incluso para la obtención de certificados verdes de edificios bajo criterios LEED® y BREEAM®.



Aplicación	Producto	Descripción	Corte perimetral y superficie	Conductividad térmica (EN 12667/EN 12939)	Compresión (EN 826)
Cubiertas planas: transitables, no transitables, ajardinadas	DANOPREN® TR	Paneles rígidos de poliestireno extruido (XPS) de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua.		0,033 - 0,038 W/m·K	≥ 300 kPa
Cubiertas inclinadas	DANOPREN® TL				
Fachadas: Aislamiento en cámaras	DANOPREN® PR				≥ 200 kPa
Fachadas: Aislamiento por el exterior	DANOPREN® FS				≥ 200 kPa
Suelos, soleras, losas de hormigón	DANOPREN® CH				≥ 300 kPa



AIKIT SERIES EVO



KIT SISTEMA EVOLUX PUNTUAL



KIT LINEAL SISTEMA EVOLUX



BANDA 14



PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES PARA PLATOS DE DUCHA DE OBRA

ESTIL GURÚ S.L. es una empresa familiar consolidada en el sector de la construcción con una impecable trayectoria en el mercado y una gran solidez empresarial que ha crecido con la fabricación y comercialización de productos para la impermeabilización.

La inquietud de GURÚ es incorporar productos de innovación, respaldados por una cuidadosa investigación en nuevas propuestas de soluciones para la construcción. Esta actitud nos lleva a desarrollar productos de confianza dirigidos a satisfacer las expectativas de nuestros clientes ofreciendo todo el apoyo personal y técnico necesario.

Además de mantener su actividad original con la comercialización de revestimientos decorativos en piedra natural, GURÚ desarrolla y lleva al mercado su propia lámina de impermeabilización y sus sistemas.

PLACA DE POLICARBONATO Y PLACA DE POLIÉSTER



El **policarbonato** se caracteriza básicamente por ser un material que está preparado para recibir impactos y es una muy buena alternativa al cristal. Está preparado para aplicaciones tanto en el exterior como en el interior. Sus principales ventajas son:

- *Aislante térmico.*
- *Gran comportamiento al fuego.*
- *Gran durabilidad.*
- *Fácil instalación y ahorro energético.*

Las **placas de Poliéster** están compuestas por una armadura de Fibra de Vidrio con el fin de evitar el riesgo de abrasión de la placa y la pérdida de translucidez. Las planchas onduladas de poliéster se caracterizan por su dureza. Sus características permiten su utilización tanto en interiores como en exteriores.

La **placa de imitación teja** es una placa sintética para cubiertas y sus principales ventajas son:

- *Su fácil instalación*
- *No pierde color.*
- *No es porosa, por lo que no retiene agua.*
- *No se corroe.*
- *Es termo acústica, por lo que reduce el ruido y los cambios térmicos.*





PANEL SANDWICH, PLACA DE FIBROCEMENTO

PANEL SANDWICH

Está concebido tanto para cubierta como para fachada y puede combinarse con paneles de policarbonato celular o paneles de poliéster para dar más luminosidad a la estructura o mayor aislamiento. Es un producto resistente y ligero lo que permite utilizarlo con un mínimo esfuerzo. Se utiliza principalmente como:

- *Aislante térmico y acústico.*
- *Impermeabilizante.*
- *Cerramiento.*

PLACA FIBROCEMENTO

Está compuesta de cemento y fibras de alcohol de polivinilo (PVA) cuyo resultado es un material dúctil, resistente a la tracción, flexión e impactos y de una alta durabilidad. Se utilizan principalmente en cubiertas no transitables.





PLACAS DE FIBROCEMENTO

Edilfibro fabrica placas para la cubierta de edificios industriales, civiles y para uso agrícola de fibrocemento ecológico y placas metálicas grecadas. La amplia gama de placas perfiladas para cubiertas de fibrocemento resulta conforme a los requisitos fundamentales del reglamento (UE) 305/2011 para los materiales de construcción. Además, la conformidad con la Norma Europea "armonizada" UNI EN 494:2012+A3 significa el respeto de los seis requisitos fundamentales UE y resulta demostrada con la etiqueta colocada en los embalajes de los productos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil: 4 ondas paso 235/60

Requisitos: Conformidad con la norma UNI EN 494:2012+A3

Puesta en obra: norma UNE 88111. Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.

Espesor: 6,5 mm nominal.

Peso: 13,5 kg/m² aprox.

Anchura: 97,5 cm útil, colocada 94 cm.

Longitudes: 165 - 220 - 250 cm.

PLACAS BAJO - TEJA: TEGOLIT 235



TEGOLIT 235 FLAMA TERRECHIARE



TEGOLIT 235 PLUS



TEGOLIT 235

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil: 6 ondas paso 177/51

Requisitos: Conformidad con la norma UNI EN 494:2012+A3

Puesta en obra: norma UNE 88111. Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.

Espesor: 6,5 mm nominal.

Peso: 13,5 kg/m² aprox.

Anchura: 110 cm útil, colocada 105 cm.

Longitudes: 125 - 158 - 175 - 200 - 225 - 250 - 275 - 305 cm.

PLACAS PARA CUBIERTAS A LA VISTA: PLAKFORT6



PLAKFORT 6 RURALCO



PLAKFORT 6 RURALCO



PLAKFORT 6



PLAKFORT 6 COLORPLUS



PANEL SANDWICH DE MADERA CON TODAS LAS GARANTÍAS

Una amplia gama de panel de madera a tu disposición.

Por qué utilizar panel de madera **TEZNOCUBER**:

- *En un solo elemento tenemos soporte mecánico, aislamiento térmico y acústico y una terminación interior.*
- *Elemento estético, con diferentes opciones estéticas.*
- *Acabado al gusto del consumidor, ya que disponemos de una amplia gama de terminaciones, tanto en materiales como en colores de barnices.*
- *Colocación rápida y fácil que permite el abaratamiento del coste de obra.*
- *Material ligero e instalación en seco, muy sencilla al ser mecánica y sobre cualquier soporte (madera, metálico, hormigón).*
- *Ahorro de tiempo y coste en obra.*
- *Ahorro en estructura, ya que podemos dimensionar con una amplia gama de distancias entre apoyos.*
- *El panel de madera TEZNOCUBER cumple las exigencias del C.T.E.*
- *Material CERTIFICADO todos los paneles disponen del D.I.T.E. (marcado CE); ISO 9001- ISO 14001.*

PLACA BAJO TEJA

Es una placa bituminosa ondulada para impermeabilización de cubiertas. Permite:

- *Ventilación de la cubierta.*
- *Aplicación rápida y reducción de costes.*
- *Fácil colocación.*
- *La estanqueidad está garantizada.*





Onduline®

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO PARA CUBIERTA INCLINADA

Onduline®, empresa multinacional líder en sistemas de impermeabilización y aislamiento para cubierta inclinada ofrece una amplia gama de soluciones para rehabilitación y nueva construcción. Único fabricante nacional, y líder mundial, de placa asfáltica ondulada, está especializado desde hace más de 70 años en la rehabilitación e impermeabilización de cubiertas inclinadas.

Onduline® cuenta con una tecnología exclusiva, patentada e innovadora en el mercado mundial de la placa asfáltica, garantizando consistentemente una producción de alta calidad. Todos los productos asfálticos marca Onduline® son fabricados bajo un proceso continuo, contando con una composición mono-capa en masa y doble impregnación de resina, obteniendo como resultado un producto de altas prestaciones y notable valor diferencial respecto al resto de materiales de su clase.

Como testimonio de su compromiso con la innovación, en su laboratorio interno de I+D+i se trabaja constantemente tanto en el desarrollo de nuevas soluciones, como en la mejora de las ya existentes. Un claro ejemplo ha sido el lanzamiento del nuevo Onduline® Bajo Teja DRS. En este caso, se trata de una importante mejora basada en una tecnología innovadora, denominada: DRS. Esta tecnología combina un aumento de la calidad y prestaciones del producto, gracias a su doble impregnación en resina, junto con una instalación más fácil e intuitiva, gracias a su nuevo marcaje de solape de seguridad.



ONDULINE® BAJO TEJA DRS

Sistema de impermeabilización para tejados. Válido para todo tipo de tejas y pizarra. Solución definitiva contra goteras y humedades. 30 años de garantía de impermeabilidad.


Medidas: 2 x 1,05 m



PANEL SANDWICH ONDUTERM

Aislamiento, acabado estético y soporte. Ligereza fácil instalación y durabilidad. Amplia gama de acabados de madera y otros. 20 años de garantía con Onduline® BAJO TEJA.

Medidas: 2,5 x 0,6 m



SATE CUBIERTA ONDULINE®

Sistema de rehabilitación energética de cubiertas inclinadas. Aislamiento continuo y sin puentes térmicos. Ligereza y fácil instalación de aislamientos de gran espesor. Impermeabilización y ventilación con 30 años de garantía.



ONDUCLAIR® PLÁSTICOS

Placas compactas de poliéster y policarbonato. Placas de policarbonato celular liso y ondulado. Durabilidad, fácil instalación y flexibilidad. 10 años de garantía.

Medidas: A consultar



TEJA ESTÉTICA IMPERMEABLE ONDUVILLA®

Impermeabilización y acabado estético. Sistema intuitivo, apto para bricolaje. Ligereza, fácil instalación y durabilidad. 15 años de garantía.

Medidas: 1,06 x 0,4 m



PLACAS IMPERMEABLES DE EXTERIOR ONDUCOBER

Impermeabilización y acabado exterior. Apto para cubierta inclinada y fachada. Ligereza, fácil instalación y durabilidad. 15 años de garantía.

Medidas: 2 x 0,95 m



FE RRE TE RIA



**HERRAMIENTA MANUAL
NIVELES Y MEDICIÓN
CORTADORAS DE AZULEJO
COMPONENTES DE TECHO Y TABIQUERÍA SECA
HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL
HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN
GENERADORES Y VIBRADORES
ADHESIVOS Y SELLADORES
LUBRICANTES MULTIUSOS
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TACO QUÍMICO
TORNILLERÍA, ABRAZADERAS
DISCOS ABRASIVOS, DIAMANTE, BROCAS, CINCELES
PROTECCIÓN, VESTUARIO, CALZADO LABORAL
BARBACOAS, ACCESORIOS, PELLETS
PINTURAS, CINTAS ADHESIVAS, PINCELES, BROCHAS
VENTANAS PARA TEJADO, CLARABOYAS, PUERTAS
CORREDERAS, PUERTAS CORTAFUEGO,
PUERTAS DE GARAJE, PUERTAS MULTIUSO
CERCADOS
FORJADO SANITARIO
FUNDICIÓN DÚCTIL, MOBILIARIO URBANO
JARDÍN Y TRATAMIENTO DE PISCINAS**

HERRAMIENTA MANUAL, NIVELES Y MEDICIÓN, CORTADORAS DE AZULEJO

HERRAMIENTA MANUAL

La evolución de la herramienta ha sido constante tanto en funcionamiento como en seguridad, con el objetivo final de obtener el mayor rendimiento de la herramienta con el menor esfuerzo posible para el profesional. Destacan:

- *Herramientas de impacto: maceta, cincel o escarpe, alcotana o picoleta.*
- *Herramientas de acabados: llana metálica y dentada.*
- *Herramientas de manipulación: paletas, paletinas, etc...*
- *Herramientas de replanteo: nivel, flexómetro, etc...*

NIVELES Y MEDICIÓN

Un nivel es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o verticalidad de una superficie. Existen diversos artículos de nivelación y entre los más habituales destacan el nivel con burbuja y el nivel láser.

CORTADORAS DE AZULEJO

Son la mejor solución para cortar azulejo, baldosa, gres, u otros tipos de cerámicas con mayor dureza como el gres porcelánico. Permiten realizar cortes rectos, curvos y especiales (agujeros redondos, cuadrados, etc...).





ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN

Son aquellos elementos que consiguen que el trabajo resulte más cómodo, rápido y que se realice con total seguridad. Destacan:

- Carros y carretillas.
- Amasadoras.
- Andamios y escaleras.
- Hormigoneras.
- Herramienta electroportátil.
- Borriquetes, caballetes y trípodes.
- Vallas móviles para obra.
- Encofrados y puntales.
- Regles y escuadras.





HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA PROFESIONALES

Desde hace más de 55 años, **KAPATAZ** ofrece una amplia gama de productos creada por y para el profesional, con el fin de ofrecerle una herramienta de calidad. Desde un aplicador de taco químico antigoteo, un flexómetro con doble impresión, un cuchillo con hoja fija y retráctil o los guantes más cómodos del mercado... Todo para que trabaje de manera rápida, cómoda y sencilla.

Otros productos de su catálogo: niveles, artículos para señalización, focos LED, pinceles y rodillos, toldos impermeables, equipos de protección individual, bolsas portaherramientas, utillajes de construcción, carretillas y carros para obras...



CUCHILLO DOBLE OPCIÓN

Hoja fija o retráctil. Según el trabajo realizado, puede necesitar que la hoja quede fija o quizás prefiera la seguridad de una hoja que se esconde al dejar de presionar. Fabricado con cuerpo de zinc recubierto de goma antideslizante. Dispone de un compartimento para almacenar 3 hojas de recambio.



SIERRA PLEGABLE MULTIUSOS

La sierra para cortar placa de yeso, madera sintética, perfilería, tubo de PVC y tablero aglomerado. Con hoja de acero de alto carbono para una mayor dureza y resistencia al desgaste. Sus dientes afilados por tres caras permiten un corte más limpio y fácil. El temple extraduro de los dientes proporciona mayor duración del afilado. Gracias al mango bimaterial tendrá mayor comodidad y fácil agarre.



NUEVO FLEXÓMETRO ROLLS

El clásico de esta Kapataz se ha rejuvenecido. Nueva y mejorada carcasa de plástico ABS resistente a impactos con acabado cromado protector contra la corrosión y el desgaste. La cinta metálica está revestida de nylon lack contra el óxido y la corrosión, para asegurar una larga vida. Además, está impresa con números grandes para facilitar su lectura. Con gancho reforzado con placa metálica y triple remache.

CONSTRUCCIÓN

ESCALERAS

CUBOS, CAPAZOS Y CALDERETAS

JARDINERÍA

MALLAS

Todo tipo de mallas: antihierba, señalización, sombreo, andamios, antipájaros, etc

Fabricación a medida



Disponibles en rollos y paños

DISCOS DE CORTE

HERRAMIENTAS SATE

NOGOFIBER-FIBRA DE VIDRIO

HORMIGÓN IMPRESO

PAVIMENTOS TÉCNICOS

CARBURO TUNGSTENO

YESO LAMINADO Y PINTURA

REVESTIMIENTO VERTICAL

CAUCHOS REFORZADOS

QUÍMICOS Y PRODUCTOS


Resinas de sellado, imprimaciones, desmoldeantes, puntos de unión, decapantes, consolidantes, látex multiusos, ligantes de áridos, etc



MOLDES, HERRAMIENTAS Y QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ofrece una amplia gama de productos que atiende a las necesidades de cualquier sector de la construcción. La calidad y el diseño de sus productos, así como el servicio y la atención al cliente son sus principales objetivos. Ofrecen un asesoramiento específico sobre la utilización y desarrollo de todos sus productos.

Más información en www.nogosa.com.



UTILLAJE Y HERRAMIENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRONPES empresa dedicada a la distribución en ámbito nacional de **maquinaria, utillaje y herramienta para la construcción**, siendo especialistas en dos grandes familias paralelas: **Calzado y ropa laboral** así como todo tipo de **puertas tanto RF como de trastero**.

Su mejor virtud es su servicio, con una amplia flota de camiones propios para distribuir en Catalunya, y una red de transporte para el resto de España. Distribuidores oficiales de grandes marcas: **BELLOTA, RUBI, HITACHI, PUERTAS PADILLA, PANTER, ROBUSTA, INDUSTRIAL STARTER, THECA, FERMAR. ALTRAD**, teniendo stock constante de más de 7000 referencias de todas ellos.

Son especialistas en servir a los almacenes de construcción, siendo un brazo más de los proveedores y llegando a cualquier punto del territorio nacional. Su filosofía es "Hacemos más fácil vuestro día a día".

Es por ello que son el mayor distribuidor de España de este tipo de material. Con su catálogo tarifa dan un servicio completo al cliente para que lo pueda utilizar para su propia venta. Y lanzan al mercado 4-5 folletos al año con precios de venta al público que pueden llegar a personalizar.



PALETA BELLOTA



PALETA BELLOTA



PALETIN BELLOTA



PALETA CORONA



MACETA BELLOTA



PALA BELLOTA CARRADA



PALA BELLOTA PUNTA



CORTAFRÍO BELLOTA



AZADA



PICO



ROLLO DE CUERDA SISAL



BOBINA DE CUERDA NYLONTRENZADA



CUBO GOMA ITALIANO 10L



GABETA DE GOMA



CAPAZO GOMA DE 24 L



HORMIGONERA EURA-125



HORMIGONERA UMACON PROFESIONAL U-160 CE



HORMIGONERA UMACON PRO-90 PLUS



HORMIGONERA PRO B1



CARRETILLA EUROPA



ZAPATO CORFU



ZAPATO J'HAYBER STYLE S1P



ZAPATO J'HAYBER GOAL S1P SERRAJE



BOTA ROBUSTA GORE-TEX BARBO TREKING S3 NUBUK



PULVERIZADOR DE 5L SP-43005



PUERTA CIEGA CON REJILLA DE 2 HOJAS



PUERTA CIEGA CON REJILLA DE 1 HOJA



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES



EXPOSITOR CORONA



SISTEMAS RÁPIDOS DE NIVELACIÓN

Sistemas para facilitar la colocación de cerámica, tanto en pavimentos como en revestimientos, eliminando las cejas de colocación y mejorando el resultado final.

- Garantizan la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Uso fácil e intuitivo.
- Extracción por impacto.
- Para formatos de 30 x 30 cm y superiores.
- Siempre con doble encolado.



Sistema compuesto de bridas y campanas. Para gruesos de cerámica de entre 3 y 16 mm. Con tenaza ligera con mango material soft-grip. Cómoda y ergonómica y 4 posiciones de ajuste.

DELTA LEVELLING SYSTEM

Sistema compuesto de bridas y cuñas. Para gruesos de cerámica entre 3 y 20 mm, y grosores de junta de 1, 1,5 y 3 mm. Con tenazas robustas y regulables.





HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD Y COMODIDAD

Las herramientas **Hitachi**, siguen un minucioso control de calidad en cada uno de sus procesos de diseño y fabricación y están provistas de distintos dispositivos para garantizar la seguridad en todos los usuarios. El compromiso corporativo es "brindar herramientas de calidad, seguras y fáciles de manejar".



MINI-AMOLADORA G12STA(S)



Disco: 115 mm.
Potencia: 600 W.
Peso: 1,8 Kg.
Revoluciones: 11.500 rpm.
Incluye disco de diamante.
Uso continuo en trabajos ligeros.

AMOLADORA G23STWE



Disco: 230 mm.
Potencia: 2.000 W.
Peso: 5,1 Kg.
Revoluciones: 6.600 rpm.
Incluye disco de diamante.
Uso continuo en trabajos duros.

AMOLADORA G23SW2w7



Disco: 230 mm.
Potencia: 2.200 W.
Peso: 5,1 Kg.
Revoluciones: 6.600 rpm.
Incluye disco de diamante.
Uso continuo en trabajos duros. Número 1 en durabilidad y la más ligera de su clase

MARTILLO PICADOR H60MC SDS MAX




Potencia: 1.250 W.
Percusiones: 1.600 min.
Fuerza impacto: 22 J.
Largo: 570 mm.
Peso: 10,2 Kg.
Muy funcional y robusto.
Varios Lock 12 posiciones.
Uso continuo en trabajos duros.

SOPLADOR RB24EAP



Motor PureFire para uso doméstico y profesional.
Cilindrada: 24 cc.
Potencia máx.: 0,89 Kw.
Caudal de aire: 12 m³/min.
Peso en seco: 3,9 Kg.

CORTASETOS CH22EAP2(50ST)



Sistema de arranque fácil.
Cilindrada: 21,1 cc.
Potencia máx.: 0,65 Kw.
Capacidad: 300 cc.
Long. cuchilla: 500 mm.
Paso entre dientes: 30 mm.
Peso en seco: 4,3 Kg.

MOTOSIERRA CS33EBL2



Motor PureFire: 30% menos de consumo y 70% menos de emisiones.
Cilindrada: 32,3 cc.
Potencia máx.: 1,20 Kw.
Paso de cadena: 3/8.
Long. Espada: 350 mm.
Tipo de espada: Punta piñón.
Peso en seco: 4,2 Kg.



TALOX TOOLS TALADRO PERCUTOR

Mango ergonómico.
Velocidad variable para mayor control.
Perforar madera, metal y piedra.
Mango auxiliar ajustable 360°.
Potencia: 550 W.
Voltaje: 230 V - 50 Hz.
Vel. sin carga: 0-3000 R.P.M
Cap. de taladrado: 13 mm.



TALOX TOOLS MINIAMOLADORA

Escobillas de carbón parada automática.
Mango lateral.
Seguro contra puesta en marcha
Potencia: 710 W.
Vel. en vacío: 12000 R.P.M.
Eje: 22,22 MM (7/8").
Disco: 115 mm.



PLUVIA MANGERA

Manguera tricoazul tricotada con interior en blanco.
Medidas: 15 x 15 m.



RUBI CORTADOR MANUAL PROFESIONAL

Modelo TS 60 PLUS
Cortador ligero y funcional, ideal para corte de cerámica. Con 2 rodes y maleta estuche.



SIFER PALETA CATALANA

Paleta con mango de madera.



SIFER DISCO DE DIAMANTE

Pastilla de 7 mm segmento.



SIFER FLEXÓMETRO CON FORRO DE CAUCHO E IMÁN

Con freno y enganche.



STANLEY NIVEL MLH AVIÓN

Cuerpo macizo de aleación ligera, indeformable, antichoc. Llamado ala de avión.



MALLA ELECTROSOLDADA SIFER GALVANIZADA



SIFER PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR E INTERIOR BLANCO MATE

Disponible en 5 kg y en 20 kg.



SIFER HILOS PARA DESBROZADORA



SIFER ESCALERA DE ALUMINIO

Escalera reforzada doméstica 4 peldaños anchos en 131.



GRAN VARIEDAD DE ÚTILES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SCOA MAYORISTA DE FERRETERIA S.L., es una empresa que lleva cincuenta años, en la distribución del canal ferretero. Ubicada en Granada, donde posee su central en unas instalaciones de más de 8.000 metros. Disponen de 40 comerciales que abarcan la totalidad del territorio nacional, además de una página web, en la que sus clientes pueden obtener toda la información necesaria, acceder al catálogo, a los precios y realizar pedidos de forma rápida y segura.

Sus principales bazas son:

- Veinte mil referencias en stock, tanto de las principales marcas nacionales como extranjeras, además de una gran gama de artículos de marca propia, de gran calidad y precio muy competitivo.
- Variedad de familias.
- Servicio en 48 horas a cualquier parte de España.
- Dinamismo en la búsqueda e introducción de nuevos productos.
- Lanzamiento periódico de ofertas y promociones.



GENERADORES DE ALTA TECNOLOGÍA

GENERADORES 3.000 R.P.M GASOLINA

Los grupos electrógenos de gasolina, van montados con los motores Honda, Vanguard y Kiotsu. Su potencia va desde las 3 KVA hasta las 20 KVA, tanto en monofásico como en trifásico, y en arranque manual o eléctrico. Los generadores Honda también se pueden insonorizar, consiguiendo un nivel sonoro inferior a 87 dB. Todos estos grupos se pueden montar con regulación electrónica, AVR, y se les pueden acoplar cuadros de arranque por señal, o de arranque automático por fallo de red. Estos generadores pueden trabajar durante un máximo de 5 o 6 horas al día.



GENERADOR GASOLINA 3.000 H MN



GENERADOR GASOLINA 8.000 H MN ELÉCTRICO



GENERADOR GASOLINA 12.500 H MN ELÉCTRICO



GENERADOR INSONORIZADO GASOLINA 8.000 H MN ELÉCTRICO

GENERADORES 3.000 R.P.M DIÉSEL

Los generadores diésel de 3.000 r.p.m van equipados con motores Yanmar o Lombardini. Los grupos Yanmar ofrecen 4 y 6 KVA, tanto en monofásico como en trifásico, y arranque manual o eléctrico. Los generadores Lombardini van de 6 a 15 KVA, monofásicos y trifásicos, todos de arranque eléctrico.

Al igual que a los generadores de gasolina, se pueden fabricar con alternador de regulación electrónica, y se le pueden acoplar cuadros de arranque por señal o de arranque automático por fallo de red. Estos generadores pueden trabajar durante un máximo de 5 o 6 horas al día.



DEPÓSITO INTEGRADO INSONORIZADO 1.500 R.P.M



GENERADOR DIÉSEL 1.500 R.P.M



GENERADOR DIÉSEL LOMBARDINI 6.500 R.P.M

GENERADORES 1.500 R.P.M DIÉSEL

La gama de 1.500 r.p.m está compuesta por generadores montados con motores Lombardini, para potencias de 5 hasta 15 KVA, y Deutz e Iveco para potencia desde 6 hasta 250 KVA. Estos generadores pueden ser abiertos e insonorizados, dependiendo de su ubicación. También pueden ir montados sobre sus carros homologados, o carros para la obra. Los depósitos de estos grupos pueden ser de hasta 1.500 litros de capacidad. Son máquinas que pueden trabajar durante varios días ininterrumpidamente, y al igual que a los de 3.000 r.p.m se les puede acoplar los cuadros de arranque por señal o de arranque por fallo de red.



ADHESIVOS Y SELLADORES

ADHESIVOS

Se utilizan para unir dos superficies. No siempre es fácil elegir entre una amplia gama, porque existen numerosos factores a tener en cuenta: tipo de material, fuerza, resistencia necesaria, rapidez, flexibilidad, capacidad de relleno, transparencia, condiciones de temperatura, etc.

SELLADORES

Se utilizan para unir mediante el relleno del espacio intermedio que existe entre dos elementos. Un sellador desarrolla dos funciones principales: la primera consiste en impermeabilizar el sistema constituido por los dos elementos unidos entre sí y la segunda en que debe permitir los movimientos relativos entre ambos elementos sin que se produzcan deformaciones irreversibles en la unión.



ADHESIVOS, SELLADORES Y PRODUCTOS PARA IMPERMEABILIZAR



TOTAL TECH Puede con todo

Masilla híbrida monocomponente de alta polivalencia. Presenta índices de adherencia superiores a un poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una silicona. **Pega, Sella y Repara** todo tipo de materiales en interior y exterior, **incluso bajo el agua**.



SELLA TODO. SILICONA RÁPIDA NEUTRA Silicona rápida neutra

Ceys silicona SELLA TODO es una silicona neutra de **calidad y durabilidad superior** que sella todo tipo de materiales incluso de construcción, en interior y exterior. Además, incorpora la **tecnología Secado Xpress** por lo que en tan sólo 2 horas la junta resiste al agua sin necesidad de esperar 24 horas.



MONTACK XPRESS Agarre total inmediato

MONTACK XPRESS es un adhesivo de montaje de **agarre total inmediato**, para fijar de forma **resistente y fácil**. Máxima polivalencia todos los materiales: porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas. Apto para uso en interior y exterior. Reforzado con **microanclajes estructurales**, lo que aporta una adherencia superior de 25 Kg/cm².



AGUASTOP HYBRID P3 Revestimiento para cubiertas planas

Revestimiento elástico formulado mediante un copolímero híbrido base agua de altas prestaciones para la impermeabilización y reparación de filtraciones y goteras en **cubiertas y terrazas planas**, incluso soladas, sometidas a condiciones de alta sollicitación. Resiste el tránsito (sistema P3) y el estancamiento temporal de agua sin desgaste ni re-emulsión.



AGUASTOP BARRERA TOTAL Impermeabilizante de Alto Rendimiento

Membrana continua elástica altamente resistente a la radiación UV y a las inclemencias meteorológicas. **Permite el tránsito peatonal diario**, resiste al **estancamiento de agua** y se puede **pavimentar** tanto en interior como en exterior. Producto aplicable sobre soportes húmedos, resiste a lluvias intermitentes a las 4 horas de ser aplicado.



TACO QUÍMICO VINYLESTER Anclaje de Extrema Resistencia

Taco químico de altas prestaciones homologado y normalizado para aplicaciones que impliquen cargas elevadas de hasta 2.000 Kg. Apto para todo tipo de anclajes, evita la corrosión en ambientes alcalinos, salinos, etc, y resiste perfectamente incluso en inmersión.



ADHESIVO PVC-50 PRESIÓN

Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido, de especial interés para sistemas de presión y evacuación. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. Tecnología HPS TECH.



PERMEABILIZANTE MS-6000

Revestimiento líquido basado en tecnología MS para la impermeabilización de terrazas, tejados, depósitos, muros enterrados, platos de ducha, etc... Sin disolventes, isocianatos ni siliconas. Aplicable sobre superficies húmedas. Resiste agua estancada.

COILAK

ALTA TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS Y SELLADORES



PINTURA ANTIHUMEDAD

Pintura blanca para eliminar definitivamente los problemas de humedad por capilaridad tanto en interiores como en exteriores. Aplicable sobre superficies húmedas tanto en vertical como en horizontal. Ideal para sótanos, garajes, cuartos de baño, lavaderos, jardineras, etc... Pintable.



HIDROFUGANTE INVISIBLE

Silanos en solución para hidrofugar fachadas de ladrillo, hormigón o piedra. Evita la penetración del agua pluvial y permite a los muros tratados transpirar normalmente. Permanece invisible y es pintable.



POLÍMERO TOT MS-20 CONSTRUCCIÓN

Sellador adhesivo elástico de polímero MS para el sellado y pegado de la mayoría de materiales utilizados en construcción. Excelente adhesión sobre metales, piedra, mármol, hormigón, cerámica, vidrio, espejos, madera, etc... Aplicable sobre superficies húmedas. Pintable y sin olor.



ALTA TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS Y SELLADORES

Quilosa - Selena Iberia, empresa española, fundada en 1940, con más de 75 años de experiencia comercializando nuevas tecnologías y soluciones para la industria, la construcción y el bricolaje. Empresa líder en la fabricación y comercialización de selladores, espumas de poliuretano, adhesivos e impermeabilización.



ORBAFOAM®



ORBAFOAM PRO-TEJAS

Cánula Ergo: Reutilizable & Control total
Adherencia fuerte y duradera

Mayor rendimiento: 45 L.

Certificado:

Resiste corrientes y turbulencias.
Resiste ciclos de temperatura sin envejecer ni perder adherencia por ello.



ORBAFOAM PRO-45

Cánula Ergo: Reutilizable & Control total
Espuma multiusos con excelentes propiedades de adhesión, sellado y relleno.

Mayor rendimiento: 45 L.

Aislamiento Acústico: 63 dB.

Celdas muy compactas y uniformes.



AQUA PROTECT. IMPERMEABILIZANTE SILICONA MS LÍQUIDA

Revestimiento elástico, listo para usar.

- Aplicable en superficies húmedas, incluso bajo lluvia.
- Gran resistencia a los Rayos UV y al agua estancada.
- Sin merma y sin disolventes.
- Gran capacidad de relleno.
- Alta elasticidad (400%).
- No gotea ni descuelga, pintable y transitable.
- Certificado ETAG 005 (10 años).



AQUA PROTECT MASILLA MS IMPERMEABILIZANTE

Sellador - adhesivo monocomponente elástico, a base de polímero MS para la impermeabilización de juntas y grietas.

- Adhiere en superficies húmedas e inmersión.
- Resiste a los rayos UV.
- Alta elasticidad.
- Pintable.
- Pega, sella e impermeabiliza.



ALTA TECNOLOGÍA EN ADHESIVOS Y SELLADORES



SINTEX PU-50. SELLADOR DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN

Sellador-Adhesivo de poliuretano de módulo medio-alto para el pegado y sellado elástico. Fuerte y elástico 2 en 1. Interior y exterior. Pintable. Excelente adhesión en cemento, ladrillo, cerámica, metales, madera, poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.

USOS

Sellado y pegado elástico en construcción e industria. Pegado de elementos de construcción (tejas, mamparas, rodapiés). Juntas de dilatación y estáticas. Sellado marco-obra y carpintería entre sí. Juntas en suelos transitables. Sellado y pegado elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).



SINTEX MS-35. SELLADOR-ADHESIVO DE POLÍMERO MS PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Sellador para un pegado y sellado elástico. Adhiere en húmedo. Alta resistencia y elasticidad. Alta resistencia a la intemperie y rayos UV. Excelente adherencia sin primer sobre madera, metales, vidrio, cerámica, mortero, piedra, PVC y la práctica totalidad de los materiales. Pintable. Libre de isocianatos y disolventes.

USOS

Sellado de carpintería a obra y carpintería entre sí. Sellado de cubiertas metálicas. Pegado y sellado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, paneles interiores y exteriores). Sellado y pegado no estructural de caravanas, carrocerías contenedores, e industria en general.



EXPERTOS EN SELLADORES, ADHESIVOS Y ESPUMAS PU

SOUDAL es el fabricante líder mundial en materia de sellantes, espumas de PU, adhesivos y aerosoles técnicos para los mercados de la construcción, bricolaje e industria.

Con más de 50 años de experiencia, presencia en 130 países y una facturación de más de 670 millones de euros en 2016, Soudal es el mayor fabricante independiente del sector estando a la vanguardia del desarrollo en I+D.

Con su nueva gama T-Rex®, el adhesivo-sellador más fuerte del mercado, Soudal ofrece un amplio abanico de soluciones para tareas de reparación, fijación, sellado y cualquier cosa con la que quieras atreverte.

www.soudal.com



T-REX® POWER CLEAR

El mejor sellador adhesivo multiusos, con un alto agarre inicial y totalmente transparente.



T-REX® CLASSIC

Sellado y pegado elástico de todo tipo de materiales sobre cualquier soporte y en cualquier condición.



T-REX® CRISTAL

¡100% invisible!
Ideal para el sellado y pegado de vidrio y otros materiales transparentes.



T-REX® TURBO

Una palabra: rapidez. Este sellador adhesivo cura en tan solo 20 minutos. ¡Que nada te retrase tus trabajos!



NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ADHESIVOS

En los inicios de la historia de la compañía, encontramos un comerciante de 28 años interesado en la ciencia: Fritz Henkel. El 26 de septiembre de 1876, él y dos socios fundaron la compañía Henkel & Cie en Aachen (Alemania) para comercializar su primer producto: un detergente universal creado a base de silicato.

Durante los siguientes años, esta familia alemana de empresarios, junto con sus miles de empleados y empleadas, construyeron la compañía global que es Henkel en la actualidad.

El grupo alemán se instaló en España en 1961 tras comprar la empresa española Gota de Ámbar, S.A. Y en 1970 aterrizó en el mercado portugués. Actualmente, Henkel Ibérica cuenta con una plantilla de cerca de 1.000 personas y sus ventas ascienden a los 500 millones de euros.



SL 3000

Impermeabilizante a base de silicona muy resistente al sol y con gran poder de relleno.



LOCTITE

Cianoacrilato de secado rápido pega en segundos todo tipo de materiales.



NO MÁS CLAVOS

Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.



BAÑO SANO

Silicona de primera calidad para exterior e interior. Impide la aparición del moho.



PL600

Adhesivo de montaje profesional que permite una fijación rápida y resistente sobre todo tipo de materiales.



REPAIR EXTREME

Adhesivo universal líquido transparente, flexible después de seco, y apto para todas las superficies.



BARRITA ARREGLATODO

Masilla bicomponente cortada en dosis para pequeñas reparaciones.



MÁXIMA CALIDAD EN SELLADORES Y ADHESIVOS

En **Krafft** han cumplido medio siglo de vida. Una andadura profesional que nació en 1953 dedicada a ofrecer productos de alta calidad en los sectores de la automoción, la construcción y la industria. Objetivo cumplido. En estos 50 años, se han convertido en líderes de producción, investigación y comercialización de productos químicos y lubricantes en más de 50 países.

Apuestan por ofrecer la máxima calidad; cuentan con los certificados de conformidad a las normas ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 y dedican gran parte de su actividad a la investigación y desarrollo de nuevos productos que superen las expectativas de sus clientes. Y todo esto, manteniendo su compromiso firme de respeto al medioambiente y la sostenibilidad del planeta y a la seguridad de sus trabajadores.

Desde 2004 Krafft forma parte del grupo ITW (Illinois Tool Works), grupo que les ofrece la solidez y la potencia de pertenecer a una compañía con más de 60.000 personas en todo el mundo y que es una de las empresas Fortune 200, con una facturación de 16 billones de dólares.

Una trayectoria que les avala y una experiencia que les permite seguir mirando al futuro con optimismo.



POLIMER PRO SELLADO Y PEGADO

Sellante-adhesivo de nueva generación con gran capacidad de sellado sobre todo tipo de juntas.



POLIFLEX PLUS

Masilla de poliuretano monocomponente de módulo medio-bajo para el sellado de juntas.



HAND CLEANER TOWELS



FAST ORANGE - LAVAMANOS



WD-40 COMPANY PRESENTA LA NUEVA GAMA WD-40® SPECIALIST

WD-40 Company, multinacional líder en la fabricación y comercialización de aceites multiusos, presenta la nueva **gama WD-40® Specialist®**, que surge a raíz de la cada vez más creciente demanda de productos especializados dirigidos a un público profesional. Esta nueva gama está formada por 6 referencias en formato spray de 400ml y en las que se ha incorporado el sistema de aplicación profesional "Doble Acción". Las referencias que conforman esta gama son:

- **Lubricante de Silicona.**
- **Grasa en Spray** de larga duración.
- **Penetrante** de acción rápida.
- **Lubricante Seco** con PTFE.
- **Limpia Contactos** residual cero.
- **Aceite de Corte** multiusos.

Se trata de seis productos con **fórmulas revolucionarias**, clasificadas la mayoría como NSF H2. Cada producto cubre una necesidad específica conformando juntos una gama única en el mercado, indispensable para los profesionales.

Desde la Dirección de WD-40 existen buenas expectativas de crecimiento dados los buenos resultados obtenidos en el lanzamiento de la gama en Portugal, donde se comercializa desde hace varios meses.

Para más información sobre esta gama, WD-40 ha creado un apartado en específico en su web: <http://www.wd40.es/wd-40-specialist/>



PENETRANTE ACCIÓN RÁPIDA

Libera piezas y mecanismos, incluso los fuertemente corroidos o atascados por acumulación del óxido.



LUBRICANTE DE SILICONA

Lubricación resistente a la fricción y a altas temperaturas (hasta 200°C). Compatible con plásticos y gomas.



GRASA EN SPRAY LARGA DURACIÓN

Lubricación y protección contra el óxido para largos períodos de tiempo gracias a su textura en gel.



ACEITE DE CORTE MULTIUSOS

Mejora las operaciones realizadas con maquinaria de corte, alargando la vida útil de las herramientas de corte y perforación.



PULVERIZADOR DOBLE ACCIÓN

Elimina los chirridos. Penetra limpia y desbloquea. Lubrica y protege contra la corrosión.



LIMPIA CONTACTOS NO DEJA RESIDUOS

Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos. Utilizar en equipos apagados.



LUBRICANTE SECO PTFE ANTIFRICCIÓN

Lubrica y protege dejando una película resistente a la suciedad.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

ANCLAJE QUÍMICO

Son la solución más segura para el anclaje de cargas medias y altas. Funcionan tanto en soportes macizos (cemento, hormigón, piedra) como en soportes huecos (ladrillos, bloques huecos de hormigón) con el uso de tamices. Los Tacos Químicos actúan como tacos a medida.

ANCLAJE PLÁSTICO

Los tacos plásticos son utilizados para asegurar un tornillo en un lugar o elemento estructural como pueden ser una pared, un panel, un mueble, etc. Hay varios tipos de tacos, cada uno con un uso específico.

TORNILLERÍA

Son anclajes metálicos utilizados en la fijación temporal de unas piezas con otras. Entre los más frecuentes destacan:

- Tornillo rosca.
- Tornillo rosca chapa.
- Tornillo tabiquería seca.
- Tornillo inviolable.
- Tornillo rosca métrica.
- Tornillo para madera.

ABRAZADERAS

Una abrazadera para tubo es una pieza que sirve para asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo, ya sean en disposición vertical, horizontal o suspendidas, en una pared, guía, techo o cualquier otra base.





fischer 
innovative solutions

UNA MARCA Y SU PROMESA DE DESARROLLO

Elegir **fischer** supone elegir innovación y optar por una amplia gama de productos y soluciones en fijación.

Nuestro objetivo es siempre el desarrollo de las mejores soluciones en fijaciones de nylon, anclajes metálicos, químicos, tacos largos, fijaciones para materiales huecos, para material aislante, andamios y mucho más.

Fijaciones para los sectores sanitario, calefacción, ventilación, instalaciones eléctricas; adhesivos, sellantes, espumas; una amplia gama de tornillos. Ofrecen las soluciones ideales y más innovadoras para cualquier instalación, tanto para profesionales como para amantes del bricolaje.

Precisamente, su capacidad de desarrollar innovadores productos es lo que les ha llevado a convertirse en un especialista reconocido y valorado en todo el mundo cuando se trata de fijaciones y anclajes de la más alta calidad, seguros y económicos.

Además de creer y trabajar por la innovación, la calidad y la seguridad son también términos clave para fischer. No sólo se comprometen con la calidad de sus productos, una gran cantidad de los mismos se distinguen por completas y actualizadas homologaciones internacionales.

Finalmente, nombrar su servicio, completamente dedicado al cliente. En fischer buscan la excelencia, cuentan con asesores cualificados y soporte técnico personalizado para dar el mejor servicio a todos sus clientes. ¡Y es que, en fischer, quieren ser tu socio de confianza!




TACOS LARGOS



TACOS DE NYLON



QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN



FIJACIONES PARA MATERIAL HUECO



ANCLAJES METÁLICOS Y QUÍMICOS

RECENSE

LA FIJACIÓN A SU MEDIDA

FIJACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y MICRO VENTILACIÓN

La solución integral de **Recense** para la cubierta, abarca todos los elementos necesarios para una correcta fijación e impermeabilización, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de teja cerámica para una correcta ejecución en seco de las cubiertas ventiladas.

Aparte de los elementos de fijación que Recense fabrica desde 1953, distribuye en España toda la gama accesorios de cubiertas y láminas transpirables de la empresa Eurovent.



GANCHO UÑA



GANCHO CUBIERTA



CLIP CUMBERA



PEINE ALERO



TACO NYLON Y TORNILLO



TORNILLO ANCLAJE EXPANSIVO



TORNILLO AUTOTALADRANTE EQUIP



TORNILLO ROSCA HORMIGÓN



GANCHO PARA PIEDRA



GANCHO PIZARRA



GANCHO TEJA ZINCADO



GANCHO DOBLE PIEDRA



SOPORTE TEJA CANALÓN



SOPORTE CANALÓN A PLACA



ABRAZADERA BAJANTE



PERFIL: REMATE



ROLLO VENTILACIÓN CUMBRERA



LIMAHoya ALUMINIO



BUTILICA 3D IMPERMEABILIZACIÓN



LIMAHoya PVC EN ROLLO



TAPA CUMBRERA




SALVAHOJAS



RASTREL BAJO TEJA



ANTIPÁJAROS



MUSSOL

LA PRECISIÓN EN CORTE Y PERFORACIÓN

Mussol es sinónimo de innovación tecnológica y calidad desde hace más de 30 años, ofreciendo soluciones ágiles y personalizadas. Fabricamos herramientas para corte y perforación aplicables al sector de la construcción. Discos abrasivos, brocas y coronas de máxima calidad y más.

DISCOS DE DIAMANTE Y DISCOS ABRASIVOS

Mussol dispone de cuatro niveles de calidad para satisfacer en cada momento la necesidad del cliente, con absoluta conanza de ofrecerle una satisfactoria relación precio-rendimiento.



DISCOS DE DIAMANTE

Ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en discos de diamante para el profesional, conjugando siempre calidad y rentabilidad.



DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE

Discos abrasivos para corte, desbaste, pulido y abrillantado del acero y acero inoxidable.



CORTADORAS MANUALES DE AZULEJOS Y PORCELÁNICOS

Cortadora de azulejos manual con estructura de aluminio.
Med. disponibles: 80, 100, 130, 160 cm



ESPONJAS Y TALOCHAS PROFESIONALES

Disponemos de una amplia gama de esponjas y talochas profesionales para la limpieza y protección de superficies. Para todo tipo de trabajos. Larga durabilidad. Mínimo esfuerzo en la limpieza.



CORONAS PORCELÁNICO M-14

Para amoladora SERIE ROJA.
Excelente corte en seco.
Alto rendimiento.



BROCA SDS-PLUS

Broca de 4 puntas de carburo de tungsteno en forma de cruz, muy rápida, estable.
Calidad premium.



AMPLIA GAMA EN HERRAMIENTAS DIAMANTADAS



BROCAS CORONA VACUUM PORCELÁNICO EN SECO

Para taladrar con gran rapidez y perfecto acabado en materiales duros tales como el gres porcelánico, cerámica, granito.

Rosca: M-14



BROCAS PUNTA VACUUM SPORT PORCELÁNICO EN SECO

Para hacer taladros de pequeño diámetro con gran rapidez y perfecto acabado en materiales duros tales como el gres porcelánico, cerámica, granito. Para los que buscan un buen precio.

Mango: Ø12 mm



DISCO PORCELANICO TURBO-SPRINT FINO

Disco de alta concentración diamantada para cortar con gran rapidez y perfecto acabado todo tipo de porcelánicos. Espesor muy fino con soporte reforzado que le da mayor resistencia.

Disponibles en: Ø115 - 125 - 230 mm



TOP-IRON

Disco Todoterreno con alta concentración diamantada que permite cortar todo tipo de material de obra con altísimo rendimiento (Hormigón Armado, Asfalto, Hierro).



MULTIMAT

El Todoterreno fabricado con tecnología Vacuum, que permite cortar todo tipo de materiales de obra con gran rapidez.



PLATOS DIAMANTADOS MULTIMAT

Para desbastar y afinar todo tipo de materiales de obra. Fabricado con tecnología Vacuum sobre un soporte silencioso y flexible.

BROCAS EN SECO



TOP IRON



RAPTOR



CONTINUO SPRINT RAPTOR

Disco Continuo con diamante lateral y alta concentración, que permite cortar y desbastar al mismo tiempo todo tipo de materiales donde se precisa un perfecto acabado (Grés Porcelánico, Cerámica, Granito).



LÁSER TOP-IRON RAPTOR

El Todoterreno fabricado con tecnología Vacuum, que permite cortar todo tipo de materiales de obra con gran rapidez.



PLATO DESBASTE KS-CT

Plato para desbastar todo tipo de materiales de obra, tales como el granito, hormigón, ladrillo... con gran rapidez y elevada duración.

Disponibles en: Ø100 - 125 - 150 y 180 mm

**TURBO EXTRAFINO CON O SIN OLAS**

Donde el corte y/o acabado es importante.
Centro con olas o sin olas.

TURBO EXTRAFINO Mat. Duros

Código	Diámetro	H	T	X
10303115 Liso	ø 115	22,2	1,4	10
10303115 Olas	ø 115	22,2	1,4	10
10303125 Liso	ø 125	22,2	1,4	10
10303125 Olas	ø 125	22,2	1,4	10

**BANDA CONTINUA**

Permite realizar un corte limpio, sin desportillar el material.

BANDA CONT. Cerámica Dura

Código	Diámetro	H	T	X
15710115	ø 115	22,2	1,6	7
15710125	ø 125	22,2	1,6	7
15710230	ø 230	22,2	2	7

**LÁSER CONSTRUCCIÓN**

Disco aplicación universal.

PROFESIONAL CONST. Láser

Código	Diámetro	H	T	X
13703115	ø 115	22,2	2,4	8
13703125	ø 125	22,2	2,4	8
13703150	ø 150	22,2	2,4	8
13703180	ø 180	22,2	2,6	8
13703230	ø 230	22,2	2,6	8
13703300	ø 300	25,4	3,0	8
13703350	ø 350	25,4	3,2	8

**TURBO CONSTRUCCIÓN**

Para lograr un buen acabado.

PROFESIONAL CONST. Turbo

Código	Diámetro	H	T	X
10704115	ø 115	22,2	1,9	10
10704125	ø 125	22,2	1,9	10
10704150	ø 150	22,2	2,3	10
10704180	ø 180	22,2	2,3	10
10704230	ø 230	22,2	2,5	10
10704300	ø 300	22,2	3,0	10
10704350	ø 350	22,2	3,0	10



LA PRECISIÓN EN CORTE Y PERFORACIÓN

CORTE DE MATERIALES DUROS GRES/PORCELÁNICO

Discos fabricados para cortar materiales duros como el Gres/Porcelánico, así como todo tipo de materiales nuevos que están surgiendo actualmente en alta compactación y sin porosidad.

Aplicaciones en fachadas, encimeras, revestimientos.

**CORTE UNIVERSAL GENERAL DE OBRA
PROFESIONAL LÁSER/TURBO**

Disco fabricado para cortar todo tipo de materiales se encuentran en la obra.

Para mejorar su calidad de corte y rendimiento, recomendamos alternar su uso sobre materiales duros y materiales abrasivos.

VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL

PROTECCIÓN LABORAL

La seguridad y salud laboral tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

VESTUARIO LABORAL

Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros, básicamente: lesiones del cuerpo por agresiones externas o riesgos para la salud o molestias vinculadas al uso de prendas de protección.

CALZADO LABORAL

El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger a usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.





EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Delta Plus es una empresa con 30 años de presencia en el mercado Ibérico, que a diferencia de la mayoría de sus competidores, el 70 - 75 % del producto que comercializan es fabricación propia. Igualmente una gran diferencia es que el equipo comercial son 100 % de Delta Plus y no representantes.

La ventaja del catálogo es que ofrecen una oferta global, de la cabeza a los pies, con un surtido esencial, evolución y premium para todo tipo de clientes con una calidad contrastada y la marca Delta Plus, que es un referente en el mercado.



PROTECCIÓN DE LA CABEZA
QUARTZ UP III

Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja.



GUANTE
FBN49

Guante piel todo flor vacuno, tipo americano, pulgar plano, elástico de ajuste en el dorso, ribeteado al bies en la muñeca.



ARNÉS
ELARA130

Arnés con un punto de enganche anticaídas. 2 hebillas de regulación. 2 placas laterales de ajuste con cabestro de cuerda torcida de Ø 12 mm inamovible. Largo 1,50 m.



VESTUARIO DE TRABAJO
M6PAN

Pantalón de trabajo PANOSTYLE® 65% poliéster / 35% algodón. Cintura ajustada por elástico. 5 bolsillos



CALZADO
ASTI

Caña: Piel serraje afelpado y poliéster.
Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.



GUANTE
VE712GR

Guante de tejido de punto 100% poliéster. Sin costuras. Impregnación de nitrilo en la palma y las puntas de los dedos. Puño elástico.



CAMINA SEGURO, TRABAJA MEJOR

Su experiencia en el mundo del calzado de seguridad, la consolidación en el mercado de muchas de sus gamas, les ha hecho crecer y poder desarrollar proyectos muy importantes. Proyectos que hoy son una realidad.

Una marca para cada necesidad:
SPARCO SAFEMASTER SIXTON

"El mundo de la moda en tus pies" "Si, créetelo, es calzado de seguridad"

Estas frases han definido su forma de trabajar y la esencia de la empresa, a ello, fruto de sus nuevas marcas añadimos: **LLEGAMOS DONDE TU QUIERAS.**

SPARCO | SIXTON | SAFEMASTER | TIGER GRIP

Una marca para cada necesidad. Poder cubrir todas las necesidades del mercado es nuestro reto.

Stock en Barcelona, servicio diario a toda España.



PRACTICE NRFU P8



PRACTICE VFAZ P6



PRACTICE NRVF P5



URBAN EVO BMGR U6



SPORT EVO NRRS SE3



CHALLENGE NRRN CH1



SPORT EVO AZVF SE5



RACING EVO GSNR R5



PINTURAS, CINTAS ADHESIVAS, PINCELES Y BROCHAS

Elegir el color y la pintura correcta es todo un reto, tanto si es la transformación de una simple habitación como el pintado de la fachada de un edificio singular.

PINTURAS PARA INTERIORES

Pintura plástica especialmente creada para satisfacer las necesidades del profesional de fácil aplicación y altas prestaciones.

PINTURAS PARA EXTERIORES

Productos que aseguran y garantizan una gran protección frente a los agentes atmosféricos y una estabilidad de los colores durante años.

PINTURAS PARA MADERA

Productos para la conservación y decoración de la madera tanto en interiores como exteriores ofreciendo una durabilidad excepcional.

PINTURAS PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES

Se trata de pinturas contra humedades, impermeabilizantes, etc...

CINTAS ADHESIVAS

Para el pintado de exteriores, barnizado y obras de revoque, existe una amplia gama de cintas profesionales de enmascarar, cintas de protección y soluciones para proteger superficies y cubrir grietas.





EL N°1 EN COLORES

Pinturas Jotun es una multinacional noruega fabricante de pinturas con más de 90 años de historia. Su apuesta por la innovación constante lo han llevado a ser la empresa elegida para el pintado de la Torre Eiffel de París, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubai y las torres Petronas en Kuala Lumpur.

Pinturas Jotun es también el líder en Multicolor con más de 8000 sistemas tintométricos instalados en todo el mundo. El sistema Jotun Multicolor ayuda a los profesionales más exigentes con la máxima fiabilidad y dispone de más de 200.000 colores para ser reproducidos entre una extensa gama de productos, calidades y acabados.

Jotun cuenta con un equipo de más de 200 técnicos a nivel mundial y de un fuerte equipo de I+D local. Utilizan la tecnología más avanzada para crear anualmente soluciones que aporten valor añadido a los clientes. Estos novedosos, atractivos y premiados conceptos son fruto de extensos estudios de mercado y de una estrecha colaboración con los usuarios.

Contamos con un equipo técnico (laboratorio y Multicolor) constituido por auténticos expertos ;con una sólida formación académica y amplia experiencia en la industria; con el fin de ofrecer soluciones técnicas rápidas en todo el país y especificaciones de pintado profesionales y competitivas en todos los segmentos.



DUROSAN ACCIÓN



Pintura plástica para interiores. Fácil aplicación. Buen poder cubriente. Buena blancura. Buen rendimiento. Acabado mate. Miles de colores a través del sistema Jotun Multicolor.

DATOS TÉCNICOS

- **Rendimiento:** 8-12 m²/L.
- **Repintado:** 4 h.
- **Secado:** 3 h.
- **Limpieza:** Agua.

REHABILIT PERFORMANCE



Pintura plástica para fachadas. Acrílica modificada. Buena cubrición. Acabado liso. Buena resistencia al exterior. Fácil aplicación. Acabado mate. Miles de colores a través del sistema Jotun Multicolor.

DATOS TÉCNICOS

- **Rendimiento:** 9-13 m²/litr.
- **Repintado:** 6 h.
- **Secado:** 30 min.
- **Limpieza:** Agua.



CHIMENEAS, ESTUFAS Y PELLETS

Las **estufas y chimeneas** son aparatos que no precisan sino de una instalación simple como es la conexión de salida de humos sin necesidad de realizar revestimiento. Sus prestaciones y la facilidad de instalación son sus principales ventajas a la hora de elegirlos.

Entre los diferentes tipos destacan las **estufas de pellet**, no solamente por el ahorro energético que le proporcionará, sino también porque se trata de un combustible totalmente ecológico, que no aumenta las emisiones de CO² a la atmósfera. El pellet tiene un gran poder calorífico, produce muy poco residuo en forma de ceniza como resultante de la combustión, es de fácil almacenaje y ofrece la posibilidad de aplicación en estufas y calderas, permitiendo que funcionen de forma totalmente automática.



PANADERO

TRADICIÓN FAMILIAR AL SERVICIO DEL CLIENTE

PANADERO es una empresa de tradición familiar dedicada durante más de 65 años a la fabricación de estufas.

Estufas panadero tiene como referente la calidad. La empresa está en continuo desarrollo e innovación de nuevos productos que se adecuen a las nuevas necesidades que van surgiendo. Todo ello sin descuidar los modelos que tradicionalmente se han fabricado y que han llevado a consolidar la buena imagen de PANADERO ante sus clientes.

- Estufas contemporáneas.
- Estufas tradicionales.
- Estufas verticales.
- Estufas de rincón.
- Chimeneas metálicas.
- De hogar e inserts.



PALMA

Horno inoxidable.
Vermiculita interior.
Sistema vidrio limpio.

AxHxF: 485x965x376
Rendimiento: 77,6%
Potencia: 12 Kw
Troncos: 40 cm



MADEIRA

Estufa de rincón.
Sistema vidrio limpio.

AxHxF: 815x800x520
Rendimiento: 73%
Potencia: 10 Kw
Troncos: 60 cm



LA MANCHA

Sistema vidrio limpio.

AxHxF: 810x1000x550
Rendimiento: 76%
Potencia: 11 Kw
Troncos: 60 cm



GLASGOW

Estufa con sistema de ventilación.
Doble combustión.
Vermiculita interior.
Sistema vidrio limpio.

AxHxF: 460x814x460
Rendimiento: 76%
Potencia: 8 Kw
Troncos: 40 cm



CHAMBERY

Sistema combustión Clean Plus.
Puerta fundición.
Sistema vidrio limpio.
Doble cuerpo acero.

AxHxF: 630x751x389
Rendimiento: 75,7%
Potencia: 9,9 Kw
Troncos: 55 cm



BOHEME

Sistema combustión Clean Plus.
Horno superior. Puerta fundición.
Sistema vidrio limpio.
Doble cuerpo acero.

AxHxF: 718x819x447
Rendimiento: 75,7%
Potencia: 9,9 Kw
Troncos: 60 cm



COCINA DE LEÑA ETNA



INSERTABLE FUNDICIÓN IV-800



ESTUFA CALPE



ESTUFA CON HORNO ALTEA



LACUNZA: TRADICIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD

Lacunza es uno de los fabricantes nacionales de cocinas, estufas y chimeneas para leña de mayor tradición del mercado, con un amplísimo catálogo de productos de diseño y fabricación propia.

Radicada en Navarra desde la década de los años 40 del siglo pasado, disponen de una gama de producto con una inmejorable relación calidad-precio con uno de los catálogos más amplios del mercado.

La innovación y el desarrollo es marca de la casa, con un producto certificado y homologado bajo las normativas más exigentes de Europa. Y todo sin dejar de lado desde un producto de primer precio hasta un producto con acabados y soluciones de la más alta calidad del sector.

BOREAL

DISFRUTA DEL MÁXIMO CONFORT EN TU HOGAR

Boreal es una marca del grupo Bronpi Calefacción, S.L., avalada por **más de 30 años de experiencia del sector**, y que actualmente está posicionada como líder nacional en la fabricación de equipos domésticos de calefacción por biomasa.

Ubicada en Lucena (Córdoba), cuenta con **más de 15.000 metros en instalaciones** dotadas con la última tecnología en robótica para el proceso de fabricación.

Todos sus productos **son certificados en laboratorios externos en base a la normativa vigente y son testados con las rigurosas pruebas de utilización por parte de su equipo técnico.**

En **BOREAL** le garantizamos siempre la **máxima atención, fiabilidad y seguridad para que disfrute del máximo confort en su hogar.**

Boreal pone a su disposición un **servicio de atención telefónica en el número (+34) 957 22 40 00** donde atenderemos todas sus consultas.

Puede ampliar información sobre su amplia línea de productos en la web

www.borealrenovables.com



BOREAL 8

Potencia máxima 8,1 kW | Potencia nominal 7,8 kW.
Volumen calefactable 195 m³.
Sistema Smart Control.
Incluye ventilador de 230 m³/h.
Capacidad del depósito 17 kg.
Autonomía hasta 19 horas.
Quemador en fundición. Interior en vermiculita. Display para programación y gestión de la estufa.

Disponible en 4 colores: marfil, negro, burdeos y marrón. Cámaras laterales son fácilmente desmontables para cambio de color de la estufa o labores de mantenimiento. Sistema de cristal limpio y de doble cámara. Certificación CE14785.



SERIE E1000

Potencia 13 kW | Rendimiento 82%.
Volumen calefactable 325 m³.
Incluye turbina de 290 m³/h.
Puerta en fundición. Interior en vermiculita. Cristal serigrafiado color negro. Incluye kit para colgar en la pared. Posibilidad de convertir en estufa combinándola con un leñero opcional. Salida de humos de Ø150mm. Sistema de cristal limpio y de doble combustión.



SERIE I90/3

Potencia 14 kW | Rendimiento 80%.
Volumen calefactable 350 m³.
Incluye turbina de 290 m³/h.
2 salidas de canalización de Ø120mm. Puerta y laterales en fundición. Interior en vermiculita. Versión con cristal serigrafiado color negro. Salida del aire frontal regulable con lama. Incluye base con patas regulables en altura. Sistema de cristal limpio.



SERIE E6000

Potencia 9,5 kW | Rendimiento 75%.
Volumen calefactable 237 m³.
Puerta en fundición. Interior en vermiculita. Encimera en fundición vitrificada para cocinar con parrilla cromada. Tapa con cristal vitrocerámico para visualización. Termómetro de 300°C para control de la cocción. Asas en inox y ruedas desmontables para transporte. Incluye funda protectora de PVC. Incluye conexiones para evacuación de humos para uso en el exterior. Opcional cristal serigrafiado color negro. Versiones de color de la tapa: negro, silver y orange. Sistema de cristal limpio y de doble combustión.



SERIE CH3000

Potencia 13 kW | Rendimiento 82%.
Volumen calefactable 325 m³.
Incluye turbina de 290 m³/h.
Puerta en fundición. Interior en vermiculita. Embellecedor regulable en altura. Versión con cristal serigrafiado color negro. Posibilidad de convertir en canalizable (2 salidas microperforadas de Ø120 mm). Sistema de cristal limpio y de doble combustión.



APOSTANDO POR ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES

LASIAN, es una empresa con 50 años de historia. Cuenta con tres centros productivos, en un área de 21.000 m².

Diseño y fabricación 100% LASIAN, todos los procesos propios, desde la transformación de la chapa, láser, plegado, soldadura, pintura, hasta el montaje final se realizan en sus instalaciones, lo que garantiza la calidad de sus productos.

Siempre apostando por las energías limpias y renovables.

QUBE 8 KW



QUBE 10 KW



QUBE 10 KW NEGRA



QUBE 12 KW BLANCA



SMART 10 KW CORINTO



SMART 10 KW BLANCA



SMART 10 KW ÓXIDO





SISTEMAS DE CALEFACCIÓN INERCIAL DE BAJO CONSUMO

Climastar es la tecnología en calefacción más innovadora y moderna. Capaz de alcanzar el máximo confort en el mínimo tiempo reduciendo el consumo energético. Su tecnología patentada Dual Kherr genera un calor envolvente y agradable no comparable a ningún otro sistema de calefacción.

Su amplia gama y acabados es compatible con todos los sistemas de baja temperatura: eléctrico (aerothermia, geothermia), calderas y bombas de calor.



AVANT WIFI



Medidas: 100 x 50 cm.
Potencia: 1500 W.
Acabado: Classic CL1500W.

OPTIMUS



Radiador portátil Optimus.
Medidas: 50 x 34 cm.
Acabado: Classic CL16000.

DK HYBRID INVERTER



Radiador DK Hybrid Inverter.
Medidas: 100 x 62 cm.
Acabado: Blanco silicio 01IR60H.

H2O DK-21 1500



Radiador H2O DK-21.
Medidas: 100 x 50 cm.
Acabado: Pizarra nieve 01150021.

TOALLERO SLIM



Medidas: 25 x 100 cm.
Potencia: 500 W.
Acabado: Pizarra nieve PN500TL.

TOALLERO SLIM



Medidas: 25 x 50 cm.
Potencia: 250 W.
Acabado: Pizarra azabache PA250TL.



AVANT WIFI

AVANT TOUCH

SMART SERIES

WATER SERIES

HYBRID

PORTÁTILES



tuozi® **movelar**
by Movelar

AMPLIA GAMA DE BARBACOAS PARA CUALQUIER ENTORNO

MOVELAR/TUOZI, es una empresa totalmente enfocada en la fabricación de barbacoas de obra, cocinas de exterior y hornos, en ladrillo y hormigón refractario, para utilización de carbón o leña.

Desarrollamos soluciones de producto de elevada calidad, modulares, desde la fabricación en larga escala hasta la solución individual, única, para el cliente que busca un producto diferenciado y enfocado específicamente en sus necesidades funcionales y de espacio.

Su empresa se posiciona actualmente como el principal fabricante y distribuidor de barbacoas de obra de fabricación totalmente manual, en el mercado Europeo. Están presentes en más de 15 países, con las insignias MOVELAR - productos de identidad tradicional y TUOZI by Movelar - productos de carácter contemporáneo.

Su capacidad de producción, stock y expedición, les permite prestar un servicio muy rápido y personalizado.

Su red de distribución les permite estar presente en más de 2000 puntos de venta en toda Europa, África y Medio Oriente.

MOVELAR/TUOZI, su compañero de negocio!

Siempre presentes en:
www.movelar.pt / www.tuozi.pt

Facebook y LinkedIn.

BAILÉN



- Carbón y leña. Barbacoa en ladrillo y hormigón refractario.
- **Parrilla niquelada:** 69,5 x 35 cm.
- Hormigón gris y ladrillo color blanco arena.
- **Dimensiones:** 86,5 x 58 x 220 cm.
- **Peso:** 557 Kg.

CALIFORNIA



- Carbón y leña. Barbacoa en ladrillo y hormigón refractario.
- **Parrilla metálica:** 59 x 44 cm.
- Brasero con nuevo diseño permite reducir el tiempo de encendido. Cajón para fácil y rápida limpieza de las cenizas. Un mayor rendimiento.
- **Dimensiones:** 76.5 x 58 x 215 cm.
- **Peso:** 470 Kg.

PAN AMERICAN



- Ladrillo, hormigón refractario y metal.
- **Parrilla de canales en acero inoxidable 304** (65 x 50 cm). Brasero lateral para combustión de leña. Cajón recoge cenizas en acero aluminizado. Sistema de elevación de la parrilla por manivela lateral. Campana en acero aluminizado.
- Dos bancadas inferiores en hormigón.
- **Dimensiones:** 120 x 70 x 220 cm.
- **Peso:** 850 Kg.

KITAWAY OTTE



- Con textura de hormigón barnizado. **Parrilla de canales en acero inoxidable 304** (68,5 x 42 cm). Barbacoa con chimenea. Soporte metálico para madera o madera y de metal negro inferior. Quemador carbón. Cajón para la limpieza de las cenizas.
- **Dimensiones:** 170 x 76 x 192 cm.
- **Peso:** 935 Kg.

VENIT FLEX PLUS HOTTE



- Hormigón blanco y gris.
- Parrilla en metal niquelado 64 x 38 cm.
- Bbq de utilización a leña o carbón.
- Superficies laterales texturadas.
- Brasero en metal aluminizado, pintado, con cajón recoge de cenizas.
- Barbacoa con campana.
- Repisa inferior en hormigón blanco.
- **Dimensiones:** 47 x 78 x 185 cm.
- **Peso:** 405 Kg.

VENIT FLEX 1



- Funciona con gas butano propano
- Área de la parrilla de 1300 cm².
- Ignición a través del sistema piezoeléctrico.
- 1 estante inferior de hormigón metálico e inferior de hormigón.
- **Potencia:** 4,4 kW.

VENTANAS PARA TEJADO, CLARABOYAS Y PUERTAS CORREDERAS

VENTANAS PARA TEJADO

Para poder acondicionar la buhardilla y aprovecharla, necesitarás abrir en ella una ventana para tener ventilación en la estancia y luz natural. La mejor opción para las zonas abuhardilladas son las ventanas de techo o tejado, que además de permitir un mejor aprovechamiento de la zona bajo cubierta, añaden un ahorro de energía, ya que permiten aprovechar la luz y el calor que entra por el cristal.

CLARABOYAS

Las claraboyas representan una excelente alternativa para iluminar espacios a los que llega poca o ninguna luz natural, a la vez que otorgan una mayor ventilación. Según las necesidades, existe una gran variedad de tamaños y diseños.

PUERTAS CORREDERAS

La estructura para puertas correderas es la solución ideal para eliminar las barreras arquitectónicas que encontramos a nuestro alrededor en un sinfín de situaciones.

Está especialmente indicada cuando se dispone de un espacio reducido, ya que cada estructura proporciona 1,5 m² más de superficie útil construida.




ORCHIDEA PLUS

CELENIT

ESCALERA LX LACADA


ELIMINA BARRERAS Y MAXIMIZA EL ESPACIO

ORCHIDEA PLUS

Para paredes enfoscadas

Orchidea Plus se caracteriza por ser la única estructura que se suministra con el armazón grecado en negativo y preenfoscado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Armazón metálico preenfoscado.
- Armazón metálico con grecado en negativo.
- Red metálica de medidas superiores a las del armazón tanto en anchura como en altura.

ESCALERA LX LACADA

Metálica

Escalera escamotable fabricada en acero lacado y tapa en melamina blanca.

Ofrece 15 medidas en stock, con una altura de 250 a 275 cm y con un peldaño extra que permite llegar a los 300 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Cajón:** Chapa barnizada lacada blanca de 1,5 mm de espesor.
- **Altura cajón:** 12,5 cm.
- **Tapa:** 16 mm con tratamiento anti-rasguños de melamina blanca. Distancia entre peldaños: de 28 a 30 cm.
- **Ancho y huella de peldaño:** 25 x 7 cm | 35 x 7 cm. 1 cm de espesor. Barra de apertura incluida.
- **Peso:** 150 Kg.

CELENIT

Celenit es un aislante termoacústico natural, fabricado a base de fibras de madera de abeto largas y resistentes, unidas a presión con aglomerado de cemento Portland, formando una estructura alveolar ligera, resistente, compacta y de ilimitada durabilidad. El tratamiento mineralizante posterior mantiene inalterables las propiedades mecánicas de la madera, anulando los procesos de deterioro biológico.



MÁS BLANCO. MÁS LUZ. MÁS VIDA.

NUEVA VENTANA DE TEJADO VELUX BLANCA

Esta nueva ventana de tejado blanca ofrece la mejor relación calidad-precio, siendo conscientes de las necesidades de nuestros clientes, los cuales, buscan, cada vez más, un estilo contemporáneo con acabados blancos.

Una fórmula única de pintura blanca con base acuosa que permite la respiración natural de la madera a la vez que muestra su suave veteado en la superficie.

Su resistencia a los rayos UV le permite mantener su aspecto blanco y brillante, ayudando a reflejar mejor la luz natural en el interior.

Podrás seguir comprando bajo pedido nuestras ventanas acabadas en madera, y si necesitas una ventana que resista la humedad y no haya que mantener, entonces podrás pedir el acabado en Poliuretano.



NUEVA CÚPULA

Con vidrio laminado de seguridad y apertura eléctrica o manual para tejados sin inclinación. Su perfilería es de PVC aislante para reforzar el aislamiento térmico. Disponible con cúpula acrílica antigolpes, con cúpula lisa o con la nueva cúpula curva. Además la ventana de cubierta plana cuenta con cortinas y toldos exteriores disponibles y de fácil instalación para suavizar o incluso bloquear la entrada de luz natural.

CORTINAS Y PERSIANAS

Los accesorios para las ventanas de tejado VELUX encajan a la perfección gracias a su sistema de fabricación, el cual, asegura su compatibilidad y su fácil instalación sin obras.



ROPER
PUERTAS METÁLICAS

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD EN PUERTAS DE GARAJE, CORTAFUEGO Y MULTIUSOS

En **ROPER** siguen trabajando día a día para ofrecer soluciones de calidad a sus clientes. Siendo líderes del mercado nacional, siguen innovando para conseguir que sus productos aúnen un diseño actual y elegante, un montaje rápido y sencillo, y un aprovechamiento máximo del espacio de obra.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU VIVIENDA

- Puertas basculantes de dos hojas comunitarias.
- Puertas de garaje (seccionales y basculantes de una hoja).
- Puertas correderas cancela.
- Puertas batiente cancela.
- Puertas peatonales.
- Cerramientos.
- Automatismos y RSD (ROPER Smart Door).

FIABILIDAD Y TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA

- Todo tipo de puertas basculantes, seccionales, correderas.
- Muelles de carga.
- Puertas correderas para sectorización de naves.
- Puertas correderas cancela.

LA GAMA MÁS COMPLETA DEL MERCADO EN PUERTAS CORTAFUEGOS

- Puertas cortafuego, resistencia: 60 / 90 / 120 minutos.
- Puertas cortafuego imitación madera.
- Registros cortafuegos.
- Puertas correderas cortafuego.
- Puertas guillotina cortafuego.



RIVISA®

Vallas de fácil instalación

CREA TU ESPACIO, RIVISA TE AYUDA

Concepción, fabricación, comercialización y servicio post-venta: **RIVISA** integra todo el proceso con el fin de ofrecer a sus clientes un servicio global que cubra todas las expectativas.

Rivisa ofrece actualmente una amplia gama de cerramientos compuesta por cercados metálicos, verjas, puertas batientes y deslizantes, vallas provisionales y controles de acceso.

Su experiencia le permite ofrecer a sus clientes la última tecnología y garantizarles el máximo rendimiento de todos los productos.

Rivisa es la primera empresa española fabricante de cercados metálicos, verjas y puertas. Desde sus inicios, la empresa ha apostado por la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de producción, sin renunciar a la utilización de materias primas de primera calidad, y trabajando con las herramientas y maquinaria más adecuada en cada fase del producto.



CERCADO LUX EST

Un enrejado de simple torsión con forma romboidal. Está fabricado en rollos de 25 m largo de alambre de gran resistencia. Se instala muy fácilmente y se suministra con todos los accesorios necesarios para el montaje. La fijación se realiza mediante una cremallera longitudinal que incorporan los postes, en la que se insertan las grapas, soportes y otros accesorios de tensado de la malla.



CLASSIC

Está formada por paneles de mallazo electrosoldado enmarcado con perfiles metálicos. Se monta muy rápidamente y sin soldaduras. Una opción perfecta y elegante para proteger tu jardín.




FAX

Compuesta por paneles de mallazo electrosoldado, es la solución ideal para cercar fincas, jardines, piscinas y zonas comunes. Ofrece una gran rigidez gracias a los pliegues que incorporan los paneles y al diámetro de los alambres con los que se confecciona el panel. Su fijación se lleva a cabo de manera muy sencilla con el sistema de soporte FAX, que sujeta al poste los paneles de cada lado con un único soporte.



MALLAS

Material para delimitar espacios a conveniencia. Rivisa ofrece una gran variedad de mallas y alambres de todo tipo, con la calidad y resistencia del fabricante con más experiencia.



FUNDICIÓN Y MOBILIARIO URBANO

MOBILIARIO URBANO

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos.

Los elementos urbanos identifican la ciudad y a través de ellos podemos conocer y reconocerlas ciudades. Llegan a definirse como una parte constituyente del ADN de la identidad de la ciudad. El diseño de un mobiliario urbano que responda y se adecúe a los espacios, coloridos y los usos que la sociedad demanda es una tarea muy comprometida. En este conjunto se incluyen:

- Bancos.
- Papeleras.
- Barreras de tráfico.
- Buzones.
- Bolardos.
- Baldosas.
- Adoquines.
- Paradas de transporte público.

BENITO BENITO
-Urban-
-Light-
-Play-
-Covers-

CALIDAD, DISEÑO E INNOVACIÓN EN EQUIPAMIENTO URBANO

BENITO cumple 25 años. Es una compañía joven que ha estado con nosotros toda la vida, porque es heredera de una empresa centenaria de maquinaria de forja y fundición. Tiene pasado, presente y futuro. Una historia que contar y otra todavía por escribir.

Y entre esas dos historias hoy celebran el primer cuarto de siglo de esta marca que nació en 1992. Es una buena ocasión para recordar lo que han hecho, para mostrar lo que están haciendo y para avanzar lo que quieren hacer en los próximos años. Puede verlo en www.benito.com.


COVERS



DELTA | R0740A



HRM B1 | THH30



CITY D4 | TH60D4N



URBAN | T2070TL



CANAL FD | RC12



MECALINEA D4 | RM12D4



TM | M PAMF

URBAN



ARGO | PA693GR



KUBE | PA672S



NEOBARCINO | UM304N



CITIZEN | UM301



DALIA | H314



HUSKY | UM550



PICNIK | VRM200

PLAY



BOSCO 1 | PJPVB01



ARTIC 1 | JPVA01



RIDER | JFS10 JSF10B




SINGLE | JL15L



WIKI | JCA01C



LOOP 1 | JPV301



RECYCLED RUBBER | JBA20M



DISEÑO, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN EQUIPAMIENTO URBANO

Cinco generaciones avalan su experiencia en fundición, mobiliario urbano e infraestructuras viales. El concepto primordial de su empresa es colaborar y solucionar las mayores exigencias de los profesionales de urbanismo. Los artífices de los espacios ciudadanos y áreas públicas saben de su buen hacer.

La calidad, la garantía, el servicio y la meticulosidad de sus controles son la base de sus productos. Actualizan constantemente las tecnologías para mejorar continuamente los productos que ofrecen, introduciendo tratamientos de protección contra elementos, totalmente seguros e innovadores.



MODO10

Banco con listones de madera tropical y estructura de aluminio anodizado, de 1800 mm de longitud. Su acabado anodizado, lo protege incluso del ambiente marino, manteniendo su aspecto de forma permanente.



BANCO ALVIUM

Banco Alvium de color verde ácido en polietileno de gran calidad tratado con UV. Banco de polietileno de gran calidad de color verde ácido. Ecológico y reciclable. Excelente comportamiento a los rayos UV y ambientes marinos.



FABREKOMPO

B125 la abertura 360 x 360 es nuestro nuevo producto desarrollado. EN124 Prueba de carga B125. Material SMC anti-robos y anti-corrosión, vida útil duradera. Material más ligero de la cubierta de hierro fundido; La función de bisagra y cerradura permite una alta seguridad vial.



PILONA BARCELONA

Pilona modelo Barcelona flexible fabricada en poliuretano, absorbe los impactos de los vehículos y recupera su posición sin dañarse ni deformarse de $\varnothing$ 100mm acabado color rojo RAL 3020 con argolla reflectante.
Peso: 2,40 kg.
Acabado: Color negro.
Embalaje: Paletizado y plastificado.

JARDÍN Y TRATAMIENTO DE PISCINAS

MALLAS PLÁSTICAS

Se trata de las mallas de sombreado y ocultación. La gama de calidades, gramajes, medidas y colores permiten tanto al profesional como al usuario doméstico encontrar una solución a sus necesidades. También te ofrecemos mallas mosquiteras de fibra de vidrio, mallas cuadradas para cerramiento y protección, mallas antihierbas y mallas para pintura o revoco.

CERRAMIENTOS

Son soluciones de ocultación para vallas o cercados totalmente ecológicos. Puede elegir entre un aspecto más rústico como el brezo o la corteza de pino, y un aspecto más homogéneo como ocurre con el mimbre, la caña o el bambú.

CÉSPED ARTIFICIAL

El césped artificial ha evolucionado: más gama, más durabilidad, más diseño y, sobre todo, una instalación más sencilla.

TOLDOS DE PROTECCIÓN

El toldo reforzado de protección es una solución muy funcional para proteger leñeros, barbacoas de obra, herramientas, aperos, etc.

PRODUCTOS PARA PISCINA

Le ofrecemos asesoramiento de todo tipo, desde productos químicos para el agua de la piscina hasta equipamientos y accesorios de piscina.





ALGICIDA QP



QUIMIFLOC PS LÍQUIDO



FORTE PS



PISCINAS SIEMPRE EN PERFECTAS CONDICIONES



- PH LÍQUIDO



ALBORAL 3 TAB 200 G



PLUS ÁCID



**QUIMICAMP ANTIALGAS
100 N.E.**



CHOC RÁPID



**POOL ID POOLTESTER
PHY CLORO CON DPD**



**FILTRO LAMINADO
ALASKA 500/600**



**BEIGE FILTRO
400/500/650/750 CV**




**VOLCÁN FILTRO
400/500/650 CV**



SISTEMAS Y COMPONENTES PARA PISCINAS


Fluidra, a través de su marca **AstralPool**, diseña, fabrica, comercializa y distribuye sistemas y componentes para piscinas -residenciales y públicas- así como para proyectos wellness a través de una extensa red de oficinas y almacenes propios distribuidos por todo el mundo.

Fluidra ofrece un portafolio de más de 20.000 referencias de producto y soluciones para el equipamiento de piscinas familiares, clubs, parques acuáticos y de ocio, complejos turísticos, hoteles y piscinas de competición entre otros. El principal objetivo de Fluidra en el sector de la piscina es ofrecer soluciones globales de valor añadido que garanticen la seguridad y el confort del usuario.



DUCHA ÁNGEL

La sobriedad de su diseño y su calidad de fabricación hacen de este modelo una opción perfecta como complemento de todo tipo de piscinas. Su novedoso diseño y su adaptabilidad y la alta calidad de sus materiales le proporcionarán una imagen elegante y moderna. Ducha de acero inoxidable pulido AISI - 304 (diámetro 43mm) con 1 rociador cenital antical cromado y una válvula de apertura caudal.



DUCHA ÁNGEL SOLAR

Ducha en aluminio gris de elegante diseño. Con una toma de agua fría permite el calentamiento de ésta mediante un depósito acumulador de aluminio de 30L aprovechando la energía solar. Dotada de una maneta monomando y un rociador cenital con sistema antical.



LIMPIAFONDOS

Los robots Astralpool son nuestra gama de referencia. Con la tecnología más avanzada y diseño de vanguardia, éstos robots representan la gama más alta de robots para piscina residencial. Su filtro tridimensional 3D, de fácil acceso superior y su indicador LED de filtro lleno hacen de esta gama una de las más avanzadas del mercado. Los cepillos de PVA para un agarre óptimo en cualquier superficie, las boquillas de aspiración regulables y su cepillo oscilante, proporcionan una capacidad de limpieza de la suciedad de la piscina difícil de superar.



SEPARA, OCULTA, DECORA. JUEGA CON EL ESPACIO

CATRAL Garden es pionera en la fabricación de Cañizo, llevan haciéndolo mejor que nadie desde 1928, con la máxima calidad y servicio. Son grandes conocedores del mercado del jardín y de las necesidades de clientes y consumidores, lo que les permite combinar la fabricación propia en su sede de Alicante con la fabricación externa controlada y exclusiva.

Son una de las 2 fábricas europeas de cañizo plástico, y son la más grande en facturación. Su investigación continua nos permite desarrollar productos como el LOP (Light Organic Polymer), un nuevo material patentado, ecológico y cumpliendo todos los certificados de calidad.

Su tasa de servicio se sitúa por encima del 97% con sus clientes, que son algunos de los principales actores del mercado, destacando al Grupo Adeo, Kingfisher y Hornbach. Esta devoción por el cliente les ha permitido internacionalizar la compañía, abriendo sede en Alemania y Francia.



BALDOSAS LOP



BORDOS TABLA Y BORDOS TRONCO LOP



MINI VALLAS LOP



MIMBRE PARTIDO



MIMBRE PARTIDO BICOLOR

EX PO SI CI ON





CERÁMICA Y GRES
GRES EXTRUSIONADO
MOSAICO VÍTREO
TARIMA FLOTANTE, PARQUET
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CERÁMICA
PERFILERÍA
MAMPARAS Y PLATOS DE DUCHA
SANITARIO, GRIFERÍA, MUEBLES DE BAÑO,
ACCESORIOS DE BAÑO
BLOQUE DE VIDRIO
ELECTRODOMÉSTICOS

CERÁMICA Y GRES

GRES ESMALTADO

Baldosas cerámicas de porosidades bajas o medias, con soporte blanco, blanco/grisáceo o coloreado. Su nivel de absorción es inferior al 3% y son recomendados para su colocación en interiores.

GRES PORCELÁNICO

Baldosas cerámicas de muy baja porosidad. Sus altas prestaciones mecánicas y de resistencia química le permiten resistir mejor temperaturas extremas y mayor tránsito de personas o vehículos. Tienen un nivel de absorción inferior al 0,5%, por lo que se recomiendan para su aplicación en exteriores, locales comerciales y zonas de tránsito.

El gres porcelánico puede ser sometido a un proceso de rectificado. El resultado son baldosas y azulejos de corte completamente recto y ángulos perfectos. Por tanto, permite tener juntas mucho más finas y da un aspecto mucho más uniforme a suelos y paredes.

Cuando se realiza una compra de baldosas o azulejos es importante adquirir un 10% más de material aproximadamente, porque durante la instalación, al cortarlas piezas para ajustarlas a la medida de la habitación, se pierde parte del material. Además, es conveniente conservar una caja en casa por si a lo largo de los años hubiera algún deterioro, obra o rotura en la instalación original.





EVOLUTION

Cemento, material imprescindible en diseño industrial. Creaciones simples y minimalistas que mantienen una identidad visual fuerte y auténtica. Keraben crea con esta serie una nueva interpretación de la estética de otra década, con todas las propiedades que la cerámica ofrece.




SAVIA

"Solo desde una calma interna, el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos". Esta máxima de Stephen Gardiner fue la inspiración que utilizó el equipo de Diseño de Keraben para el planteamiento de la colección Savia, que reproduce la neutralidad de una madera contemporánea.



TRACK

Esta colección, inspirada en la fusión de metales, personaliza ambientes industriales y modernos en sintonía con tendencias urbanas, vistiendo los suelos con suaves reflejos metalizados. Disponible en diferentes formatos de pavimento (150 x 75, 150 x 37, 75 x 75, 37 x 75) y de revestimiento (150 x 37 concept, 30 x 90 y 25 x 50). Track propone un estilo sobrio y diferencial en sí mismo, donde no abundan los elementos decorativos ni la sobrecarga de adornos.



SPATULA

Spatula, es toda una declaración de intenciones. Esta colección cerámica, se inspira en el microcemento para ofrecer su versión más renovada, con un efecto de espátula y un acabado satinado. Spatula muestra la cara más delicada del cemento, sin perder su actitud vanguardista gracias a su acabado Soft, de superficie matificada.



DESIGN LOVERS

Keraben diseña y desarrolla sus productos con sumo cuidado de modo que cada pieza adquiera una gráfica y textura únicas. Las mejores materias primas, la última tecnología cerámica y la vocación de excelencia de los profesionales hacen posible la máxima calidad en sus productos y procesos.

Porque la calidad, va íntimamente ligada a su manera de hacer las cosas.

<http://www.keraben.com/>

METROPOL

TU CASA ESTÁ DE MODA

Metropol, es una de las empresas más importantes de España en diseño, fabricación y comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos.

En sus creaciones se mantiene una actitud de vanguardia abierta a las últimas tendencias estéticas, y comprometida para actualizar constantemente sus colecciones cerámicas.


Su apuesta por la calidad y el cuidado por el detalle le convierte en la aliada de los mejores profesionales para conseguir lograr que cada proyecto sea algo único.

<http://www.metropol-ceramica.com/>

HABITATceramics

PORCELÁNICOS Y REVESTIMIENTOS DE GRAN FORMATO Y ALTA CALIDAD

HABITAT Ceramics es una empresa española especializada en la fabricación de Pavimento porcelánico y revestimiento en bicoccción de la más alta calidad, con diseños contemporáneos y vanguardistas adaptados a los formatos más modernos: 100 x 100 | 50 x 100 | 25 x 100 | 31,6 x 59,2 | 31,6 x 95,3.



FLOW NONSLIP
50 x 100 cm.



DAMASCO GREY
50 x 100 cm.



DAMASCO BEIGE
50 x 100 cm.



ETRUSCO BEIGE
31,6 x 59,2 cm.



ETRUSCO ROSSO
31,6 x 59,2 cm.



ETRUSCO WHITE
31,6 x 59,2 cm.



YELLOWSTONE BEIGE
25 x 100 cm.



YELLOWSTONE WHITE
25 x 100 cm.



YELLOWSTONE BROWN
25 x 100 cm.



YELLOWSTONE BROWN NONSLIP
25 x 100 cm.




MARS ÓXIDO 60 x 120 / MARS TITANIO 20 x 120



DOMO MARFIL 30 x 90 / RLV. DOMO MARFIL 30 x 90 / DREAMWOOD HAYA 22 x 85



NOLITA GRIS 6 x 25



TRIBECA RED 6 X 25

geotiles
SMART DESIGN

GEOTILES, INNOVACIÓN Y FUNCIONALIDAD CON DISEÑO VANGUARDISTA

Geotiles para este año apuesta por innovadores formatos en 60 x 120 y 20 x 120 cm, en diferentes acabados. Además, para este año apostamos por formatos de 30 x 90 realizadas con pasta blanca rectificada con una serie de gráficas cargadas de movimiento, texturas frescas y naturales que ofrecen la posibilidad de combinarse entre ellas, adaptándose a cualquier tipo de espacio.

También cabe destacar el 6 x 25 tipo brick, que supone un nuevo enfoque de la industria tradicional con una estética con toques vintage.



GRUPO HALCÓN LA MEJOR OPCIÓN

Grupo Halcón es una empresa dedicada al diseño, la fabricación y la distribución de productos cerámicos y ofrecemos la gama más amplia de revestimientos, pavimentos y porcelánicos a precios muy competitivos.

Con más de 50 años de experiencia, es uno de los grupos líderes del mercado de la cerámica nacional e internacional.

Grupo Halcón es una de las 3 empresas productoras de cerámica más grandes de España con la mejor relación Calidad-Precio del mercado.




AMBIENTE CONCRETE

CONCRETE

Formato: 75 x 75 cm.
Tipo: Porcelánico esmaltado .
Colores: Perla, gris y crema.

Serie inspirada en el estilo urbano y minimalista, se caracteriza por su diseño tipo cemento y sus suaves tonos, perla, gris y crema que la hacen ideal para conseguir superficies amplias y homogéneas.



CREMA



PERLA



GRIS

BALTIMORE 23 x 120

Formato: 23,3 x 120 cm.
Tipo: Porcelánico esmaltado.
Colores: Blanco, gris, beige, taupe y wengue.

Nuestra serie Baltimore, recrea la naturalidad de la madera en su estado más puro.

Si estás buscando aportar luz y suavidad a las estancias, Baltimore es un acierto.



GRIS



BLANCO



BEIGE



WENGUE




TAUPE

BRICKWORK

Formato: 33 x 55 cm.
Tipo: Revestimiento pasta roja.
Colores: Blanco, beige, gris y teja.

La serie Brickwork, es un revestimiento que imita la caravista tan de moda en el imponente estilo industrial.



TEJA



GRIS



BLANCO



BEIGE



SERIE OSAKA



SERIE OLSON



SERIE BROOKLYN

GAYAFORES
since 1897

AMAZING TILES. ÚLTIMAS NOVEDADES

120 años construyendo una historia con pasión, esfuerzo y aprendizaje.

GAYAFORES es una empresa que fusiona lo tradicional con lo moderno a través de formas y líneas elegantes, utilizando gamas cromáticas neutras, que permiten crear paisajes interiores atemporales.

Se presentan tres exitosas series, el pétreo OSAKA para crear ambientes minimalistas, la última tendencia nórdica con la madera OLSON y el estilo remember con el nuevo BRICK BROOKLYN. Todos aportarán nuevas soluciones, aplicando la más avanzada tecnología y garantizando la máxima calidad y sostenibilidad con el medio ambiente. Se espera que gusten los "Amazing tiles"

OSAKA es un pétreo en tres tonos, blanco, gris y marengo que aporta un decorado con un relieve geométrico elemental rectilíneo en forma de antical, que recuerda las estructuras de las casas japonesas, Síntesis, sencillez, orden y colores puros y neutros.

La serie OLSON es una madera al más puro estilo nórdico, que transmite la alta calidad del material en tonalidades suaves y neutros, blanco, gris y miel. Su aspecto es el de una madera sin tratar y su formato de tablilla en 15 x 90 le da realismo y permite gran variedad de colocaciones.

¿Y por qué no colocarla en espiga? Una colocación de plena tendencia que se puede reproducir con las piezas en 45 x 90 Spiga Olson, orientadas y con un relieve dedicado para dar la autenticidad de la madera en todas las opciones.

La serie BROOKLYN fiel reflejo de esta tendencia industrial en la que se deja al descubierto los elementos estructurales del edificio, paredes de ladrillo, tuberías, instalación eléctrica,... para dar una renovada oportunidad al hábitat y convertir al BRICK BROOKLYN en un elemento indispensable que aporta el encanto del revival.

En formato 11 x 33, colores, blanco, gris, greige y natural y en 33x33 los colores básicos para combinar y con una propuesta de deco que aporta sellos geométricos en pieza completa o enmallada en mosaico.

Estilker

**CERÁMICA
DECORATIVA
DE DISEÑO
DONDE PRIMA
LA CALIDAD Y
EL SERVICIO**



DECORADO ML 3362
Medidas: 30 x 30 cm.



DECORADO ML 3359
Medidas: 30 x 30 cm.



DECORADO ML 3301
Medidas: 30 x 30 cm.



BLUSH

Porcelánico de 60 x 120 y 59 x 59 cm.
Antihielo y rectificado.
Fabricado mediante inyección digital.
Destonificado y acabado mate.
Imágenes seleccionadas a partir de un lienzo disponible
con relieve abujardado y semilapado.



CELIAN

Porcelánico de 60 x 120, 30 x 90, 60 x 60 cm.
Antihielo y rectificado.
Fabricado mediante inyección digital.
Destonificado y acabado mate.
Imágenes seleccionadas a partir de un lienzo.



DOUGLAS

Porcelánico de 23 x 120 cm y 11 mm de espesor.
Antihielo.
Fabricado mediante inyección digital.
Destonificado y acabado mate.
Imágenes seleccionadas a partir de un lienzo en relieve.



IRAZU

Porcelánico de 30 x 90, 15 x 90, 10 x 60 cm.
Antihielo.
Fabricado mediante inyección digital.
Destonificado y acabado mate.
Imágenes seleccionadas a partir de un lienzo en relieve.



INNOVACIÓN Y ALTA TECNOLOGÍA EN AZULEJOS

CICOGRES SA es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos cerámicos que satisface las necesidades de sus clientes y que propone usos para revestimiento de cualquier espacio asegurando una excelente relación calidad/diseño/precio.

Más de 25 años de experiencia fabricando productos cerámicos avalan su compromiso de mejora continua en la calidad de su producto y el servicio a sus clientes, aprovechando para ello sus modernas instalaciones y avanzados procesos de fabricación. Esta experiencia les permite pronosticar que el futuro pasa por una continua adaptación al cambio, que les reclama una concentración de esfuerzos en innovación en todos los campos de la empresa. Así, podrán exigirles ser identificados de forma diferencial por cada uno de sus clientes.

Do it BETTER

Do it
TOGETHER

apegrupo

UNA NUEVA FORMA DE ASOMARSE A LA CERÁMICA

Ape Grupo trabaja con colecciones que abarcan desde el minimalismo en sus formas y acabados vintage, hasta los textiles más puros y naturales.

En Ape Grupo creen que hay que apostar por las nuevas tendencias y por los productos porcelánicos novedosos, por ello presentan colecciones rompedoras que homenajean al mundo textil. Este año quieren destacar la colección LOOM. Una colección que combina la pureza de la textura del sisal con la funcionalidad de la cerámica. Con ella se siente como la naturaleza se desliza en cada pieza, fruto de la metamorfosis entre las fibras más primitivas y los diseños más avanzados.

Además de ser versátil, elegante y vanguardista, la colección LOOM cumple con las más estrictas demandas del canal prescriptor, por lo que su abanico de aplicaciones es infinito. Así mismo, se presenta en dos formatos: 30 x 60 y 60 x 60 y dos series: TOP TEN y CARPET. Cada una de las series presenta seis tonalidades con colores distintos, capaces de adaptarse a cualquier tipo de ambientes generando sensaciones únicas y espacios camaleónicos.


En Ape Grupo quieren que sus clientes obtengan respuestas 360° a través de una nueva visión y enfoque de los materiales, por ello esperan que con su nueva vanguardista sala de exposiciones de 2000 m², el cliente sepa hasta dónde pueden llegar por él con su amplio catálogo de colecciones y soluciones técnicas.




EXPRESSION MIX CLOUDY RECT 60 x 60 / 24" x 24"



TOPTEN SKY 9,8 x 60 / 4" x 24"
TOPTEN WATERFALL 9,8 x 60 / 4" x 24"
TOPTEN CLOUDY 9,8 x 60 / 4" x 24"



CROCHET CLOUDY RECT 60 x 60 / 24" x 24"



MOSAICO CARPET MIX COLD 30 x 30 (3,5 x 3,5)/12" x 12"
MOSAICO CARPET CLOUDY 30 x 30 (3,5 x 3,5)/12" x 12"
CARPET WATERFALL RECT 30 x 60 / 12" x 24"
CARPET WATERFALL RECT 60 x 60 / 24" x 24"



TRILOGY CLOUDY RECT 60 x 60 / 24" x 24"





CAVE PEARL 45 x 90



CAVE NOCE 45 x 90



CAVE CREAM 45 x 90



CAVE ARGENT 45 x 90



VITERBO. BASE 30 x 90



VITERBO DECOR BASE 30 x 90



VITERBO GRIGIO 30 x 90



VITERBO DECOR GRIGIO 30 x 90



VITERBO NUBOLE 30 x 90



VITERBO DECOR NUBOLE 30 x 90

prismacer

AMPLIA GAMA DE DISEÑO DE CERÁMICA PARA DECORAR TU ESPACIO

Los profesionales de **Prismacer** comparten una misma ilusión: la de crear nuevos productos que ayuden a sus clientes de todo el mundo a dar vida a sus espacios con estilo propio. Esta ilusión no sería posible sin el compromiso y la predisposición de su equipo humano que ha hecho posible que una empresa joven se haya consolidado en poco tiempo en el sector internacional.

Su capacidad de acercar el diseño y la calidad al alcance de todos es una de las claves de su proyecto. Ofrecen un producto capaz de encajar en cualquier estilo y de dar vida a hogares y espacios con el carácter personal de quienes lo habitan.

Innovan cada día en nuevas tecnologías desarrollando nuevos materiales que permitan mostrar su esencia y que convengan a sus clientes más exigentes acerca de su eficacia y atención al cliente de primer nivel.

GRES EXTRUSIONADO Y AZULEJO 20x20

GRES EXTRUSIONADO

Este gres se procesa en una máquina extrusora, lo que le aporta su clásico aspecto rústico y un mayor grosor que otro tipo de material cerámico.

Para alcanzar mayores prestaciones, el material se somete a un proceso de cocción a más de 1.300 °C con lo que se obtiene un producto denominado klinker técnico porcelánico.

Destaca por su gran resistencia al desgaste por abrasión, a los impactos, a las sustancias químicas agresivas, a las heladas y a los cambios bruscos de temperatura. El proceso de extrusión consigue, además, un pavimento antideslizante, con una gran adherencia en seco y en mojado, tanto en exterior como en interior.





ITACA

Pavimento porcelánico (gres extruido).
 Disponible en acabado liso (CTE Clase 1) y antideslizante (CTE Clase 3).

Colores: Gris, mix y marrón.

Piezas especiales: peldaño, esquina, rodapié, zanquines, remate y rejilla cerámica.

Gran variedad de tonos y diseños.

Formatos: 30 x 30 cm y 30 x 60 cm.



ANTIC


Pavimento esmaltado (klinker).

Formatos: 33 x 33 cm y 25 x 25 cm.

Cuatro colores: ceniza, basalto, marrón y cuero.

Decorado con motivo hidráulico muy sutil.

Piezas especiales: peldaño, esquina, zanquines, rodapié.



ACIKER PLUS

Pavimento de tipo industrial porcelánico (gres extruido).

Antideslizante CTE3.

Antibacteriano (Bioklinker).

Formatos: 12 x 25 cm, 25 x 25 cm.

Espesores: 8,5 mm y 14 mm.

Disponibles acabados ranurados y celdillas para usos especiales. Piezas especiales diseñadas para ámbito industrial y deportivo.

GRES ARAGÓN

SOLUTIONS FOR LIVING

GRES ARAGÓN: GRES EXTRUSIONADO DE ALTAS PRESTACIONES

Son líderes en la producción de gres extruido (klinker): una capacidad de producción de 10.000 m²/día y una variedad de más de 1000 referencias, la mayoría de ellas piezas especiales, les convierten en una de las mayores fábricas del mundo en este tipo de producto. Ofrecen una amplia gama de selectos diseños para pavimento. Asimismo, su división técnica, destinada al uso industrial y de instalaciones acuáticas cuenta con productos especialmente resistentes al ataque químico y altamente cualificados que serán siempre requeridos para este tipo de aplicaciones específicas.

Gres Aragón utiliza las mejores arcillas naturales en la elaboración de sus productos; una materia prima excelente, sometida a una cocción de 24 horas a temperaturas superiores a 1300°C da como resultado un producto completamente vitrificado, extremadamente fuerte, con unas cualidades técnicas admirables.

Gres Aragón cuenta con la ventaja de ser la empresa líder del sector del gres rústico extrusionado en España y haber destinado un gran esfuerzo a la investigación y desarrollo de nuevos productos para cubrir las necesidades técnicas y arquitectónicas que el mercado exige.

Disponen de una amplia gama de productos naturales, en varias tonalidades, y de piezas especiales pensadas y desarrolladas para dar solución a todo tipo de problemas constructivos, tanto en paramentos verticales como horizontales, gracias a sus óptimas características derivadas del proceso de fabricación de su gres extrusionado. Las particularidades del proceso vienen definidas tanto por la calidad de las materias primas, como por el moldeado de las arcillas y la temperatura elevada de cocción, que hacen de su gres un producto resistente, y atemporal.

El compromiso de Gres Aragón con sus clientes les lleva a ofrecer un servicio diferenciado, basado en unos productos de la más alta calidad, reducidos plazos de entrega y en la prestación de todo el apoyo necesario.




LÍNEA RÚSTICA Y TRADICIONAL EN GRES EXTRUSIONADO

Grestejo nace con el objetivo de ser un pavimento extruido con la máxima calidad. De carácter Rústico pero con las características técnicas más avanzadas.


Las calidades de las arcillas portuguesas nos ofrecen la posibilidad de trabajar a altas temperaturas, de tal forma que todos sus productos están fabricados a 1300°C, lo que les confiere una resistencia y durabilidad extraordinaria.

Grestejo es el pavimento con inspiración natural y rústico, que pueden aplicar tanto en residencial, centros comerciales, alto tránsito, como en el sector industrial, deportivo y edificación pública.


Así mismo ofrecen una amplia gama de soluciones en piezas especiales para exterior, tanto piscinas como, material anti-ácido requerido por la industria.




RUBI FACHADA AMBIENTE




RUBI FACHADA



EXTERIOR PISCINA RUBI



EXTERIOR PISCINA CINZENTO




CINZENTO MODERNO




EXTERIOR PISCINA CINZENTO




HOTEL BULGARIA



GRESTEJO RÚSTICO AMBIENTE



GRANIT TERRAZA



VERMELHO SALA LECTURA



VERMELHO



INNOVACIÓN Y FUNCIONALIDAD EN RÚSTICOS

La empresa está situada en Villalonga (Valencia), con más de 100 años de existencia y con una gama de productos bastante amplia y de familias diferentes.

GRES NATURAL

Se fabrica en tres colores diferentes (natural, rojo y grafito), con todas las piezas complementarias (peldaño, vierteaguas, rodapie, etc.), todos ellos con una absorción inferior al 3%, cumpliendo con todas las normas de antideslizamiento, antihielo y se pueden limpiar con cualquier tipo de agente.



RASILLA - ATOBA

Producto especial para las terrazas, que se utiliza especialmente en las zonas cálidas. Se fabrica en varias medidas y modelos según la costumbre de la zona. Se fabrican también vierteaguas.



PELDAÑO TERRACOTA

Barro mecanizado, con varios formatos de bases con todas sus piezas complementarias. Se fabrica en dos colores (rojo, flameado) y una imitación al manual (stone).



BARRO MANUAL

Barro totalmente artesanal con una fabricación completamente manual. La disposición de modelaje no es tan amplia.



MOSAICO DEC. HIDRÁULICO

Otro material artesanal, totalmente manual y con una gran variedad de decorados.



ESCALÓN CERÁMICO

Es especial para la construcción de escaleras con gran ahorro de tiempo y limpieza. Lo fabricamos en dos medidas 96 cm y 40 cm.

MOSAICO VÍTREO

El **gresite** es un material cerámico que se usa para revestir paredes y suelos, además de otras superficies. El uso del gresite, se ha dirigido siempre hacia el revestimiento de piscinas y fachadas. Sin embargo, en los últimos años, el gresite se ha convertido en la estrella de la decoración de cuartos de baño de estilo actual. Por su menor tamaño, el gresite se convierte en el aliado ideal para revestir las paredes de los cuartos de baño pequeños, ya que consigue agrandarlos visualmente.

El **sistema join point** es un sistema tecnológicamente muy avanzado y que garantiza una perfecta y homogénea instalación del producto, ya que el Join Point deja libre, como media el 91 % de la superficie del mosaico, lo que se traduce en una mayor superficie de agarre, con una máxima adherencia. Es fácil de colocar, lo que permite obtener unos mejores acabados y además es insensible a la humedad garantizando así una mayor durabilidad.





MÁS QUE MOSAICO

En **TOGAMA** combinan Arte y Tecnología.

Más que una fábrica de mosaico, son una empresa que continuamente toma el pulso a la vanguardia para ofrecer un producto que está por encima de las expectativas técnicas y de estilo que nos exigen los profesionales.

Por ello, más que un producto, ofrecen un modo de entender el espacio urbano y doméstico dentro del marco de la alta decoración, apuestan por un estilo de vida personalizado donde la preocupación por el detalle y la sensibilidad ante las nuevas tendencias son su filosofía de producto.

En **TOGAMA** entienden que el diseño es un valor añadido que les diferencia del resto, que es una impronta que queda latente en cada uno de los proyectos que desarrollan, y que es el ingrediente necesario para que generen espacios con vida propia.



TOKIO



BALI



AMPLIA GAMA DE BELLEZA Y ELEGANCIA CON LA COLECCIÓN ZEN

Ezarri es una empresa líder en la fabricación de mosaico de vidrio.


Con una experiencia de más de 30 años, apuestan por un proyecto empresarial basado en **la innovación, la calidad, la excelencia en el servicio y la expansión internacional**, apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible.

Producimos con las últimas tecnologías más de 8.000 m2 diarios de nuestras más de 150 referencias y buscamos la excelencia en el servicio para nuestros clientes de todo el mundo.


NUEVA COLECCIÓN ZEN

La colección Zen de Ezarri es una apuesta por lo natural, lo sencillamente sofisticado, por una vuelta a lo esencial donde primen la **armonía** y la belleza simple. **Diseñada con calma**, el resultado es una colección de **dieciocho referencias** inspiradas en **pétreos, mármoles y maderas**, todas ellas con una textura naturalmente mate, y una gama de colores tranquilos que evocan relax a cada palmo.


Y es que a veces lo simple, lo esencial, es la mayor expresión de compleja elegancia.



RIVERSTONE



FIOR DI BOSCO



SARSEN



PHYLLITE



MOSAICO CON INFINIDAD DE POSIBILIDADES


Hisbalit mosaico pone a su disposición el catálogo más amplio del mercado en mosaico, con posibilidades infinitas de colores, texturas, formatos y acabados. Hacen de cada creación una obra única, están especializados en personalización y proyectos a la medida.

Fabrican, desde hace más de 50 años e íntegramente en España, las piezas más planas, limpias y perfectas en forma, con tan solo 2 mm de junta para dejar el papel protagonista al mosaico. Es un material no poroso, con 0% de absorción, resistente a los agentes químicos y totalmente inalterable con el paso del tiempo. Está indicado tanto para exteriores como para interiores, y gracias a su espesor de 4 mm es posible instalarlo sobre otros alicatados sin necesidad de picar ni de hacer obra.


Es un material ecológico y respetuoso con el medio ambiente, fácil de instalar y que apenas requiere mantenimiento.



NORDICO



HEXÁGONOS



FLORESHX




DOTS



LA CALIDEZ DE LA MADERA

BARIPERFIL como distribuidor oficial de Kronoswiss, les ofrece una amplia gama de suelos laminados. Desde un AC3 de 7 cm, hasta llegar al AC5 Grand Selection Monumental, con tabloncillos de 278 cm largo y 12 cm de espesor. Además del nuevo modelo Origin de 14 mm, que reproduce una sólida tarima rústica de madera auténtica de tal forma que, ni siquiera un experto es apenas capaz de distinguirla.

En Bariperfil, se preocupan de servir calidad junto a un buen servicio.



BEACH



VOLCANO




SNOW




TERRA



SUNSHINE



SUNSET



ROCK



MOON



SUPERFICIES LIMPIAS Y PROTEGIDAS

Más de setenta años de experiencia, un alto estándar de calidad en el desarrollo y la elaboración de sus productos, un conocimiento exhaustivo de los materiales, adquirido a lo largo de muchos años de trabajo y estudios en el "campo". Son sólo algunos de los puntos fuertes de **Fila**, que convierten a esta dinámica empresa, recomendada por los mejores fabricantes de pavimentos y revestimientos, en líder en soluciones para la limpieza, protección y el mantenimiento de todo tipo de superficies.



SALVATERRAZZA® FASEZERO

Decapante preparador concentrado. Elimina la suciedad más incrustada, favoreciendo la absorción y optimizando las prestaciones del protector anti-filtraciones SALVATERRAZZA. Elevada acción limpiadora, actúa en pocos minutos. Elimina también residuos de impermeabilizantes.



SALVATERRAZZA®

Evita filtraciones y goteras impermeabilizando y consolidando el material y las juntas. Protección en profundidad, sin película, transitable y transpirable. Alto rendimiento y durabilidad.



FILA ALGAE NET

Detergente anti-verdín. Elimina rápidamente algas, musgos, moho, líquenes, contaminación polvo y manchas de hojas de superficies exteriores.



HYDROREP ECO

Hidrorrepelente transpirante anti-verdín. Protege las superficies porosas exteriores contra algas, mohos, musgos, líquenes y daños de agentes atmosféricos sin crear película y sin alterar el aspecto del material.



PERFILES PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Sus listelos son uno de los productos de mayor versatilidad, debido a sus diferentes aplicaciones. Se utiliza para pavimentos, revestimientos y escaleras, pudiéndose aplicar también en la enmarcación de encimeras. Está disponible tanto en aluminio como en acero inoxidable y en ambos acabados con un amplio abanico de medidas.

Valenplas, desde hace 20 años, quiere ofrecer un sinfín de soluciones con sus productos orientados a cubrir todas sus necesidades en complementos y perfiles para pavimentos y revestimientos cerámicos. Su gama de productos, servicio, asesoramiento y calidad, le ayudarán a encontrar ese estado de satisfacción que usted está buscando.



LISTELO EFECTO DIAMOND ORO 10 x 12 cm



GUARDACANTO FIBRA VEGETAL 10 mm CARAMELO



PELDAÑO FIBRA VEGETAL 45 mm MARRÓN



LISTELO FIBRA VEGETAL 12 x 12 BEIGE



NOVORODAPIE® ECLIPSE

Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado. Protege el canto inferior de la placa y queda instalado haciendo un retranqueo en la zona inferior de la pared, generando un efecto innovador de pared suspendida. Sus líneas rectas rematadas en pequeña escocia crean una superficie lisa que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.



NOVORODAPIE® MAXISOHO

Perfil para rodapié fabricado en Maxi, material exclusivo de EMAC® conformado por PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos orgánicos. Diseñado para colocación como rodapié, protegiendo la zona inferior de las paredes de posibles daños. Su diseño con líneas rectas y depuradas contrasta con su innovador acabado similar a la madera de la gama MaxiSoho.



NOVOCOVER MAXI

Perfil fabricado en nuestro exclusivo material Maxi destinado a su colocación como remate de suelos técnicos elevados de todo tipo en terrazas, balcones, pasarelas, piscinas, etc. Se sirve en kit con todo lo necesario para su instalación y ajuste en obra.



NOVOLISTEL® MAXISAHARA

Perfil de sección cuadrada fabricado en Maxi, material exclusivo de EMAC® conformado por PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos orgánicos. Puede instalarse tanto en interior como en exterior, aportando protección para las esquinas con el innovador acabado de la gama MaxiKenya o MaxiDakar.

KIT DE PROTECCIÓN DE ENCIMERAS

Los botones para encimera de EMAC® son piezas con forma de botón, fabricadas en acero inoxidable, diseñadas para su instalación en encimeras de cocina como protector para depositar utensilios calientes como sartenes, ollas, etc. Son una opción perfecta en todo tipo de encimeras.



PERFILES PARA LA CERÁMICA DE TODO EL MUNDO

La gama de perfiles más amplia del mercado para decorar y proteger baldosas cerámicas, así como juntas de dilatación y juntas estructurales para todo tipo de suelos, paredes, fachadas y pavimentos urbanos. Presentes en más de 110 países y filiales en U.S.A. e Italia.

Servicio inmediato: más de 5.000 referencias en 24 horas. Gama más extensa del mercado, con más de 5.000 referencias de productos, medidas, acabados, colores de la más alta calidad.

Uno de los pilares de su política de empresa es garantizar un servicio inmediato en 24 horas. Para hacerlo, mantienen el mayor stock del mercado y un sistema de almacén inteligente que les permite optimizar los tiempos de respuesta.

Calidad certificada. En 2009 han obtenido la certificación ISO 9001: 2008, nueva norma que actualiza y mejora a la anterior ISO 9001: 2000, y que supone un reconocimiento a la calidad del servicio y producto Emac®, y certifica la profesionalidad de su equipo humano.

En 2008 **EMAC®** fue incluida en el "Prestige Rating Book" de Informa, un anuario que reconoce a las "empresas más prestigiosas de España" y permite identificar a las mejores compañías españolas con las que establecer relaciones comerciales rentables.

Y en 2001 la Cámara de Comercio de Valencia les otorgó el Premio al Comercio, que es un reconocimiento a la actividad económica-empresarial, al esfuerzo en innovación y a la satisfacción de los consumidores.

MAMPARAS Y PLATOS DE DUCHA

Una **mampara de baño** sirve para separar el interior de la ducha o bañera del resto de la habitación evitando la salida de agua y aportándole un aire más moderno, mayor accesibilidad y comodidad. A su vez, las mamparas proporcionan una individualización más perfecta y más higiénica de la ducha al carecer de pliegues en los que se acumula el moho y son más fáciles de limpiar. Es importante tener en cuenta la amplitud de tu cuarto de baño, los elementos que hay alrededor de la ducha y el tipo de acceso (frontal, lateral o en esquina) para elegir el tipo de apertura de tu mampara.

El **plato de ducha** ofrece un mayor espacio del baño y mayor comodidad de uso. Los tipos más utilizados son:

- 1 De cerámica.** *Ofrecen gran resistencia a los productos químicos, ya que su color no se torna amarillo por la acción de estos.*
- 2 Acrílicos.** *Internamente cuentan con un refuerzo de aglomerado de alta densidad que le otorga más robustez a toda la superficie, evitando que el plato se deforme con el peso.*
- 3 De piedra natural (textura).** *Como pizarra, mármol, granito o cuarcita. Ofrecen mayor adherencia y facilidad de acceso.*





laser

MAMPARAS PERSONALIZADAS PARA CREAR ESPACIOS ÚNICOS

NOVEDADES "LASSER" 2017, EN MAMPARAS DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

El servicio personalizado es el valor esencial de las soluciones de **Lasser**.

Su amplia gama de modelos y versiones, permite adaptarse a cualquier necesidad, sea cual sea el espacio del baño y los requisitos del cliente.





BAÑOS CON PERSONALIDAD. NOVEDADES PROFILTEK

Profiltek vuelve a sorprender al mercado y al sector del baño con impactantes novedades que responden con excelente criterio a las nuevas necesidades de los consumidores, materializadas en soluciones que destacan por su superioridad técnica y visual.

Sus nuevas propuestas apuestan decididamente por una colección de mamparas que recoge modelos únicos con las soluciones “atípicas” más comunes y adaptados a distintas necesidades. Soluciones personalizadas que permiten crear espacios de baño únicos.

Entre las muchas novedades destacan las serie corredera HIT de 6 mm de espesor dotada con un innovador sistema de liberación de hoja móvil para facilitar la limpieza y cierre progresivo, y la serie abatible GLOSS de 8 ó 10 mm de espesor con bisagras enrasadas por la parte interior de la mampara para facilitar la limpieza.

Además, Profiltek renueva su permanente compromiso con la calidad, ampliando a 5 años de garantía.



SERIE HIT




SERIE GLOSS



SERIE WIND



SERIE VITA CERRAMIENTO



ATLANTA



BRUNEI



AUSTIN



CALIDAD Y DISEÑO EN MAMPARAS DE BAÑO

El grupo **DOCCIA** es hoy una compañía de referencia en el mercado nacional e internacional, asentada sobre los principios de innovación y calidad, y sobre todo, en la confianza depositada en su equipo humano.

Desde 1997, el grupo DOCCIA está representado en varios mercados internacionales, gracias a un modelo de negocio irreplicable, sobre el que se apoya una fuerte estrategia empresarial. En la actualidad es una de las empresas españolas con mayor reconocimiento a nivel europeo, dentro del sector.

La diversificación de la producción, la internacionalización y la tecnología, son los pilares en los que se sustenta el continuo crecimiento que experimenta grupo DOCCIA. En la actualidad, ofrece una amplia gama de productos que destacan por su diseño y su funcionalidad.



MEXICO



VENECIA



PLATOS DE DUCHA PERSONALIZADOS DISEÑO Y CONFORT

Construirlas a través de **Acquabella**, presenta un innovador y vanguardista concepto decorativo de su espacio de ducha. Este nuevo concepto permite al usuario poder diseñar su espacio de ducha utilizando elementos como platos de ducha a medida en distintas texturas y colores, revestimiento en paneles, encimeras y muebles a medida, etc.

Las colecciones Beton, Slate, Ardesia, Zero y Nude han sido concebidas para reproducir las texturas más sofisticadas y elegantes como la piel, el aspecto cementoso o liso y las pizarras siendo posible su corte a medida. Y ofreciendo en definitiva una solución prácticamente global con texturas antideslizantes y muy agradables al tacto.



DUO SLATE



REVESTIMIENTO ESTRUCTURA WC SUSPENDIDO



MURETTO VINTAGE



PLATO ARC



DUO SLATE BLANCO



CALIDAD Y BIENESTAR A TRAVÉS DEL AGUA

Sus baños están llenos de historias magníficas sobre ellos, sobre lo que aman y lo que les gusta hacer. Se rodean de lo que les gusta, de lo que es importante para ellos y de lo que facilita vivir la vida que desean. De modo que cuando vuelven a casa, se sienten a gusto.

El hogar de Hidronatur está en las orillas del Mediterráneo, donde han concebido y fabricado baños de diseño durante casi 24 años. Esa es su historia. Y, desde el principio, su intención ha sido siempre crear baños que no sólo tengan una apariencia atractiva, sino que también sean funcionales y ofrezcan una buena relación entre calidad y precio. Siempre piensan con la cabeza y buscan la mejor solución. Hasta este momento, siguen produciendo en Valencia, donde han decidido trabajar codo a codo con unos pocos y selectos proveedores, a fin de garantizar que su legado y tantos años de experiencia se transmitan en todo lo que hacemos.

Desde 1989, han recorrido un largo camino. Sin embargo, su compromiso de crear un diseño atractivo, natural y funcional sigue siendo el mismo. Un compromiso que se comparte en todas sus tiendas. Su diseño modular se puede construir para satisfacer tus necesidades y gustos y, con consejos profesionales, pueden ayudarte a conseguir el mejor resultado. Están orgullosos de ofrecerte un servicio sumamente profesional por parte de su experimentado equipo de profesionales, que le escucharán, le guiarán y siempre buscarán la mejor solución.



PLATO DRACO

PLATOS DE DUCHA SERIE MINERALES. Serie Mineral con acabado Textura, Antracita y Piedra. Platos extraplanos fabricados con resina y cargas minerales. Se puede fabricar en cualquier color de la carta RAL y en cualquier formato, adaptándose a las necesidades de cada cliente realizando cortes a medida.



LAVABO EGEEA

LAVABOS SERIE PIZARRA
Lavabo Egea, con acabado Pizarra. Una pieza homogénea totalmente coloreable (carta RAL) de fácil limpieza y gran durabilidad.



PLATO CLASSIC

PLATOS DE DUCHA SERIE PIZARRA
Estos platos de ducha extraplanos se fabrican con resina y cargas minerales y su acabado transmite dureza, resistencia, impermeabilidad y salubridad gracias a su tratamiento anti bacteriano.



BAÑERA ALBAL

BAÑERAS ACRÍLICAS
Bañeras acrílicas para dar respuesta a las últimas tendencias en interiorismo de baños y también a la practicidad y funcionalidad.

NUOVVO[®]
shower reinvented

DISEÑO, SOFISTICACIÓN Y CALIDAD

Nuovvo ofrece a sus clientes productos con la más alta calidad del mercado, siendo un referente actualmente en la producción de platos de ducha de resina y gel coat termofundido.


Para más información pueden acceder a **www.nuovvo.es** y navegar por la amplia variedad de productos que la marca presenta.



PLATO NEO



PLATO STONE



PLATO SLATE



PLATO EVOLUTION



PLATO CREATIVESKIN



SANITARIO, GRIFERÍA, MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS DE BAÑO

Hoy en día se debe conseguir del baño un lugar agradable, acogedor y organizado con sanitarios de calidad que tengan durabilidad en el tiempo y que se adapten a sus exigencias.

GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE BAÑO

Hoy en día, la grifería para el baño nos ofrece muchos modelos y acabados interesantes, con estética refinada, ultramoderna y prestaciones novedosas. Cambiar los accesorios es la manera más fácil y económica de dar un mejor aspecto a nuestro baño. Simplemente añadiendo nuevos accesorios, desde el portacepillos hasta los colgadores de toallas, alfombras o cortinas, podremos darle una imagen diferente a este espacio.






SANITARIOS INNOVADORES EN CALIDAD Y DISEÑO

SERIE URB Y PLUS

Urb y Plus, es una línea de sanitarios destinada a todos los espacios de baño, incluso los más reducidos. Esta serie combina de forma brillante el ahorro de espacio, versatilidad y estética.

Acabados: Blanco, roble o rojo.

La reciente incorporación de una bañera ovalada, hacen que esta serie se enmarque en las tendencias más recientes en relación con el diseño de producto.



LAVABO SANIBOLD

Las piezas Sanibold surgieron de conquistar espacios que apelan a la sensualidad y la fluidez de formas. Estos lavabos, además de sus formas armoniosas, tienen la particularidad de que el espesor de sus paredes es muy reducido. **Dimensiones:** 48 x 40 y 60 x 40 cm.



LAVABO HID-DEN

Dos dimensiones disponibles 60 y 120 cm, su diseño revela nuestra preocupación por la funcionalidad de los productos. Al estar pensada para el sector hotelero y el doméstico, esta colección sorprende por la integración, en el mismo lavabo, de un espacio para guardar toallas.



PLATO DE DUCHA STEPIN

Son amplios, planos y con una altura reducida que facilita el acceso a la zona de ducha. Su acabado antideslizante (blanco, gris o negro), permite un uso seguro. Están disponibles en varias medidas que van desde 100x70 cm hasta 140 x 90 cm.



PLATO DE DUCHA PIANO

Surgen para solucionar diversas necesidades desde el punto de vista dimensional y técnico. Los tamaños varían de 1 a 2 metros de longitud, con variaciones en el ancho de 70, 75, 80 y 90 cm y alas de 3,5 a 7,5 cm. **Acabados:** textura, liso antideslizante y texturado antideslizante.



INNOVACIÓN Y DISEÑO PARA TU BAÑO

Ideal Standard International es una empresa privada con sede en Bruselas (Bélgica) que opera en Europa, Oriente Medio y África. Si bien las soluciones de baño integrales son su negocio principal, la empresa ofrece mobiliario de cuarto de baño, accesorios y mamparas para edificios residenciales, comerciales e institucionales.

Ideal Standard es la marca insignia internacional de la empresa para las soluciones de baño. La compañía cuenta con cerca de 10.000 empleados y opera en más de 30 países.

TESI



- Tecnología Aquablade que ofrece un rendimiento superior de descarga. Con ningún borde saliente el agua fluye desde la parte superior de la taza lavando el 95% de la superficie de abajo.
- Fácil limpieza.
- Rendimiento de descarga excepcional.
- Doble descarga 3 / 4.5 L.
- Cierre Soft y tapa fina.
- Salida Dual.
- Fijación oculta.

CONNECT AIR



- Tecnología Aquablade que ofrece un rendimiento superior de descarga. Con ningún borde saliente el agua fluye desde la parte superior de la taza lavando el 95% de la superficie de abajo.
- Fácil limpieza.
- Rendimiento de descarga excepcional.
- Doble descarga 3 / 4.5 L.
- Cierre Soft y tapa fina.
- Salida Dual.
- Fijación oculta.

CERAFLEX



- Nuevo cartucho cerámico de 40 mm. Presenta mayor durabilidad debido a su gran resistencia soportando aperturas de 95° frente a los 80° estándar.
- Tecnología BlueStart.
- Aireador M24 x 1 con limitador de caudal 5L/min.
- Sistema EasyFix, que facilita la instalación del grifo con una sola mano.
- Latiguillos flexibles 3/8".
- Válvula de desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior (sólo para modelo con válvula desagüe automática).

ATTITUDE



- Cartucho cerámico Multiport Click Technology de 40 mm con limitador de temperatura y de caudal, para garantizar ahorro de agua.
- Aireador regulable M24 x 1.
- Sistema EasyFix, que facilita la instalación del grifo con una sola mano.
- Latiguillos flexibles 3/8".
- Caudal de 13 L/min.
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior (solo para modelo con válvula desagüe automática).

Baños10

UNA LÍNEA BASADA EN LA SIMPLICIDAD Y LA ELEGANCIA


Baños10 es una empresa Líder en el sector del Baño, con 20 años de experiencia en la fabricación de bañeras de hidromasaje, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha y platos de ducha.

En 2006 reorientó su estrategia hacia la fabricación de platos de ducha a medida de resina con cargas minerales siendo pioneros en la fabricación en España de este producto.

Desde 2008 Baños10 fabrica muebles y encimeras de baño a medida en su nueva fábrica de Valencia.


En 2015 Baños10 alcanzó un volumen de facturación de más de 8 M de euros, representado la exportación más de un 40%.

Baños10 está presente en más de 20 países.



CONJUNTO OVER

Espejo: Over liso con luz 60 x 110.
Conjunto: Over 180 | Cajón/Base: L2.
Plato ducha: TOP Blanco 80 x 140 cm.



CONJUNTO OVER

Espejo: Over liso con luz 60 x 110.
Conjunto: Over 240 | Cajón/Base: L10.
 para lavabo Carey 60 / Base: L2.



MUEBLE LIFE



COLECCIÓN DELIKS



COLECCIÓN ECO DELIKS (ATLANTIC)



COLECCIÓN ECO PREMIUM (PACIFIC)



VESTIDOR



COLECCIÓN ECO PREMIUM (OCEANICS)



COLECCIÓN ECO PREMIUM (ICEBERG)



**FABRICACIÓN
DE MUEBLES DE
BAÑO ESTÁNDAR,
A MEDIA.
VESTIDORES,
ARMARIOS
EMPOTRADOS
Y MUEBLES
AUXILIARES**



GRIFERÍA DE BAÑO, DISEÑO Y ECOLOGÍA PARA EL FUTURO

Fundada en 1975, **Standard Hidráulica, S.A.U** es reconocida como uno de los principales fabricantes de productos y sistemas para instalaciones de agua, gas y climatización para uso residencial. STH ha obtenido este reconocimiento gracias al absoluto cumplimiento de su filosofía empresarial, basada en la calidad, el servicio, la inversión, la competitividad y la innovación. Actualmente STH ofrece a sus clientes una completa gama de productos que dan solución integral a las instalaciones domésticas de agua caliente y sanitaria. Standard Hidráulica forma parte del grupo francés COMAP, que es uno de los mayores fabricantes de sistemas para la conducción de fluidos domésticos con oficinas e instalaciones de producción en todo el mundo.

VIRTUDES:

- *Gran Stock con servicio logístico de primer nivel, rápido y eficiente.*
- *Amplia Gama de productos que cubre multitud de necesidades: grifería, fontanería, sistemas, calefacción.*
- *Fiabilidad como empresa, gran fortaleza como grupo industrial.*
- *Precios de mercado a un altísimo nivel de calidad.*



START ELEGANCE CASCADA

La serie Start tiene un diseño moderno y fresco, una grifería ergonómica de caño abierto con salida de agua en modo cascada. De líneas suaves y elegantes, se caracteriza por su avanzada funcionalidad.



CHEF SLIM

La nueva gama de fregaderos CHEF añaden sofisticación y modernidad a la cocina aportando un exquisito diseño y una funcionalidad inigualable que convierten a la gama CHEF en el grifo profesional perfecto para nuestra casa.



NINE ELEGANCE

El sistema termostático extensible para ducha/baño ducha Nine Elegance cuenta con un diseño exclusivo que incluye una elegante bandeja y teléfono ducha, flexo y soporte. Consigue una temperatura constante en la ducha independientemente de los cambios de caudal ya que permite fijar los grados deseados. Un diseño único y exclusivo para los usuarios más exigentes.



SAONA SLIM

La serie Saona Slim se adapta de forma natural al espacio del baño y la cocina. En su diseño nos sorprende con unas líneas elegantes y sobrias y con una concepción armónica.




AGORA XTREME

El diseño de esta grifería combina líneas puras y atrevidas con acabados sorprendentes, que rompen las normas para darle un aire fresco y novedoso a los baños.



**GRIFERÍA TERMOSTÁTICA
"HOT PROTECT"**



**DISTRIBUIDOR 2
POSICIONES INTEGRADO**



**SOPORTE DUCHA
DESILIZANTE**



SIENTE EL AGUA COMO NUNCA

En **Aquassent** se esfuerzan día a día para ofrecer un excelente servicio a sus clientes; así como la máxima calidad y garantía en todos sus productos.

Trabajan con los mejores componentes, tanto en los cartuchos, como en los materiales y cromados; con ello pueden garantizar la máxima durabilidad.

www.aquassent.es

TENERIFE



DIVIRA



TOUS



MALLORCA



FORMENTERA



GRECIA



IRIS





ACCESORIOS DE BAÑO

PYP es la firma española líder en la fabricación exclusiva de accesorios y complementos de baño.

Entre sus productos se encuentran colecciones de gran calidad y variedad de acabados en diferentes estilos.

La calidad y el diseño de los productos unido con un servicio de entrega ágil y atención post-venta, ha sido siempre el principal valor de garantía de satisfacción para los clientes.

www.pyp.es

accesorios
DE baño y
complementos



**Todo está diseñado.
Pocas cosas están
bien diseñadas.**
Brian Reed

Colección SIRA

Colección DUNE

www.pyp.es



COLECCIONES COMPLETAS



BARRAS DE SEGURIDAD



COLECCIONES DE SOBREMESA



SOBRESUELOS



NOFER

ACCESORIOS DE BAÑO DE ALTAS PRESTACIONES

NOFER es una empresa con 50 años de presencia en el mercado con sede en Barcelona (España) y operaciones comerciales en más de 50 mercados en todo el mundo.

Líder en la innovación de productos y fabricación NOFER se enorgullece de ser una empresa que ofrece los mejores productos y el mejor servicio en su clase, al mismo tiempo que la promoción de un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo.



BARRA DE APOYO

Barra de apoyo fija de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.

SECAMANOS FUGA

Con carcasa en acero inoxidable acabado satinado.
Potencia total: 800 W.
Motor vel.: 35000 r.p.m.
Dim: 323x253x152 mm.

DOSIFICADOR DE JABÓN

Dispensador de jabón de acero inoxidable de accionamiento manual para adosar a pared.

DOSIFICADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla en acero inoxidable de apertura frontal para adosar a pared.

BARRA ABATIBLE

Barra de apoyo abatible, de giro vertical de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.

BLOQUE DE VIDRIO


Se utilizan para la decoración tanto de interiores como de exteriores. Hacen el efecto de un tragaluz y son perfectos como separadores de ambientes dentro de un mismo espacio. Se elimina todo el aire que queda en el interior del pavés, y de esta forma, se consiguen bloques totalmente aislantes, tanto para la temperatura como para los sonidos.

Algunas de las grandes ventajas que aportan los bloques de vidrio son:

- *Fácil instalación.*
- *Son de gran grosor, por lo que son bastante seguros y difíciles de romper.*
- *Disminuyen la percepción de ruidos (aislante acústico).*
- *Sirven como aislante térmico ya que son resistentes al fuego.*
- *Aportan mucha luz al espacio donde se aplican.*

Su aplicación en la decoración de interiores es de lo más variada: escaleras, mamparas de baño, terraza, galería, etc, y también se puede utilizar, además, como recurso para decorar el suelo; es ideal para confeccionar suelos transitables, consiguiendo darle luminosidad a sótanos o habitaciones cerradas.





FUTURE EURO TRADE

COLECCIÓN AGUA

Alessandro y Francesco Mendini, los grandes maestros italianos del color, afrontan un nuevo desafío con el bloque de vidrio buscando rediseñar, en sintonía con la evolución del gusto y el diseño de hoy, los modelos más conocidos que han caracterizado la historia del ladrillo de vidrio.

A partir del neutro ondulado, han desarrollado una serie de estudios sobre uno de los elementos naturales más fascinantes: **el agua**.

El agua es una de las materias esenciales por excelencia, el elemento de los elementos, que desde siempre ha despertado tantas pasiones, a veces contradictorias.

Es como así nace el nuevo bloque **"AGUA"** que incorpora y transmite estas emociones. Sensual y ecléctico, tiene como objetivo sustituir el diseño tradicional más difundido: el ondulado.

Instalado en horizontal evoca la serenidad del dulce fluir de las mareas; en vertical, la sutil perturbación de un fuerte aguacero.

La colección **"AGUA PRESTIGE"** está disponible en diferentes acabados, que se pueden combinar entre ellos fácil y agradablemente: **AGUA REFLEJOS**, **AGUA PERLAY** Y **AGUA NEUTRO**, en versión transparente o satinado a la arena una cara, formato cuadrado (19x19x8 cm.) terminales lineales y curvos.

Alessandro y Francesco Mendini, creadores de **"AGUA PRESTIGE"** para Bormioli Rocco.




Glashaus

BLOQUE DE VIDRIO VERSÁTIL Y FUNCIONAL

Euro-Glashaus es en la actualidad la empresa más longeva en el sector de distribución de bloques de vidrio en la península ibérica. Nuestro modelo de distribuir los mejores productos con excelente servicio y precios globales ajustados garantiza satisfacción al mercado.

Ofrecen una gama de productos para solucionar las necesidades de sus clientes que incluyen piezas especiales, colores en masa e inyectados, grosores de 5 cm, 8 cm, 10 cm y 16 cm, medidas como 19 x 19, 24 x 24, 30 x 30, 24 x 11,5, bloques anti-fuego, bloques de mayor resistencia térmica, pisables sencillos y dobles. Además tienen una gama amplia de accesorios que incluyen separadores, ventanas basculantes y mosquiteras, morteros, varillas, anclajes especiales, junta de dilatación y su Sistema BlokUp Clips que facilita la instalación de bloques en interiores y exteriores.



DORIC



ORBIS



VETROPIENO SIENA



VETROPIENO SIENA 1/2



LOS ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR

Los electrodomésticos son una herramienta de uso habitual en el día a día. Permiten realizar y agilizar algunas tareas domésticas de rutina diaria. Ayudan a preparar y cocinar alimentos.

Entre ellos podemos encontrar:

- *Encimeras.*
- *Campanas.*
- *Hornos.*
- *Microondas.*



En Balay trabajamos
cada día para llevar
mucho más comodidad
a miles de hogares.



Gracias
por elegirnos



 **Balay**
Por un mundo más cómodo



cata

GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS DE ENCASTRE

Cata es una empresa especializada en electrodomésticos de encastre. Son líderes de mercado en extracción y ofrecen una amplia gama de productos de encastre que se adaptan a todas y cada una de las necesidades de los usuarios.



TF 2003 DURALUM

Campana telescópica en acabado en Inox antihuellas DurAlum. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs. Disponible en medidas de 60, 70 y 90 cm.

Potencia Máxima: 390 m³/h.
Nivel sonoro Mínimo: 45 dB (A).
Clasificación: C.



OMEGA

Campana decorativa de pared con acabado en Inox. Disponible en medidas de 60, 70 y 90 cm.

Potencia Máxima: 645 m³/h.
Nivel sonoro Mínimo: 57 dB (A).
Clasificación: D.



THALASSA BK

Campana decorativa de pared con acabado en cristal negro. Con control táctil secuencial de 10 niveles. Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad. Disponible en medidas de 60, 70, 90 y 120 cm.

Potencia Máxima: 780 m³/h.
Nivel sonoro Mínimo: 39 dB (A).
Clasificación: A+.



TDN 603

Placa vitrocerámica de 3 zonas de cocción. Teniendo una zona gigante doble de 210 y 270. Potencia total de 5,4kW.



CI 631

Placa cristal gas de color negro de 4 zonas, 1 fuego auxiliar de 1kW, 2 semi rápidos de 1,75kW y 1 triple corona de 3,5kW.



IB 603 BK

Placa de inducción de 3 zonas de cocción con función Booster. Con control independiente para cada zona. Potencia total de 6,6kW.



UME 7007 X

Horno multifunción, acabado en Inox, de 7 funciones, incorpora 1 guía telescópica adaptable a cualquier altura. Con sistema de limpieza por vapor de agua con el exclusivo sistema AquaSmart de Cata.




MD 7009 BK

Horno multifunción digital con acabado en cristal negro, de 8 funciones, con mandos push pull escamoteables. Con sistema de limpieza por vapor de agua con el exclusivo sistema AquaSmart de Cata.



SE 6004 X

Horno estático con acabado en Inox, de 4 funciones. Con puerta panorámica interior de fácil limpieza.





Azulejos Juvero, S.L.

Ctra. Puente Villarrubia, km 0,800
28360 Villacanejos (Madrid)
azulejosayuso@hotmail.com
Tel: 91 893 80 89